

TARIFA 2025-2026

**HVAC ACCESSORIES
MANUFACTURER**
SINCE 1986

RAMI[®]
S Y S T E M

T. +34 93 774 57 09
F. +34 93 774 18 33
ventas@rami-system.es

rami-system.es




Fabricación y comercialización de perfiles y accesorios para conductos metálicos

Contamos con una gama de modelos propios, patentados, que cubren las más severas condiciones de calidad en las instalaciones.



Sistema de unión
RAMI-AIRTIGHT®
para tubo circular liso
estanqueidad ATC 1.

SISTEMA PATENTADO.





Junta de caucho para nivel de estanqueidad clase D-3 (ATC 2) en conductos de sección rectangular.



Tapas de inspección para conductos rectangulares, circulares, aisladas, alta temperatura, inoxidable, simples o doble tubo.



**EN SU PRÓXIMO
PROYECTO CUENTE
CON LOS MEJORES
MATERIALES
RAMI-SYSTEM®**

rami-system.es

INDEX



01

| P. 6



**Perfiles
y accesorios
para la unión
de conductos**

02

| P. 16



**Bridas y
accesorios
para la unión
de tubos**

03

| P. 28



**Tapas de
inspección
y accesorios**

04

| P. 48



**Lona
antivibratoria
y manguitos
circulares**

05

| P. 52



**Sistemas
para fijación
del aislamiento**



06

| P. 58



**Accesorios
para el control
del aire**

07

| P. 60



**Accesorios
para instalación
en climatización**

08

| P. 80



**Difusión
del aire**

09

| P. 88



**Accesorios
estampados**

10

| P. 100



**Herramientas
manuales
diversas**

11

| P. 102



**Antivibración
profesional
climatización**

Debido a las actuales oscilaciones de precios del acero, los precios de esta tarifa están sujetos a posibles variaciones sin previo aviso.

01

Perfiles y accesorios para la unión de conductos

RAMI[®]
SYSTEM



PERFILES EN ACERO GALVANIZADO (5m)

- Perfiles en acero galvanizado (DX51D+Z200 MAC) para la fabricación de conductos rectangulares, según norma UNE-EN 1507: 2007, cortados a 5 metros
- Homologado 600 °C/120 min, según norma UNE EN 13501-4: 2007
- Para una estanqueidad máxima entre tramos se recomienda la utilización de nuestras juntas de estanqueidad autoadhesivas fabricadas en M-0 y M-1
- Cada fajo de perfil va marcado con un color para identificar el espesor de la chapa y evitar confusiones



5 m

Código	Descripción	Tipo	Altura (mm)	Espesor (mm)	Color	Embalaje (barras x m)	UV	Peso (kg/UV)	Precio (€/UV)
1P001010	PRF-205-500 (amarillo)	A*	20	0,5	Amarillo	100 x 5	Fj	154,40	544,00 €
1P001020	PRF-206-500 (rojo)	B	20	0,6	Rojo	100 x 5	Fj	178,70	561,00 €
1P001030	PRF-207-500 (verde)	C	20	0,7	Verde	100 x 5	Fj	203	637,50 €
1P001040	PRF-208-500 (azul)	D*	20	0,8	Azul	100 x 5	Fj	236,80	722,50 €
1P001070	PRF-306-500 (amarillo)	A*	30	0,6	Amarillo	100 x 5	Fj	258	1.241,00 €
1P001090	PRF-308-500 (blanco)	M	30	0,8	Blanco	100 x 5	Fj	331	1.428,00 €
1P001080	PRF-309-500 (rojo)	B*	30	0,9	Rojo	100 x 5	Fj	372	1.598,00 €
1P001100	PRF-408-250 (amarillo)	A	40	0,8	Amarillo	50 x 5	Fj	210	1.079,50 €
1P001110	PRF-413-250 (rojo)	B	40	1,3	Rojo	50 x 5	Fj	327	1.521,50 €

* Homologado E600

RAMIPACK (2,4m)


- Perfiles en acero galvanizado (DX51D+Z200 MAC) para la fabricación de conductos rectangulares, según norma UNE-EN 1507: 2007, cortados a 2,4 metros
- Homologado 600 °C/120 min, según norma UNE EN 13501-4: 2007
- Fajos de 100 perfiles de 2,4 metros
- Fácil descarga y manipulación
- Disminución de los desperfectos en perfil por manejo en el transporte



2,4 m

Código	Descripción	Tipo	Altura (mm)	Espesor (mm)	Color	Embalaje (barras x m)	UV	Peso (kg/UV)	Precio (€/UV)
1P001012	PRF-205-240 (amarillo)	A*	20	0,5	Amarillo	100 x 2,4	Fj	73,80	261,12 €
1P001022	PRF-206-240 (rojo)	B	20	0,6	Rojo	100 x 2,4	Fj	85,80	269,28 €
1P001032	PRF-207-240 (verde)	C	20	0,7	Verde	100 x 2,4	Fj	101,60	306,00 €
1P001042	PRF-208-240 (azul)	D*	20	0,8	Azul	100 x 2,4	Fj	114,40	346,80 €
1P001072	PRF-306-240 (amarillo)	A*	30	0,6	Amarillo	100 x 2,4	Fj	124	595,68 €
1P001092	PRF-308-240 (blanco)	M	30	0,8	Blanco	100 x 2,4	Fj	159	685,44 €
1P001082	PRF-309-240 (rojo)	B*	30	0,9	Rojo	100 x 2,4	Fj	178	767,04 €

* Homologado E600



Perfiles en acero inoxidable

PERFILES EN ACERO INOXIDABLE

Perfiles estándar en acero inoxidable AISI-304 para la fabricación de conductos rectangulares.

Código	Descripción	Tipo	Altura (mm)	Espesor (mm)	Embalaje (barras x m)	UV	Precio (€/UV)
1P002032	PRF-INOX-207-2,4	C	20	0,7	1 x 2,4	Pz	26,00 €
1P002030	PRF-INOX-207-5	C	20	0,7	1 x 5	Pz	54,17 €
1P002072	PRF-INOX-306-2,4	A	30	0,6	1 x 2,4	Pz	31,50 €
1P002070	PRF-INOX-306-5	A	30	0,6	1 x 5	Pz	65,60 €

PERFILES EN ALUMINIO

Perfiles estándar en aluminio (AlMg₃) para la fabricación de conductos rectangulares.

Código	Descripción	Tipo	Altura (mm)	Espesor (mm)	Embalaje (barras x m)	UV	Precio (€/UV)
1P004042	PRF-Alu-208-2,4	D	20	0,8	1 x 2,4	Pz	10,20 €
1P004040	PRF-Alu-208-5	D	20	0,8	1 x 5	Pz	21,25 €
1P004093	PRF-Alu-308-5	M	30	0,8	1 x 5	Pz	28,90 €

PERFILES CON MASILLA

Perfiles con masilla en acero galvanizado (DX51D+Z200 MAC) para la fabricación de conductos rectangulares según norma UNE-EN 1507:2007.



Perfiles con masilla

Código	Descripción	Tipo	Altura (mm)	Espesor (mm)	Embalaje (barras x m)	UV	Precio (€/UV)
1P003030	PRF-M-207-5 (verde)	C	20	0,7	1 x 5	Pz	8,50 €
1P003032	PRF-M-207-2,4 (verde)	C	20	0,7	1 x 2,4	Pz	4,08 €
1P003080	PRF-M-309-5 (rojo)	B	30	0,9	1 x 5	Pz	12,10 €
1P003082	PRF-M-309-2,4 (rojo)	B	30	0,9	1 x 2,4	Pz	5,81 €



ESCUADRAS TIPO “A”: NO LIBRAN PITTSBURGH

Las escuadras de tipo “A” no libran Pittsburgh y por lo tanto condicionan que el perfil se corte 2 mm menos que la medida nominal del conducto.

Código	Descripción	Alto / Ancho (mm)	Embalaje (pzs)	UV	Peso (kg/UV)	Precio (€/UV)
5E482021	ESC-AHI-20	20	500	x500	17,20	127,72 €
2E002010	ESC 20-A-MINI	20	500	x500	14	245,33 €
2E002020	ESC-20-A-ECO	20	500	x500	21,40	213,98 €
2E002200	ESC-20-A-INOX	20	500	Pz	0,04	2,13 €
2E002300	ESC-20-A-ALU	20	500	Pz	0,02	0,86 €
2E002040	ESC-30-AC	30	500	x500	22	359,56 €
2E002060	ESC-30-AL *	30	500	x500	26,2	405,35 €
2E002360	ESC-30-AL-ALU	30	250	Pz	0,03	2,11 €
2E002260	ESC-30-AL-INOX	30	500	Pz	0,054	2,56 €
2E002061	ESC-30-AL-CLIP	30	250	x250	20	276,81 €
2E002081	ESC-40-A-CLIP	40	250	x250	30	411,06 €


* Homologado E600

ESCUADRAS TIPO “B”: SÍ LIBRAN PITTSBURGH


Las escuadras de tipo “B” libran Pittsburgh y por lo tanto condicionan que el perfil se corte 25 mm menos que la medida nominal del conducto.

Código	Descripción	Alto / Ancho (mm)	Embalaje (pzs)	UV	Peso (kg/UV)	Precio (€/UV)
5E482022	ESC-BHI-20	20	500	x500	17,40	127,72 €
2E002030	ESC-20-B-ECO *	20	500	x500	21,40	213,98 €
2E002050	ESC-30-BC	30	500	x500	23	359,56 €
2E002070	ESC-30-BL	30	500	x500	28,80	405,35 €
2E002071	ESC-30-BL-CLIP	30	250	x250	21	276,81 €

* Homologado E600




ESC-20-A-ECO



ESC-30-BL-CLIP





ESC-AHI-20
ESC-HI-30



ESC-HI-20-PAR-ST



GR-TR 20/30/40
UFC-25/30 SS304-UFC



GR-DE 20/30/40

ESCUADRAS PARTIDAS Y ENTERAS

Las escuadras partidas y enteras están especialmente diseñadas para los conductos rectangulares con unión solidaria

Código	Descripción	Alto / Ancho (mm)	Embalaje (pzs)	UV	Peso (kg/UV)	Precio (€/UV)
5E482021	ESC-AHI-20	20	500	x500	17,20	127,72 €
5E482002	ESC-HI-30	30	100	x100	10	70,87 €
5E482027	ESC-HI-20-PART-ST	20	500	x500	20,60	159,17 €
5E482029	ESC-HI-30-PART-ST	30	100	x100	12	116,04 €
2E002201	ESC-AHI-20-INOX	20	500	Pz	0,036	2,23 €
2E002261	ESC-HI-30-INOX	30	250	Pz	0,13	3,59 €
2E002202	ESC-HI-20-PART-INOX	20	500	Pz	0,045	3,46 €
2E002262	ESC-HI-30-PART-INOX	30	250	Pz	0,15	5,49 €

GRAPAS DESLIZANTES Y CON TORNILLO

- Las grapas deslizantes RAMI-SYSTEM® son válidas para perfiles de 20, 30 y 40
- Para aplicaciones homologadas E600/120 es necesario utilizar las grapas de tornillo reforzadas (código 2E002140 o código 5E482101)

Código	Descripción	Información	Espesor (mm)	Embalaje (pzs)	UV	Precio (€/UV)
2E002140	GR-TR *	Grapa de tornillo reforzada 20/30/40	3	250	x250	256,11 €
2E002131	GR-DE	Grapa deslizante 20/30/40	3	1000	x1000	428,98 €
5E482101	UFC-25 *	Grapa de tornillo 2,5 - 20/30/40	2.5	200	x200	65,37 €
5E482100	UFC-30	Grapa de tornillo 3 - 20/30/40	3	100	x100	50,70 €
5E482104	SS304-UFC	Grapa de tornillo INOX 20/30/40	2.5	200	Pz	4,25 €

* Homologado E600




JUNTAS DE ESTANQUEIDAD

- Juntas de estanqueidad para conductos rectangulares
- Burletes autoadhesivos en una cara
- Burlete de fibra cerámica, homologado E600
- Consultar ficha técnica para características y aplicaciones

Código	Descripción	Espesor (mm)	Ancho (mm)	Embalaje (rollos x m)	UV	Precio (€/UV)
5C483409	GT-PE 409	4	9	33 x 20	Cj	133,71 €
5C483415	GT-PE 415	4	15	20 x 20	Cj	115,98 €
2J003023	GT-CERAMIC-417	4	17	11 x 10	Cj	1,26 € *

* El precio es por metro. 1 caja = 110 m



JUNTA EPDM PARA NIVEL DE ESTANQUEIDAD CLASE ATC-2 (CLASE D-3)

- Junta patentada de caucho que, montada adecuadamente, mejora en un 30% el valor límite de estanqueidad de la CLASE ATC-2 (CLASE D-3)
- Diseñada en forma de "T" que permite controlar su posición en la parte interior oculta de la unión
- Con la utilización de esta junta se consigue que la unión sea desmontable
- Se reduce considerablemente la necesidad de colocar grapas de apriete



JG-CR

Código	Descripción	Información	Material	Rollo (m)	UV	Precio (€/UV)
2J003017	JG-CR-204	Junta de goma para cond. rectangular de 20	EPDM	75	RI	367,64 €
2J003018	JG-CR-304	Junta de goma para cond. rectangular de 30	EPDM	-	RI	En preparación
2J003020	CDC-10	Cinta adhesiva doble cara 10 mm *	-	100	RI	18,08 €

* Recomendada para facilitar el montaje

MÁQUINA MANUAL MALCO® PARA ESCOTE JUNTA EPDM-JG-CR

- Para optimizar el acabado estético, sin disminuir la eficiencia del sellado en las esquinas del conducto, hemos desarrollado esta opción para mantener una continuidad exterior del perfil de caucho
- Se trata de una máquina manual que incorpora una matriz especial que corta el perfil EPDM con la forma adecuada
- Esta junta, una vez doblada a 90°, presenta un taladro de 8 mm para la colocación del tornillo de la esquina y el contorno exterior perfectamente adaptado
- Sistema que incorpora el mejor acabado exterior, la máxima eficiencia de estanqueidad con la practicidad que permite su desmontaje y montaje al no utilizar masillas en la unión



Código	Descripción	Información	Embalaje (pzs)	UV	Precio (€/UV)
2H000001	N1R-JGCR	Máquina manual MALCO para escote junta EPDM-JG-CR	1	Pz	289,72 €

**DBF
FILM PROTECTOR PARA CONDUCTOS**



DBF

Código	Descripción	Ancho (mm)	Largo (m)	Embalaje (pzs)	UV	Precio (€/UV)
5C467211	DBF 250	250	100	16	RI	27,68 €
5C467212	DBF 500	500	100	8	RI	54,09 €
5C467213	DBF 750	750	100	4	RI	78,38 €
5C467214	DBF 1000	1000	100	4	RI	106,58 €




MANTAS AISLANTES ELASTOMÉRICAS AUTOADHESIVAS

- Densidad por sección 40-60 Kg/m³
- Conductividad térmica de 0 °C $\lambda < 0,034$ W/M.K
- Reacción al fuego TS EN 13501-1, B_{s3}-d0
- Temperatura máxima de +110 °C y mínima de -40°C
- Resistencia a la difusión del vapor de agua $\mu \geq 10.000$

MANTA AISLANTE ELASTOMÉRICA ESTÁNDAR

Código	Descripción	Espesor (mm)	m²/rollo (m)	UV	Precio (€/UV)
2J006006	MANTA EL-SA 6/rl (45 m²)	6	45	RI	483,37 €
2J006009	MANTA EL-SA 9/rl (30 m²)	9	30	RI	388,71 €
2J006019	MANTA EL-SA 19/rl (15 m²)	19	15	RI	292,79 €
2J006032	MANTA EL-SA 32/rl (9 m²)	32	9	RI	251,75 €




Manta estándar



MANTA AISLANTE ELASTOMÉRICA CON ALUMINIO

Código	Descripción	Espesor (mm)	m²/rollo (m)	UV	Precio (€/UV)
2J006106	MANTA EL-AF-SA 6/rl (45 m²)	6	45	RI	799,93 €
2J006109	MANTA EL-AF-SA 9/rl (30 m²)	9	30	RI	664,36 €
2J006119	MANTA EL-AF-SA 19/rl (15 m²)	19	15	RI	417,38 €
2J006132	MANTA EL-AF-SA 32/rl (9 m²)	32	9	RI	326,70 €



Manta con aluminio



CINTA AISLANTE ELASTOMÉRICA AUTOADHESIVA

Código	Descripción	Medidas (mm)	ml/rollo	UV	Precio (€/UV)
2J003070	CINTA COOLFLEX	3 x 50	15	RI	11,14 €



Cinta COOLFLEX



KIT PARA LA DETECCIÓN DE FUGAS EN CONDUCTOS DE VENTILACIÓN

- Kit para realizar las verificaciones finales de la instalación de un conducto para poder sellar o reparar las posibles fugas
- Se compone de:
 - Ventilador centrífugo de alta presión
 - Conector/adaptador salida impulsión ventilador
 - Tubo flexible Ø100 mm. x 5 ml
 - TE Ø100 mm. conexión medidor
 - Cuello-corona Ø100 mm. conexión al conducto
 - Tapón Ø100 mm. con punto de acceso instrumentación y conector montado
 - Tubo flexible de silicona
 - Manómetro digital con pinza/soporte sobre la TE
- Para utilizar junto a nuestra calculadora, aplicación de uso libre, de nuestra web: <https://rami-system.es/calculadora/>
- Al conectar el ventilador al conducto, se presuriza a un determinado nivel condicionado por las fugas. Esta presurización se puede mantener durante un tiempo prolongado por si hay que realizar tareas de sellado del conducto con la finalidad de aumentar la presión y poder alcanzar la clase de estanqueidad requerida en esa instalación
- Su ventilador centrífugo monofásico de alta presión consta de características exclusivas para RAMI-SYSTEM®
- Se evitan sorpresas finales que normalmente tienen difícil solución



KIT DE FUGAS

Código	Descripción	UV	Precio (€/UV)
1H000001	Kit para la detección de fugas	Pz	2.440,00 €



DP-700

EQUIPO PARA LA EVALUACIÓN DEL NIVEL DE ESTANQUEIDAD EN SISTEMAS DE VENTILACIÓN

El equipo de detección de fugas contiene:

- Detector de fugas Wöhler DP 700 y documentación
- Manguera de aire de 3,75 m, manguera de aire de 4 m para adaptador, manguera de presión de 10 m
- Informe de calibración, cable de alimentación de 2,5 m, adaptador de 0,3, 2 boquillas de latón, conexión de manguera para presión negativa, almohadilla filtrante, grasa de silicona
- Bomba (mancha manual) K-pump con varios adaptadores
- 5 tapones hinchables para tubo circular de medida 3 para tamaño nominal 100 – 250 mm
- 5 tapones hinchables para tubo circular de medida 5 para tamaño nominal 200 – 400 mm
- 5 tapones hinchables para tubo circular de medida 10 para tamaño nominal 315 – 630 mm
- 15 abrazaderas de manguera adecuadas para mangueras $\varnothing = 3,2 - 11$ mm
- 2 maletas de transporte
- Impresora térmica Wöhler TD 100, 10 rollos de papel térmico, cable USB, software Wöhler DC Series PC
- Servicio postventa: incluye una sesión de puesta en marcha realizada telemáticamente mediante videollamada o presencial en nuestro banco de pruebas de nuestra fábrica en Martorell



DP-700

Código	Descripción	UV	Precio (€/UV)
5C609012	DP-700 Máquina estanqueidad+Impresora+Accesorios+Postventa	Pz	5.975,00 € *

*Precio neto, no se aplica DTO

02

Bridas y accesorios para la unión de tubos

RAMI[®]
SYSTEM



BCT
BRIDAS PARA TUBO SPIRO®

- Material: chapa galvanizada (DX51D+Z200MAC)
- Se puede fabricar en acero inoxidable AISI-304/316, bajo pedido
- El juego de bridas para tubo SPIRO® está compuesto por: 2 marcos para fijar al tubo + 1 brida "V" de unión en 4 tamaños según diámetros. Fabricación estándar con cierre de tornillo
- Se suministran montadas para ahorrar espacio (reduciendo los costes de transporte). Garantizan el buen funcionamiento y la cantidad correcta
- La brida "V" de unión se suministra con junta de estanqueidad incorporada
- Bajo pedido se puede suministrar con junta M-0 para alta temperatura con solo un incremento del 15%
- Bajo pedido se puede suministrar con palanca (BCP)
- Para bridas INOX 304/316, consultar precios y plazos



BCT - Brida tubo SPIRO®

Código	Descripción	Diámetro (mm)	UV	Precio (€/UV)
1B060010	BCT-100	100	Pz	13,42 €
1B060020	BCT-112	112	Pz	13,64 €
1B060030	BCT-125	125	Pz	13,71 €
1B060040	BCT-140	140	Pz	13,87 €
1B060050	BCT-150	150	Pz	14,09 €
1B060060	BCT-160	160	Fj	14,33 €
1B060070	BCT-180	180	Pz	14,60 €
1B060080	BCT-200	200	Pz	14,95 €
1B060090	BCT-224	224	Pz	15,06 €
1B060100	BCT-250	250	Pz	15,58 €
1B060110	BCT-280	280	Pz	15,78 €
1B060120	BCT-300	300	Pz	17,03 €
1B060130	BCT-315	315	Pz	17,39 €
1B060140	BCT-350	350	Pz	17,69 €
1B060150	BCT-355	355	Pz	17,85 €
1B060160	BCT-400	400	Pz	19,03 €
1B060170	BCT-450	450	Pz	20,33 €
1B060180	BCT-500	500	Pz	27,81 €
1B060190	BCT-550	550	Pz	29,33 €
1B060200	BCT-560	560	Pz	29,68 €
1B060210	BCT-600	600	Pz	30,98 €
1B060220	BCT-630	630	Pz	31,94 €
1B060230	BCT-650	650	Pz	32,68 €

Código	Descripción	Diámetro (mm)	UV	Precio (€/UV)
1B060240	BCT-700	700	Pz	34,29 €
1B060250	BCT-710	710	Pz	34,50 €
1B060260	BCT-750	750	Pz	36,27 €
1B060270	BCT-800	800	Pz	37,40 €
1B060280	BCT-850	850	Pz	38,97 €
1B060290	BCT-900	900	Pz	40,64 €
1B060300	BCT-950	950	Pz	42,68 €
1B060310	BCT-1000	1000	Pz	77,86 €
1B060311	BCT-1050	1050	Pz	84,19 €
1B060320	BCT-1100	1100	Pz	83,65 €
1B060330	BCT-1120	1120	Pz	84,80 €
1B060340	BCT-1200	1200	Pz	89,70 €
1B060350	BCT-1250	1250	Pz	92,62 €
1B060360	BCT-1300	1300	Pz	95,75 €
1B060370	BCT-1400	1400	Pz	101,82 €
1B060380	BCT-1500	1500	Pz	107,73 €
1B060390	BCT-1600	1600	Pz	113,59 €
1B060400	BCT-1700	1700	Pz	131,89 €
1B060410	BCT-1800	1800	Pz	138,34 €
1B060420	BCT-1900	1900	Pz	144,81 €
1B060430	BCT-2000	2000	Pz	151,34 €
1B060432	BCT-2200	2200	Pz	164,90 €
1B060435	BCT-2500	2500	Pz	183,71 €

BT-L-JS / BP-L-JS BRIDAS CON JUNTA DE GOMA PARA TUBO LISO*

- Dos modelos de cierre disponibles (tornillo y palanca) en las bridas para tubo "liso" con pestaña de 7 mm
- Dos tamaños: pequeño de Ø100 hasta Ø450 y mediano de Ø500 a Ø1000
- Manipulación fácil y rápida tanto para el montaje como para el mantenimiento
- Con junta tórica de caucho M-1. Excelente nivel de estanqueidad clase ATC-2 (clase D)
- Para bridas INOX 304/316, consultar precios y plazos

CON CIERRE DE TORNILLO

Código	Descripción	Diámetro (mm)	UV	Precio (€/UV)
1B060695-80	BT-L-JS-80	80	Pz	20,27 €
1B060695	BT-L-JS-100	100	Pz	20,09 €
1B060696	BT-L-JS-112	112	Pz	20,27 €
1B060698	BT-L-JS-125	125	Pz	20,46 €
1B060699	BT-L-JS-140	140	Pz	20,63 €
1B060700	BT-L-JS-150	150	Pz	20,81 €
1B060710	BT-L-JS-160	160	Pz	20,98 €
1B060720	BT-L-JS-180	180	Pz	21,18 €
1B060730	BT-L-JS-200	200	Pz	21,36 €
1B060740	BT-L-JS-224	224	Pz	21,54 €
1B060750	BT-L-JS-250	250	Pz	21,71 €
1B060760	BT-L-JS-280	280	Pz	21,91 €
1B060770	BT-L-JS-300	300	Pz	22,79 €
1B060780	BT-L-JS-315	315	Pz	23,17 €
1B060790	BT-L-JS-350	350	Pz	23,57 €
1B060800	BT-L-JS-355	355	Pz	23,93 €
1B060810	BT-L-JS-400	400	Pz	25,58 €
1B060820	BT-L-JS-450	450	Pz	26,95 €

Código	Descripción	Diámetro (mm)	UV	Precio (€/UV)
1B060830	BT-L-JS-500	500	Pz	42,96 €
1B060840	BT-L-JS-550	550	Pz	45,71 €
1B060850	BT-L-JS-560	560	Pz	46,27 €
1B060860	BT-L-JS-600	600	Pz	48,59 €
1B060870	BT-L-JS-630	630	Pz	50,21 €
1B060880	BT-L-JS-650	650	Pz	51,32 €
1B060890	BT-L-JS-700	700	Pz	54,16 €
1B060900	BT-L-JS-710	710	Pz	54,74 €
1B060910	BT-L-JS-750	750	Pz	56,93 €
1B060920	BT-L-JS-800	800	Pz	59,78 €
1B060930	BT-L-JS-850	850	Pz	62,52 €
1B060940	BT-L-JS-900	900	Pz	65,41 €
1B060950	BT-L-JS-950	950	Pz	68,15 €
1B060960	BT-L-JS-1000	1000	Pz	72,18 €

* Artículos bajo pedido



CON CIERRE DE PALANCA

Código	Descripción	Diámetro (mm)	UV	Precio (€/UV)
1B061824	BP-L-JS-80	80	Pz	20,27 €
1B061825	BP-L-JS-100	100	Pz	20,09 €
1B061826	BP-L-JS-112	112	Pz	20,27 €
1B061828	BP-L-JS-125	125	Pz	20,46 €
1B061829	BP-L-JS-140	140	Pz	20,63 €
1B061830	BP-L-JS-150	150	Pz	20,81 €
1B061840	BP-L-JS-160	160	Pz	20,98 €
1B061850	BP-L-JS-180	180	Pz	21,18 €
1B061860	BP-L-JS-200	200	Pz	21,36 €
1B061870	BP-L-JS-224	224	Pz	21,54 €
1B061880	BP-L-JS-250	250	Pz	21,71 €
1B061890	BP-L-JS-280	280	Pz	21,91 €
1B061900	BP-L-JS-300	300	Pz	22,79 €
1B061910	BP-L-JS-315	315	Pz	23,17 €
1B061920	BP-L-JS-350	350	Pz	23,57 €
1B061930	BP-L-JS-355	355	Pz	23,93 €
1B061940	BP-L-JS-400	400	Pz	25,58 €
1B061950	BP-L-JS-450	450	Pz	26,95 €

* Artículos bajo pedido



Tamaño Ø500 ÷ Ø1000



Tamaño Ø100 ÷ Ø450

FCC MANGUITOS DE UNIÓN SEMIRRÍGIDOS

- Su cierre con dos tornillos facilita una mejor colocación entre las bocas a unir
- Corrigen irregularidades entre los tubos mal cortados
- Equipados con una junta interior elástica
- Suprimen las vibraciones
- Los diámetros superiores a 315 mm son bajo pedido
- Ancho de los manguitos: 60 mm



FCC


Código	Descripción	Diámetro (mm)	UV	Precio (€/UV)
5C100061	FCC-100	100	Pz	7,76 €
5C100062	FCC-125	125	Pz	8,71 €
5C100063	FCC-150	150	Pz	10,39 €
5C100064	FCC-160	160	Pz	10,39 €
5C100065	FCC-200	200	Pz	12,29 €
5C100066	FCC-250	250	Pz	15,37 €
5C100067	FCC-315	315	Pz	18,83 €
5C100068	FCC-355	355	Pz	21,32 €
5C100069	FCC-400	400	Pz	24,43 €
5C100070	FCC-450	450	Pz	29,42 €
5C100071	FCC-500	500	Pz	35,89 €



BT-L-A / BP-L-A BRIDAS CON ALAS PARA TUBO LISO*

- Fabricación estándar en chapa galvanizada (DX51D+Z200MAC), para material en INOX 304/316, consultar precios y plazos
- Dos modelos de cierre disponibles (tornillo y palanca) en las bridas para tubo "liso" con pestaña de 7 mm
- Diseño reforzado en un solo tamaño desde Ø100 hasta Ø500
- Manipulación fácil y rápida tanto para el montaje como para el mantenimiento
- Mejor acabado estético adecuado para instalaciones vistas
- Posibilidad de añadir junta de estanqueidad

Código	Descripción	Diámetro (mm)	UV	Precio (€/UV)
1B080695	BT-L-A-100	100	Pz	11,70 €
1B080696	BT-L-A-112	112	Pz	11,79 €
1B080698	BT-L-A-125	125	Pz	11,88 €
1B080699	BT-L-A-140	140	Pz	11,99 €
1B080700	BT-L-A-150	150	Pz	12,06 €
1B080710	BT-L-A-160	160	Pz	12,14 €
1B080720	BT-L-A-180	180	Pz	12,29 €
1B080730	BT-L-A-200	200	Pz	12,43 €
1B080740	BT-L-A-224	224	Pz	12,60 €
1B080750	BT-L-A-250	250	Pz	12,79 €
1B080760	BT-L-A-280	280	Pz	13,00 €
1B080770	BT-L-A-300	300	Pz	13,52 €
1B080780	BT-L-A-315	315	Pz	13,64 €
1B080790	BT-L-A-350	350	Pz	13,88 €
1B080800	BT-L-A-355	355	Pz	13,92 €
1B080810	BT-L-A-400	400	Pz	14,25 €
1B080820	BT-L-A-450	450	Pz	14,61 €
1B080830	BT-L-A-500	500	Pz	15,08 €





BT-L-A

* Artículos bajo pedido

BT-L-A-R BRIDA CON ALAS PARA TUBO LISO + JUNTA RAMI-AIRTIGHT® *

- Sistema PATENTADO, diseñado y fabricado en España
- Nivel de estanqueidad ATC 1, cierre totalmente estanco, cero fugas, nivel de estanqueidad ATC 1
- Material SPYK-724 (EPDM-ESP), color negro
- Se requiere la realización de un bordón interior¹ en el extremo del tubo por parte del fabricante para ubicar la junta tórica RAMI-AIRTIGHT®



BT-L-A-R

Código	Descripción	Diámetro (mm)	UV	Precio (€/UV)
1B180695	BT-L-A-R-100	100	Pz	15,38 €
1B180696	BT-L-A-R-112	112	Pz	15,80 €
1B180698	BT-L-A-R-125	125	Pz	16,22 €
1B180699	BT-L-A-R-140	140	Pz	16,80 €
1B180700	BT-L-A-R-150	150	Pz	17,14 €
1B180710	BT-L-A-R-160	160	Pz	17,46 €
1B180720	BT-L-A-R-180	180	Pz	18,13 €
1B180730	BT-L-A-R-200	200	Pz	18,77 €
1B180740	BT-L-A-R-224	224	Pz	19,63 €
1B180750	BT-L-A-R-250	250	Pz	20,50 €
1B180760	BT-L-A-R-280	280	Pz	21,54 €
1B180770	BT-L-A-R-300	300	Pz	22,56 €
1B180780	BT-L-A-R-315	315	Pz	23,12 €
1B180790	BT-L-A-R-350	350	Pz	24,28 €
1B180800	BT-L-A-R-355	355	Pz	24,45 €
1B180810	BT-L-A-R-400	400	Pz	26,03 €
1B180820	BT-L-A-R-450	450	Pz	27,61 €
1B180830	BT-L-A-R-500	500	Pz	29,52 €

* Artículos bajo pedido

BOCT BRIDAS PARA TUBO OVAL*

- Material: chapa galvanizada (DX51D+Z200MAC) + pinzas de presión en INOX
- Bajo pedido fabricamos en acero inoxidable AISI-304/316
- Sistema innovador PATENTADO: novedad mundial al poderse realizar el montaje pegado a techo
- La unión se realiza únicamente mediante el apriete de 2 tornillos en la V de cierre
- El juego de bridas para tubo oval está compuesto por:
2 Bridas "M" para fijar al tubo + 1 brida "V" de unión en 2 tamaños según Ø.
- Fabricación estándar con cierre de tornillo
- La brida "V" de unión se suministra con junta de estanqueidad incorporada
- Bajo pedido se puede suministrar con junta M-O para alta temperatura
- Bajo pedido se puede suministrar con palanca (BOCP)




BOCT

Código	Descripción	Diámetro inicial	Alto total	Ancho total	UV	Precio (€/UV)
1V150305	BOCT-150 x 307	250	150	305	Pz	35,91 €
1V150355	BOCT-150 x 354	280	150	355	Pz	37,43 €
1V150385	BOCT-150 x 386	300	150	385	Pz	38,45 €
1V150410	BOCT-150 x 409	315	150	410	Pz	39,22 €
1V150465	BOCT-150 x 464	350	150	465	Pz	41,00 €
1V150470	BOCT-150 x 472	355	150	470	Pz	41,25 €
1V150545	BOCT-150 x 543	400	150	545	Pz	43,55 €
1V150620	BOCT-150 x 621	450	150	620	Pz	46,10 €
1V150700	BOCT-150 x 700	500	150	700	Pz	48,65 €
1V150780	BOCT-150 x 778	550	150	780	Pz	51,19 €
1V150795	BOCT-150 x 794	560	150	795	Pz	51,70 €
1V150855	BOCT-150 x 857	600	150	855	Pz	53,74 €
1V150905	BOCT-150 x 904	630	150	905	Pz	55,26 €

Código	Descripción	Diámetro inicial	Alto total	Ancho total	UV	Precio (€/UV)
1V150935	BOCT-150 x 935	650	150	935	Pz	56,29 €
1V151015	BOCT-150 x 1014	700	150	1015	Pz	58,84 €
1V151030	BOCT-150 x 1030	710	150	1030	Pz	59,35 €
1V151090	BOCT-150 x 1092	750	150	1090	Pz	61,39 €
1V151170	BOCT-150 x 1171	800	150	1170	Pz	63,93 €
1V200325	BOCT-200 x 326	280	200	325	Pz	37,43 €
1V200355	BOCT-200 x 357	300	200	355	Pz	38,45 €
1V200380	BOCT-200 x 381	315	200	380	Pz	39,22 €
1V200435	BOCT-200 x 436	350	200	435	Pz	41,00 €
1V200445	BOCT-200 x 443	355	200	445	Pz	41,25 €
1V200515	BOCT-200 x 514	400	200	515	Pz	43,55 €
1V200595	BOCT-200 x 593	450	200	595	Pz	46,10 €
1V200670	BOCT-200 x 671	500	200	670	Pz	48,65 €

* Artículos bajo pedido




BOCT BRIDAS PARA TUBO OVAL*

Código	Descripción	Diámetro inicial	Alto total	Ancho total	UV	Precio (€/UV)
1V200750	BOCT-200 x 750	550	200	750	Pz	51,19 €
1V200765	BOCT-200 x 765	560	200	765	Pz	51,70 €
1V200830	BOCT-200 x 828	600	200	830	Pz	53,74 €
1V200875	BOCT-200 x 875	630	200	875	Pz	55,26 €
1V200905	BOCT-200 x 907	650	200	905	Pz	56,29 €
1V200985	BOCT-200 x 985	700	200	985	Pz	58,84 €
1V201000	BOCT-200 x 1001	710	200	1000	Pz	59,35 €
1V201065	BOCT-200 x 1064	750	200	1065	Pz	61,39 €
1V201145	BOCT-200 x 1142	800	200	1145	Pz	63,93 €
1V201220	BOCT-200 x 1221	850	200	1220	Pz	66,48 €
1V250350	BOCT-250 x 352	315	250	350	Pz	39,22 €
1V250405	BOCT-250 x 407	350	250	405	Pz	41,00 €
1V250415	BOCT-250 x 415	355	250	415	Pz	41,25 €
1V250485	BOCT-250 x 486	400	250	485	Pz	43,55 €
1V250565	BOCT-250 x 564	450	250	565	Pz	46,10 €
1V250645	BOCT-250 x 643	500	250	645	Pz	48,65 €
1V250720	BOCT-250 x 721	550	250	720	Pz	51,19 €
1V250735	BOCT-250 x 737	560	250	735	Pz	51,70 €
1V250800	BOCT-250 x 800	600	250	800	Pz	53,74 €
1V250845	BOCT-250 x 847	630	250	845	Pz	55,26 €
1V250880	BOCT-250 x 878	650	250	880	Pz	56,29 €
1V250955	BOCT-250 x 957	700	250	955	Pz	58,84 €
1V250975	BOCT-250 x 973	710	250	975	Pz	59,35 €

Código	Descripción	Diámetro inicial	Alto total	Ancho total	UV	Precio (€/UV)
1V251035	BOCT-250 x 1035	750	250	1035	Pz	61,39 €
1V251115	BOCT-250 x 1114	800	250	1115	Pz	63,93 €
1V251190	BOCT-250 x 1192	850	250	1190	Pz	66,48 €
1V251270	BOCT-250 x 1271	900	250	1270	Pz	69,03 €
1V300460	BOCT-300 x 457	400	300	460	Pz	43,90 €
1V300535	BOCT-300 x 536	450	300	535	Pz	46,45 €
1V300615	BOCT-300 x 614	500	300	615	Pz	49,00 €
1V300695	BOCT-300 x 693	550	300	695	Pz	51,55 €
1V300710	BOCT-300 x 708	560	300	710	Pz	52,05 €
1V300770	BOCT-300 x 771	600	300	770	Pz	54,09 €
1V300820	BOCT-300 x 818	630	300	820	Pz	55,63 €
1V300850	BOCT-300 x 850	650	300	850	Pz	56,64 €
1V300930	BOCT-300 x 928	700	300	930	Pz	59,19 €
1V300945	BOCT-300 x 944	710	300	945	Pz	59,70 €
1V301005	BOCT-300 x 1007	750	300	1005	Pz	61,74 €
1V301085	BOCT-300 x 1085	800	300	1085	Pz	64,29 €
1V301165	BOCT-300 x 1164	850	300	1165	Pz	66,83 €
1V301240	BOCT-300 x 1242	900	300	1240	Pz	69,38 €
1V301320	BOCT-300 x 1321	950	300	1320	Pz	71,93 €
1V350510	BOCT-350 x 507	450	350	510	Pz	53,47 €
1V350590	BOCT-350 x 586	500	350	590	Pz	56,75 €
1V350665	BOCT-350 x 664	550	350	665	Pz	60,02 €
1V350680	BOCT-350 x 680	560	350	680	Pz	60,67 €

* Artículos bajo pedido




Código	Descripción	Diámetro inicial	Alto total	Ancho total	UV	Precio (€/UV)
1V350745	BOCT-350 x 743	600	350	745	Pz	63,30 €
1V350790	BOCT-350 x 790	630	350	790	Pz	65,26 €
1V350820	BOCT-350 x 821	650	350	820	Pz	66,56 €
1V350900	BOCT-350 x 900	700	350	900	Pz	69,84 €
1V350920	BOCT-350 x 915	710	350	920	Pz	70,50 €
1V350980	BOCT-350 x 978	750	350	980	Pz	73,11 €
1V351060	BOCT-350 x 1057	800	350	1060	Pz	76,39 €
1V351135	BOCT-350 x 1135	850	350	1135	Pz	79,66 €
1V351215	BOCT-350 x 1214	900	350	1215	Pz	82,94 €
1V351295	BOCT-350 x 1292	950	350	1295	Pz	86,22 €
1V351375	BOCT-350 x 1371	1000	350	1375	Pz	89,49 €
1V400555	BOCT-400 x 557	500	400	555	Pz	56,75 €
1V400635	BOCT-400 x 636	550	400	635	Pz	60,02 €
1V400650	BOCT-400 x 651	560	400	650	Pz	60,67 €
1V400715	BOCT-400 x 714	600	400	715	Pz	63,30 €
1V400760	BOCT-400 x 761	630	400	760	Pz	65,26 €
1V400795	BOCT-400 x 793	650	400	795	Pz	66,56 €
1V400870	BOCT-400 x 871	700	400	870	Pz	69,84 €
1V400885	BOCT-400 x 887	710	400	885	Pz	70,50 €
1V400950	BOCT-400 x 950	750	400	950	Pz	73,11 €
1V401030	BOCT-400 x 1028	800	400	1030	Pz	76,39 €
1V401105	BOCT-400 x 1107	850	400	1105	Pz	79,66 €
1V401185	BOCT-400 x 1185	900	400	1185	Pz	82,94 €

Código	Descripción	Diámetro inicial	Alto total	Ancho total	UV	Precio (€/UV)
1V401265	BOCT-400 x 1264	950	400	1265	Pz	86,22 €
1V401340	BOCT-400 x 1342	1000	400	1340	Pz	89,49 €
1V401500	BOCT-400 x 1500	1100	400	1500	Pz	96,03 €
1V450605	BOCT-450 x 607	550	450	605	Pz	60,02 €
1V450625	BOCT-450 x 623	560	450	625	Pz	60,67 €
1V450685	BOCT-450 x 686	600	450	685	Pz	63,30 €
1V450735	BOCT-450 x 733	630	450	735	Pz	65,26 €
1V450765	BOCT-450 x 764	650	450	765	Pz	66,56 €
1V450845	BOCT-450 x 843	700	450	845	Pz	69,84 €
1V450860	BOCT-450 x 858	710	450	860	Pz	70,50 €
1V450920	BOCT-450 x 921	750	450	920	Pz	73,11 €
1V451000	BOCT-450 x 1000	800	450	1000	Pz	76,39 €
1V451080	BOCT-450 x 1078	850	450	1080	Pz	79,66 €
1V451155	BOCT-450 x 1157	900	450	1155	Pz	82,94 €
1V451235	BOCT-450 x 1235	950	450	1235	Pz	86,22 €
1V451315	BOCT-450 x 1314	1000	450	1315	Pz	89,49 €
1V451470	BOCT-450 x 1471	1100	450	1470	Pz	96,03 €
1V451630	BOCT-450 x 1628	1200	450	1630	Pz	102,58 €
1V451705	BOCT-450 x 1707	1250	450	1705	Pz	105,86 €
1V500655	BOCT-500 x 657	600	500	655	Pz	63,30 €
1V500705	BOCT-500 x 704	630	500	705	Pz	65,26 €
1V500735	BOCT-500 x 736	650	500	735	Pz	66,56 €
1V500815	BOCT-500 x 814	700	500	815	Pz	69,84 €



BOCT BRIDAS PARA TUBO OVAL*



Código	Descripción	Diámetro inicial	Alto total	Ancho total	UV	Precio (€/UV)
1V500830	BOCT-500 x 830	710	500	830	Pz	70,50 €
1V500895	BOCT-500 x 893	750	500	895	Pz	73,11 €
1V500970	BOCT-500 x 971	800	500	970	Pz	76,39 €
1V501050	BOCT-500 x 1050	850	500	1050	Pz	79,66 €
1V501130	BOCT-500 x 1128	900	500	1130	Pz	82,94 €
1V501205	BOCT-500 x 1207	950	500	1205	Pz	86,22 €
1V501285	BOCT-500 x 1285	1000	500	1285	Pz	89,49 €
1V501440	BOCT-500 x 1442	1100	500	1440	Pz	96,03 €
1V501600	BOCT-500 x 1600	1200	500	1600	Pz	102,58 €
1V501680	BOCT-500 x 1678	1250	500	1680	Pz	105,86 €
1V501755	BOCT-500 x 1757	1300	500	1755	Pz	109,14 €
1V501915	BOCT-500 x 1914	1400	500	1915	Pz	115,67 €
1V550675	BOCT-550 x 676	630	550	675	Pz	65,26 €
1V550705	BOCT-550 x 707	650	550	705	Pz	66,56 €
1V550785	BOCT-550 x 786	700	550	785	Pz	69,84 €
1V550800	BOCT-550 x 801	710	550	800	Pz	70,50 €
1V550865	BOCT-550 x 864	750	550	865	Pz	73,11 €
1V550945	BOCT-550 x 943	800	550	945	Pz	76,39 €
1V551020	BOCT-550 x 1021	850	550	1020	Pz	79,66 €
1V551100	BOCT-550 x 1100	900	550	1100	Pz	82,94 €
1V551180	BOCT-550 x 1178	950	550	1180	Pz	86,22 €
1V551255	BOCT-550 x 1257	1000	550	1255	Pz	89,49 €
1V551415	BOCT-550 x 1414	1100	550	1415	Pz	96,03 €

Código	Descripción	Diámetro inicial	Alto total	Ancho total	UV	Precio (€/UV)
1V551570	BOCT-550 x 1571	1200	550	1570	Pz	102,58 €
1V551650	BOCT-550 x 1650	1250	550	1650	Pz	105,86 €
1V551730	BOCT-550 x 1728	1300	550	1730	Pz	109,14 €
1V551885	BOCT-550 x 1885	1400	550	1885	Pz	115,67 €
1V552040	BOCT-550 x 2042	1500	550	2040	Pz	122,23 €
1V600679	BOCT-600 x 679	650	600	680	Pz	66,56 €
1V600755	BOCT-600 x 757	700	600	755	Pz	69,84 €
1V600775	BOCT-600 x 773	710	600	775	Pz	70,50 €
1V600835	BOCT-600 x 836	750	600	835	Pz	73,11 €
1V600915	BOCT-600 x 914	800	600	915	Pz	76,39 €
1V600995	BOCT-600 x 993	850	600	995	Pz	79,66 €
1V601070	BOCT-600 x 1071	900	600	1070	Pz	82,94 €
1V601150	BOCT-600 x 1150	950	600	1150	Pz	86,22 €
1V601230	BOCT-600 x 1228	1000	600	1230	Pz	89,49 €
1V601385	BOCT-600 x 1385	1100	600	1385	Pz	96,03 €
1V601415	BOCT-600 x 1417	1120	600	1450	Pz	97,34 €
1V601540	BOCT-600 x 1542	1200	600	1540	Pz	102,58 €
1V601620	BOCT-600 x 1621	1250	600	1620	Pz	105,86 €
1V601700	BOCT-600 x 1700	1300	600	1700	Pz	109,14 €
1V601855	BOCT-600 x 1857	1400	600	1855	Pz	115,67 €
1V602015	BOCT-600 x 2014	1500	600	2015	Pz	122,23 €
1V602170	BOCT-600 x 2171	1600	600	2170	Pz	128,78 €

* Artículos bajo pedido

JUNTA DE CAUCHO PARA ACCESORIOS DE TUBO SPIRO®

- Junta de caucho para la unión rápida de conductos circulares
- Ideal para transformar los accesorios “sin junta” en accesorios “con junta”
- Fácil montaje a pie de obra y sin herramientas, perfecta adaptación interior
- Clase de estanqueidad “C”.
- Suministrada en rollos de 100 m
- Sistema PATENTADO, diseñado y fabricado en España
- Disponemos de la junta con un cordón adhesivo interior para una mejor fijación al accesorio

MODO DE EMPLEO

1



Medir y cortar paralelamente la junta a medida del accesorio +3 mm, dejando comprimida la unión a testa.

2



Insertar la ranura de la junta en el borde del accesorio teniendo en cuenta que el tubo debe estar libre de rebabas.

3



Presentar el accesorio sobre el tubo circular presionando hasta su completa colocación. Los 2 labios de la junta.


Código	Descripción	Información	Material	Ancho x Alto (mm)	Rollo (m)	UV	Precio (€/UV)
2J004000	JG-17*	Junta de caucho	Caucho M-1	17 x 3	100	RI	157,49 €
2J004004	JGA-17*	Junta de caucho con adhesivo	Caucho M-1	17 x 3	100	RI	301,09 €

*Piezas tóricas suministradas a medida con un incremento del 25% sobre el precio del metro lineal (diámetro máximo 450 mm).

JUNTA DE CAUCHO SEPARADORA PARA DOBLE TUBO SPIRO®

- Aplicable en los tubos dobles aislados, con tramos rectos y accesorios concéntricos de igual longitud. En material M-1
- Sistema innovador PATENTADO que permite eliminar el puente térmico entre el tubo interior y el exterior
- Este diseño mejora notablemente la estanqueidad en la unión al incorporar doble barrera de sellado
- Campo de aplicación para dobles tubos con 50 mm de diferencia entre ellos

Código	Descripción	Información	Material	Rollo (m)	UV	Precio (€/UV)
2J004005	JGS-DT-13	Para tubos dobles de Ø300 a Ø450	Caucho M-1	50	RI	484,11 €
2J004006	JGS-DT-4	Para tubos dobles de Ø500 a Ø1000	Caucho M-1	50	RI	335,34 €



JGS-DT

03

Tapas de inspección

RAMI[®]
SYSTEM



TAPAS ESTÁNDAR PLANAS Y CURVADAS

Tapas galvanizadas

- Incluyen una junta de estanqueidad adecuada para cada aplicación
- Tapas tanto para conductos rectangular como para circular
- Tapas en acero galvanizado de alto nivel de acabado
- Montaje fácil y rápido. Se realiza mediante la compresión de ambas tapas sobre una junta que aseguran una perfecta estanqueidad
- El cierre estanco de las tapas se realiza mediante el apriete de dos pomos ergonómicos


Tapas estándar

- Fabricada en chapa galvanizada
- Pomos de plástico con un inserto metálico roscado de M8 o M10
- Junta de polietileno

FAD

Tapas planas en chapa galvanizada

Código	Descripción	Dimensiones (mm)	Embalaje (pzs)	UV	Precio (€/UV)
5R394018	FAD 18	180 x 80	10	Pz	5,74 €
5R394020	FAD 20	200 x 100	10	Pz	6,37 €
5R394025	FAD 25	250 x 150	5	Pz	7,59 €
5R394030	FAD 30	300 x 200	5	Pz	11,64 €
5R394038	FAD 42	400 x 200	5	Pz	17,83 €
5R394040	FAD 40	400 x 300	5	Pz	17,36 €
5R394050	FAD 50	500 x 400	5	Pz	39,89 €
5R394060	FAD 60	600 x 450	5	Pz	41,41 €



FAD

CAD

Tapas curvadas en chapa galvanizada

Código	Descripción	Dimensiones (mm)	Diámetros (mm)	Embalaje (pzs)	UV	Precio (€/UV)
5R395101	CAD-18-100	180 x 80	100	10	Pz	5,94 €
5R395103	CAD-18-125	180 x 80	125	10	Pz	5,94 €
5R395106	CAD-18-160	180 x 80	160	10	Pz	5,94 €
5R395108	CAD-18-200	180 x 80	200	10	Pz	5,94 €
5R395185	CAD-20-140÷150	200 x 100	140	10	Pz	7,19 €
5R395186	CAD-20-160÷180	200 x 100	160	10	Pz	7,19 €
5R395188	CAD-20-200÷224	200 x 100	200	10	Pz	7,19 €



CAD

TAPAS ESTÁNDAR PLANAS Y CURVADAS

CAD

Tapas curvadas en chapa galvanizada

Código	Descripción	Dimensiones (mm)	Diámetros (mm)	Embalaje (pzs)	UV	Precio (€/UV)
5R395190	CAD-20-250÷280	200 x 100	250	10	Pz	7,19 €
5R395193	CAD-20-315÷355	200 x 100	315	10	Pz	7,19 €
5R395206	CAD-25-160	250 x 150	160	5	Pz	8,55 €
5R395208	CAD-25-200	250 x 150	200	5	Pz	8,55 €
5R395210	CAD-25-250	250 x 150	250	5	Pz	8,55 €
5R395213	CAD-25-315	250 x 150	315	5	Pz	8,55 €
5R395215	CAD-25-355	250 x 150	355	5	Pz	8,55 €
5R395216	CAD-25-400	250 x 150	400	5	Pz	8,55 €
5R395217	CAD-25-450	250 x 150	450	5	Pz	8,55 €
5R395218	CAD-25-500	250 x 150	500	5	Pz	8,55 €
5R395313	CAD-30-315	300 x 200	315	5	Pz	12,10 €
5R395315	CAD-30-355	300 x 200	355	5	Pz	12,10 €
5R395316	CAD-30-400	300 x 200	400	5	Pz	12,10 €
5R395317	CAD-30-450	300 x 200	450	5	Pz	12,10 €
5R395318	CAD-30-500	300 x 200	500	5	Pz	12,10 €
5R395416	CAD-40-400	400 x 300	400	5	Pz	18,39 €
5R395417	CAD-40-450	400 x 300	450	5	Pz	18,39 €
5R395418	CAD-40-500	400 x 300	500	5	Pz	18,39 €
5R395420	CAD-40-560	400 x 300	560	5	Pz	18,39 €
5R395422	CAD-40-630	400 x 300	630	5	Pz	18,39 €
5R395425	CAD-40-710	400 x 300	710	5	Pz	18,39 €
5R395427	CAD-40-800	400 x 300	800	5	Pz	18,39 €
5R395429	CAD-40-900	400 x 300	900	5	Pz	18,39 €



CAD



TIC

Tapas curvadas en chapa galvanizada (otros diámetros, consultar)*

Código	Descripción	Dimensiones (mm)	Diámetros (mm)	Embalaje (pzs)	UV	Precio (€/UV)
1R121550	TIC-50-500	500 x 400	500	1	Pz	61,02 €
1R121555	TIC-50-550	500 x 400	550	1	Pz	61,02 €
1R121560	TIC-50-600	500 x 400	600	1	Pz	61,02 €
1R121563	TIC-50-630	500 x 400	630	1	Pz	61,02 €
1R121565	TIC-50-650	500 x 400	650	1	Pz	61,02 €
1R121570	TIC-50-700	500 x 400	700	1	Pz	61,02 €
1R121580	TIC-50-800	500 x 400	800	1	Pz	61,02 €
1R121590	TIC-50-900	500 x 400	900	1	Pz	61,02 €
1R121510	TIC-50-1000	500 x 400	1000	1	Pz	61,02 €
1R121511	TIC-50-1100	500 x 400	1100	1	Pz	61,02 €
1R121512	TIC-50-1250	500 x 400	1200	1	Pz	61,02 €
1R121514	TIC-50-1400	500 x 400	1400	1	Pz	61,02 €
1R121516	TIC-50-1600	500 x 400	1600	1	Pz	61,02 €
1R121670	TIC-60-700	600 x 450	700	1	Pz	83,21 €
1R121671	TIC-60-710	600 x 450	710	1	Pz	83,21 €
1R121680	TIC-60-800	600 x 450	800	1	Pz	83,21 €
1R121685	TIC-60-850	600 x 450	850	1	Pz	83,21 €
1R121690	TIC-60-900	600 x 450	900	1	Pz	83,21 €
1R121610	TIC-60-1000	600 x 450	1000	1	Pz	83,21 €
1R121611	TIC-60-1100	600 x 450	1100	1	Pz	83,21 €
1R121612	TIC-60-1200	600 x 450	1200	1	Pz	83,21 €
1R121614	TIC-60-1400	600 x 450	1400	1	Pz	83,21 €
1R121615	TIC-60-1500	600 x 450	1500	1	Pz	83,21 €
1R121616	TIC-60-1600	600 x 450	1600	1	Pz	83,21 €
1R121619	TIC-60-1900	600 x 450	1900	1	Pz	83,21 €

* Artículos bajo pedido



TIC

TAPAS PARA ALTA TEMPERATURA PLANAS Y CURVADAS*

- Llevan una junta cerámica doble colocada en ambas tapas
- Pomos metálicos de fundición
- Ficha técnica disponible con modelos y dimensiones
- Consulte plazo de entrega
- Junta cerámica resistente hasta 1000 °C en continuo

HT-TIP

Tapas de Inspección planas en chapa galvanizada para alta temperatura

Código	Descripción	Dimensiones (mm)	UV	Precio (€/UV)
1R112100	HT-TIP-18	180 x 80	Pz	33,87 €
1R112900	HT-TIP-20	200 x 100	Pz	38,98 €
1R112200	HT-TIP-25	250 x 150	Pz	47,55 €
1R112300	HT-TIP-30	300 x 200	Pz	50,54 €
1R112400	HT-TIP-40	400 x 300	Pz	76,22 €
1R112800	HT-TIP-42	400 x 200	Pz	75,03 €
1R112500	HT-TIP-50	500 x 400	Pz	101,10 €
1R112600	HT-TIP-60	600 x 450	Pz	131,59 €



HT-TIP

HT-TIC

Tapas de inspección curvadas en chapa galvanizada para alta temperatura

Código	Descripción	Dimensiones (mm)	UV	Precio (€/UV)
1R1221XX	HT-TIC-18-Ø100÷Ø200	180 x 80	Pz	46,27 €
1R1227XX	HT-TIC-20-Ø140÷Ø355	200 x 100	Pz	51,89 €
1R1222XX	HT-TIC-25-Ø160÷Ø500	250 x 150	Pz	61,32 €
1R1223XX	HT-TIC-30-Ø315÷Ø500	300 x 200	Pz	64,62 €
1R1224XX	HT-TIC-40-Ø400÷Ø900	400 x 300	Pz	72,30 €
1R1228XX	HT-TIC-42-Ø400÷Ø900	400 x 200	Pz	71,84 €
1R1225XX	HT-TIC-50-Ø550÷Ø1800	500 x 400	Pz	94,89 €
1R1226XX	HT-TIC-60-Ø900÷Ø2000	600 x 450	Pz	121,65 €



HT-TIC

* Artículos bajo pedido




TAPAS INOX PLANAS Y CURVADAS*

- Fabricadas en acero inoxidable AISI-304
- Disponibles en acero inoxidable AISI-316
- Consulte plazo de entrega y precio
- Pomos de plástico con un inserto metálico roscado de M8 o M10
- Junta de polietileno

TIP-INOX

Tapas de inspección planas en acero inoxidable

Código	Descripción	Dimensiones (mm)	UV	Precio (€/UV)
1R211100	TIP-INOX-18	180 x 80	Pz	71,03 €
1R211900	TIP-INOX-20	200 x 100	Pz	75,03 €
1R211200	TIP-INOX-25	250 x 150	Pz	79,02 €
1R211300	TIP-INOX-30	300 x 200	Pz	87,75 €
1R211400	TIP-INOX-40	400 x 300	Pz	116,19 €
1R211800	TIP-INOX-42	400 x 200	Pz	140,69 €
1R211500	TIP-INOX-50	500 x 400	Pz	165,56 €
1R211600	TIP-INOX-60	600 x 450	Pz	197,06 €



TIP-INOX

TIC-INOX

Tapas de inspección curvadas en acero inoxidable

Código	Descripción	Dimensiones (mm)	UV	Precio (€/UV)
1R2211XX	TIC-INOX-18-Ø100÷Ø200	180 x 80	Pz	75,06 €
1R2219XX	TIC-INOX-20-Ø140÷Ø355	200 x 100	Pz	79,07 €
1R2212XX	TIC-INOX-25-Ø160÷Ø500	250 x 150	Pz	83,16 €
1R2213XX	TIC-INOX-30-Ø315÷Ø500	300 x 200	Pz	91,89 €
1R2214XX	TIC-INOX-40-Ø400÷Ø900	400 x 300	Pz	120,33 €
1R2218XX	TIC-INOX-42-Ø400÷Ø900	400 x 200	Pz	144,70 €
1R2215XX	TIC-INOX-50-Ø550÷Ø1800	500 x 400	Pz	169,70 €
1R2216XX	TIC-INOX-60-Ø900÷Ø2000	600 x 450	Pz	201,20 €



TIC-INOX

* Artículos bajo pedido

TAPAS INOX PARA ALTA TEMPERATURA PLANAS Y CURVADAS*

- Llevan una junta cerámica doble colocada en ambas tapas
- Pomos metálicos de fundición
- Ficha técnica disponible con modelos y dimensiones
- Consulte plazo de entrega
- Junta cerámica resistente hasta 1000 °C en continuo

HT-TIP-INOX

Tapas de inspección planas en acero inoxidable para alta temperatura

Código	Descripción	Dimensiones (mm)	UV	Precio (€/UV)
1R212100	HT-TIP-INOX-18	180 x 80	Pz	95,35 €
1R212900	HT-TIP-INOX-20	200 x 100	Pz	100,38 €
1R212200	HT-TIP-INOX-25	250 x 150	Pz	104,27 €
1R212300	HT-TIP-INOX-30	300 x 200	Pz	113,69 €
1R212400	HT-TIP-INOX-40	400 x 300	Pz	147,27 €
1R212800	HT-TIP-INOX-42	400 x 200	Pz	172,45 €
1R212500	HT-TIP-INOX-50	500 x 400	Pz	197,95 €
1R212600	HT-TIP-INOX-60	600 x 450	Pz	230,55 €



HT-TIP-INOX

HT-TIC-INOX

Tapas de inspección curvadas en acero inoxidable para alta temperatura

Código	Descripción	Dimensiones (mm)	UV	Precio (€/UV)
1R2221XX	HT-TIC-INOX-18-Ø100÷Ø200	180 × 80	Pz	99,50 €
1R2229XX	HT-TIC-INOX-20-Ø140÷Ø355	200 × 100	Pz	104,21 €
1R2222XX	HT-TIC-INOX-25-Ø160÷Ø500	250 × 150	Pz	108,40 €
1R2223XX	HT-TIC-INOX-30-Ø315÷Ø500	300 × 200	Pz	117,83 €
1R2224XX	HT-TIC-INOX-40-Ø400÷Ø900	400 × 300	Pz	151,41 €
1R2228XX	HT-TIC-INOX-42-Ø400÷Ø900	400 × 200	Pz	176,29 €
1R2225XX	HT-TIC-INOX-50-Ø550÷Ø1800	500 × 400	Pz	202,09 €
1R2226XX	HT-TIC-INOX-60-Ø900÷Ø2000	600 × 450	Pz	234,70 €



HT-TIC-INOX

* Artículos bajo pedido

TAPAS AISLADAS PLANAS Y CURVADAS*

- Llevan una capa interior aislante de polietileno de 6 mm de espesor
- Tapas tanto para conductos rectangular como para circular
- Tapas en acero galvanizado de alto nivel de acabado
- Montaje fácil y rápido
- Pomos de plástico con un inserto metálico roscado de M8 o M10
- Junta de polietileno

INSUL-TIP

Tapas aisladas galvanizadas planas


Código	Descripción	Dimensiones (mm)	UV	Precio (€/UV)
1A111100	INSUL-TIP-18	180 x 80	Pz	18,89 €
1A111101	INSUL-TIP-20	200 x 100	Pz	22,99 €
1A111200	INSUL-TIP-25	250 x 150	Pz	31,59 €
1A111300	INSUL-TIP-30	300 x 200	Pz	34,73 €
1A111400	INSUL-TIP-40	400 x 300	Pz	55,74 €
1A111800	INSUL-TIP-42	400 x 200	Pz	47,87 €
1A111500	INSUL-TIP-50	500 x 400	Pz	81,50 €
1A111600	INSUL-TIP-60	600 x 450	Pz	108,46 €

INSUL-TIC


Tapas aisladas galvanizadas curvadas

Código	Descripción	Dimensiones (mm)	UV	Precio (€/UV)
1A1211XX	INSUL-TIC-18-Ø100÷Ø200	180 x 80	Pz	26,68 €
1A1219XX	INSUL-TIC-20-Ø140÷Ø355	200 x 100	Pz	30,82 €
1A1212XX	INSUL-TIC-25-Ø160÷Ø500	250 x 150	Pz	39,35 €
1A1213XX	INSUL-TIC-30-Ø315÷Ø500	300 x 200	Pz	42,55 €
1A1214XX	INSUL-TIC-40-Ø400÷Ø900	400 x 300	Pz	63,57 €
1A1218XX	INSUL-TIC-42-Ø400÷Ø900	400 x 200	Pz	55,70 €
1A1215XX	INSUL-TIC-50-Ø550÷Ø1800	500 x 400	Pz	89,26 €
1A1216XX	INSUL-TIC-60-Ø900÷Ø2000	600 x 450	Pz	116,32 €

* Artículos bajo pedido



INSUL-TIP




INSUL-TIC

TAPAS AISLADAS PARA ALTA TEMPERATURA PLANAS Y CURVADAS*

- Llevan una junta cerámica doble colocada en ambas tapas
- Pomos metálicos de fundición
- Ficha técnica disponible con modelos y dimensiones
- Consulte plazo de entrega
- Junta cerámica resistente hasta 1000 °C en continuo

HT INSUL-TIP

Tapas aisladas galvanizadas alta temperatura planas



HT-INSUL-TIP

Código	Descripción	Dimensiones (mm)	UV	Precio (€/UV)
1A112100	HT-INSUL-TIP-18	180 x 80	Pz	41,79 €
1A112900	HT-INSUL-TIP-20	200 x 100	Pz	49,09 €
1A112200	HT-INSUL-TIP-25	250 x 150	Pz	57,86 €
1A112300	HT-INSUL-TIP-30	300 x 200	Pz	66,26 €
1A112400	HT-INSUL-TIP-40	400 x 300	Pz	91,20 €
1A112800	HT-INSUL-TIP-42	400 x 200	Pz	83,16 €
1A112500	HT-INSUL-TIP-50	500 x 400	Pz	128,18 €
1A112600	HT-INSUL-TIP-60	600 x 450	Pz	162,69 €

HT INSUL-TIC

Tapas aisladas galvanizadas alta temperatura curvadas



HT-INSUL-TIC

Código	Descripción	Dimensiones (mm)	UV	Precio (€/UV)
1A1221XX	HT-INSUL-TIC-18-Ø100÷Ø200	180 x 80	Pz	50,03 €
1A1229XX	HT-INSUL-TIC-20-Ø140÷Ø355	200 x 100	Pz	57,36 €
1A1222XX	HT-INSUL-TIC-25-Ø160÷Ø500	250 x 150	Pz	66,16 €
1A1223XX	HT-INSUL-TIC-30-Ø315÷Ø500	300 x 200	Pz	74,71 €
1A1224XX	HT-INSUL-TIC-40-Ø400÷Ø900	400 x 300	Pz	99,46 €
1A1228XX	HT-INSUL-TIC-42-Ø400÷Ø900	400 x 200	Pz	91,26 €
1A1225XX	HT-INSUL-TIC-50-Ø550÷Ø1800	500 x 400	Pz	136,42 €
1A1226XX	HT-INSUL-TIC-60-Ø900÷Ø2000	600 x 450	Pz	175,90 €

* Artículos bajo pedido

TAPAS AISLADAS INOX PLANAS Y CURVADAS*

- Fabricadas en acero inoxidable AISI-304
- Disponibles en acero inoxidable AISI-316
- Pomos de plástico con un inserto metálico roscado de M8 o M10
- Junta de polietileno


INSUL-TIP INOX Tapas aisladas planas INOX

Código	Descripción	Dimensiones (mm)	UV	Precio (€/UV)
1A211100	INSUL-TIP-INOX-18	180 x 80	Pz	74,95 €
1A211900	INSUL-TIP-INOX-20	200 x 100	Pz	79,55 €
1A211200	INSUL-TIP-INOX-25	250 x 150	Pz	84,05 €
1A211300	INSUL-TIP-INOX-30	300 x 200	Pz	93,75 €
1A211400	INSUL-TIP-INOX-40	400 x 300	Pz	124,89 €
1A211800	INSUL-TIP-INOX-42	400 x 200	Pz	150,71 €
1A211500	INSUL-TIP-INOX-50	500 x 400	Pz	177,49 €
1A211600	INSUL-TIP-INOX-60	600 x 450	Pz	209,02 €


INSUL-TIC INOX Tapas aisladas curvadas INOX

Código	Descripción	Dimensiones (mm)	UV	Precio (€/UV)
1A2211XX	INSUL-TIC-INOX-18-Ø100÷Ø200	180 x 80	Pz	79,22 €
1A2219XX	INSUL-TIC-INOX-20-Ø140÷Ø355	200 x 100	Pz	83,68 €
1A2212XX	INSUL-TIC-INOX-25-Ø160÷Ø500	250 x 150	Pz	88,18 €
1A2213XX	INSUL-TIC-INOX-30-Ø315÷Ø500	300 x 200	Pz	97,89 €
1A2214XX	INSUL-TIC-INOX-40-Ø400÷Ø900	400 x 300	Pz	129,04 €
1A2218XX	INSUL-TIC-INOX-42-Ø400÷Ø900	400 x 200	Pz	154,91 €
1A2215XX	INSUL-TIC-INOX-50-Ø550÷Ø1800	500 x 400	Pz	181,62 €
1A2216XX	INSUL-TIC-INOX-60-Ø900÷Ø2000	600 x 450	Pz	213,18 €

* Artículos bajo pedido



INSUL-TIP-INOX




INSUL-TIC-INOX

TAPAS AISLADAS PARA ALTA TEMPERATURA INOX PLANAS Y CURVADAS*

- Llevan una junta cerámica doble colocada en ambas tapas
- Pomos metálicos de fundición
- Ficha técnica disponible con modelos y dimensiones
- Consulte plazo de entrega
- Junta cerámica resistente hasta 1000 °C en continuo

HT INSUL-TIP INOX

Tapas aisladas alta temperatura planas INOX



HT-INSUL-TIP-INOX

Código	Descripción	Dimensiones (mm)	UV	Precio (€/UV)
1A212100	HT-INSUL-TIP-INOX-18	180 x 80	Pz	100,86 €
1A212900	HT-INSUL-TIP-INOX-20	200 x 100	Pz	106,61 €
1A212200	HT-INSUL-TIP-INOX-25	250 x 150	Pz	112,36 €
1A212300	HT-INSUL-TIP-INOX-30	300 x 200	Pz	124,30 €
1A212400	HT-INSUL-TIP-INOX-40	400 x 300	Pz	165,05 €
1A212800	HT-INSUL-TIP-INOX-42	400 x 200	Pz	195,63 €
1A212500	HT-INSUL-TIP-INOX-50	500 x 400	Pz	227,30 €
1A212600	HT-INSUL-TIP-INOX-60	600 x 450	Pz	258,78 €

HT INSUL-TIC INOX

Tapas aisladas alta temperatura curvadas INOX



HT-INSUL-TIC-INOX

Código	Descripción	Dimensiones (mm)	UV	Precio (€/UV)
1A2221XX	HT-INSUL-TIC-INOX-18-Ø100÷Ø200	180 x 80	Pz	104,96 €
1A2229XX	HT-INSUL-TIC-INOX-20-Ø140÷Ø355	200 x 100	Pz	110,68 €
1A2222XX	HT-INSUL-TIC-INOX-25-Ø160÷Ø500	250 x 150	Pz	116,49 €
1A2223XX	HT-INSUL-TIC-INOX-30-Ø315÷Ø500	300 x 200	Pz	128,43 €
1A2224XX	HT-INSUL-TIC-INOX-40-Ø400÷Ø900	400 x 300	Pz	169,18 €
1A2228XX	HT-INSUL-TIC-INOX-42-Ø400÷Ø900	400 x 200	Pz	199,64 €
1A2225XX	HT-INSUL-TIC-INOX-50-Ø550÷Ø1800	500 x 400	Pz	231,43 €
1A2226XX	HT-INSUL-TIC-INOX-60-Ø900÷Ø2000	600 x 450	Pz	262,91 €

* Artículos bajo pedido

TAPAS DOBLE TUBO*

- Estos registros están compuestos por tres tapas: dos tapas que aseguran una estanqueidad máxima interior y una tapa para el acabado exterior.
- Recomendados para tubos liso, helicoidal o modular.
- Solicite oferta personalizada.
- Siempre aisladas.
- Tapas tanto para conductos rectangular como para circular
- Tapas en acero galvanizado de alto nivel de acabado
- Montaje fácil y rápido

TIC-DT

Tapas de inspección galvanizadas aisladas para doble tubo

- Pomos de plástico con un inserto metálico roscado de M8 o M10
- Junta de polietileno

Código	Descripción	Dimensiones (mm)	UV	Precio (€/UV)
1D1211XX	TIC-DT-18-Ø100÷Ø200	180 × 80	Pz	45,22 €
1D1212XX	TIC-DT-25-Ø160÷Ø500	250 × 150	Pz	62,75 €
1D1213XX	TIC-DT-30-Ø315÷Ø500	300 × 200	Pz	77,17 €
1D1214XX	TIC-DT-40-Ø400÷Ø900	400 × 300	Pz	109,57 €
1D1215XX	TIC-DT-50-Ø550÷Ø1800	500 × 400	Pz	133,81 €

TAPAS DOBLE TUBO PARA ALTA TEMPERATURA*


- Llevan una junta cerámica doble colocada en ambas tapas
- Pomos metálicos de fundición
- Ficha técnica disponible con modelos y dimensiones
- Consulte plazo de entrega
- Junta cerámica resistente hasta 1000 °C en continuo

TIC-DT-HT

Tapas de inspección galvanizadas para doble tubo y alta temperatura

Código	Descripción	Dimensiones (mm)	UV	Precio (€/UV)
1D1221XX	TIC-DT-HT-18-Ø100÷Ø200	180 × 80	Pz	83,50 €
1D1222XX	TIC-DT-HT-25-Ø160÷Ø500	250 × 150	Pz	102,46 €
1D1223XX	TIC-DT-HT-30-Ø315÷Ø500	300 × 200	Pz	118,40 €
1D1224XX	TIC-DT-HT-40-Ø400÷Ø900	400 × 300	Pz	161,16 €
1D1225XX	TIC-DT-HT-50-Ø550÷1800	500 × 400	Pz	195,86 €

* Artículos bajo pedido



TIC-DT



TIC-DT-HT

TAPAS DOBLE TUBO INOX*

- Fabricados en acero inoxidable AISI-304
- Disponibles en acero inoxidable AISI-316
- Consulte plazo de entrega y precio

TIC-DT-INOX

Tapas de inspección INOX 304 aisladas pare doble tubo



TIC-DT-INOX

Código	Descripción	Dimensiones (mm)	UV	Precio (€/UV)
1D2211XX	TIC-DT-INOX-18-Ø100÷Ø200	180 × 80	Pz	116,92 €
1D2212XX	TIC-DT-INOX-25-Ø160÷Ø500	250 × 150	Pz	130,25 €
1D2213XX	TIC-DT-INOX-30-Ø315÷Ø500	300 × 200	Pz	152,43 €
1D2214XX	TIC-DT-INOX-40-Ø400÷Ø900	400 × 300	Pz	208,57 €
1D2215XX	TIC-DT-INOX-50-Ø550÷Ø1800	500 × 400	Pz	276,78 €

TAPAS DOBLE TUBO PARA ALTA TEMPERATURA INOX*

- Llevan una junta cerámica doble colocada en ambas tapas
- Pomos metálicos de fundición
- Ficha técnica disponible con modelos y dimensiones
- Consulte plazo de entrega
- Junta cerámica resistente hasta 1000 °C en continuo

TIC-DT-HT-INOX

Tapas de inspección INOX 304 aisladas, doble tubo y alta temperatura



TIC-DT-HT-INOX

Código	Descripción	Dimensiones (mm)	UV	Precio (€/UV)
1D2221XX	TIC-DT-HT-INOX-18-Ø100÷Ø200	180 × 80	Pz	163,93 €
1D2222XX	TIC-DT-HT-INOX-25-Ø160÷Ø500	250 × 150	Pz	178,07 €
1D2223XX	TIC-DT-HT-INOX-30-Ø315÷Ø500	300 × 200	Pz	201,04 €
1D2224XX	TIC-DT-HT-INOX-40-Ø400÷Ø900	400 × 300	Pz	272,60 €
1D2225XX	TIC-DT-HT-INOX-50-Ø550÷Ø1800	500 × 400	Pz	350,47 €

* Artículos bajo pedido

TAPAS AISLADAS CON BANDEJA DE 20 mm*

- Registros aislados con bandeja incluida de 20 mm de espesor
- Recomendado para conductos rectangulares de fibra , Poliisocianurato o doble chapa
- Disponible en acero inoxidable AISI 304 y AISI 316

KIT-INSUL-TIP

- Pomos de plástico con un inserto metálico roscado de M8 o M10
- Junta de polietileno

Código	Descripción	Dimensiones (mm)	UV	Precio (€/UV)
1Y111100	KIT INSUL-TIP-18+BANDEJA 20mm	180 x 80	Pz	104,14 €
1Y111200	KIT INSUL-TIP-25+BANDEJA 20mm	250 x 150	Pz	118,99 €
1Y111300	KIT INSUL-TIP-30+BANDEJA 20mm	300 x 200	Pz	121,73 €
1Y111400	KIT INSUL-TIP-40+BANDEJA 20mm	400 x 300	Pz	182,11 €
1Y111500	KIT INSUL-TIP-50+BANDEJA 20mm	500 x 400	Pz	187,57 €
1Y111600	KIT INSUL-TIP-60+BANDEJA 20mm	600 x 450	Pz	232,51 €

TAPAS AISLADAS CON BANDEJA DE 20 mm PARA ALTA TEMPERATURA*

- Llevan una junta cerámica doble colocada en ambas tapas
- Pomos metálicos de fundición
- Ficha técnica disponible con modelos y dimensiones
- Consulte plazo de entrega
- Junta cerámica resistente hasta 1000 °C en continuo

KIT-HT-INSUL-TIP

Código	Descripción	Dimensiones (mm)	UV	Precio (€/UV)
1Y112100	KIT HT-INSUL-TIP-18+BAND.20mm	180 x 80	Pz	135,07 €
1Y112200	KIT HT-INSUL-TIP-25+BAND.20mm	250 x 150	Pz	158,28 €
1Y112300	KIT HT-INSUL-TIP-30+BAND.20mm	300 x 200	Pz	178,38 €
1Y112400	KIT HT-INSUL-TIP-40+BAND.20mm	400 x 300	Pz	239,32 €
1Y112500	KIT HT-INSUL-TIP-50+BAND.20mm	500 x 400	Pz	261,98 €
1Y112600	KIT HT-INSUL-TIP-60+BAND.20mm	600 x 450	Pz	305,57 €

* Artículos bajo pedido



KIT-INSUL-TIP



KIT-HT-INSUL-TIP

TAPAS AISLADAS CON BANDEJA DE 40 mm*

Tapas doble tubo INOX *

- Registros aislados con bandeja incluida de 40 mm de espesor
- Recomendado para conductos rectangulares de fibra , poliisocianurato o doble chapa
- Disponible en acero inoxidable AISI 304 y AISI 316

KIT-INSUL-TIP

- Pomos de plástico con un inserto metálico roscado de M8 o M10
- Junta de polietileno



KIT-INSUL-TIP

Código	Descripción	Dimensiones (mm)	UV	Precio (€/UV)
1W111100	KIT INSUL-TIP-18 + BANDEJA 40mm	180 x 80	Pz	116,77 €
1W111200	KIT INSUL-TIP-25 + BANDEJA 40 mm	250 x 150	Pz	146,04 €
1W111300	KIT INSUL-TIP-30 + BANDEJA 40 mm	300 x 200	Pz	152,50 €
1W111400	KIT INSUL-TIP-40 + BANDEJA 40 mm	400 x 300	Pz	181,90 €
1W111500	KIT INSUL-TIP-50 + BANDEJA 40 mm	500 x 400	Pz	221,95 €
1W111600	KIT INSUL-TIP-60 + BANDEJA 40 mm	600 x 450	Pz	258,36 €

TAPAS AISLADAS CON BANDEJA DE 40 mm PARA ALTA TEMPERATURA*

- Llevan una junta cerámica doble colocada en ambas tapas
- Pomos metálicos de fundición
- Ficha técnica disponible con modelos y dimensiones
- Consulte plazo de entrega
- Junta cerámica resistente hasta 1000 °C en continuo

KIT-HT-INSUL-TIP



KIT-HT-INSUL-TIP


Código	Descripción	Dimensiones (mm)	UV	Precio (€/UV)
1W112100	KIT HT-INSUL-TIP-18+BAND40mm	180 x 80	Pz	146,19 €
1W112200	KIT HT-INSUL-TIP-25+BAND40mm	250 x 150	Pz	178,00 €
1W112300	KIT HT-INSUL-TIP-30+BAND40mm	300 x 200	Pz	192,29 €
1W112400	KIT HT-INSUL-TIP-40+BAND40mm	400 x 300	Pz	233,77 €
1W112500	KIT HT-INSUL-TIP-50+BAND40mm	500 x 400	Pz	291,70 €
1W112600	KIT HT-INSUL-TIP-60+BAND40mm	600 x 450	Pz	331,23 €

* Artículos bajo pedido

CABLE DE SEGURIDAD PARA LAS TAPAS DE INSPECCIÓN

- Cable de acero para prevenir la caída de la tapa de inspección al ser manipulada
- Se vende por separado, no incluye la tapa

Código	Descripción	Dimensiones (mm)	UV	Precio (€/UV)
1R000003	CSR	10 pz x bol	Pz	5,00 €




CSR

PROTECT CAD&FAD

- Perfil de protección para colocar en las aberturas de las tapas de inspección para evitar cortes en mangueras o lesiones en las personas que realizan los trabajos de manipulación en la limpieza de conductos
- Junta de caucho con adhesivo interior
- Se suministra en rollos de 100 m o 5 m

Código	Descripción	Dimensiones (mm)	UV	Precio (€/UV)
2J005000	PROTECT-100	1 x 100m	RI	480,48 €
2J005001	PROTECT-5	1 x 5m	Bol	26,48 €



PROTECT

DUCT DRAIN DESAGÜE PARA LIMPIEZA DE CONDUCTOS

- Kit de desagüe para limpieza de conductos rectangulares y circulares
- Incluye tapón con junta

Código	Descripción	Información	UV	Precio (€/UV)
1R000001	DUCT DRAIN	Desagüe de 1" para la limpieza de conducto rectangular	Pz	29,80 €
1R000002	CURV DUCT DRAIN	Desagüe de 1" para la limpieza de conducto circular	Pz	32,79 €





DUCT DRAIN

TAPAS GERMICIDAS*

- Nuevo sistema patentado que añade una nueva función a nuestras tapas: la esterilización del aire en conductos de instalaciones de recirculación de aire climatizado
- Con estas tapas se exterminan bacterias, levaduras, esporas de moho, virus, protozoos, algas, etc... a partir de la radiación UV-C generada por potentes lámparas de vapor de mercurio a baja presión que emiten luz ultra-violeta de onda corta con una longitud de onda precisa de 254 nm (nanómetros). Por tanto, este tipo de lámparas NO generan ozono (<200 nm)
- Para cada tipo de germen corresponde una determinada dosis para neutralizar su ADN impidiendo su reproducción y que en consecuencia provoca su eliminación. Por ejemplo, la dosis para neutralizar en un 90% el coronavirus SARS-Cov-2 (COVID-19) es de 29 mJ/cm²
- Frente a posibles aperturas indebidas, dispone de un sistema de desconexión automática que evita la radiación al exterior, dado que está totalmente contraindicada para las personas o animales y hay que evitar siempre la exposición directa
- Siempre se montan 2 lámparas por tapa con fijación mecánica de seguridad que evita vibraciones de las mismas debido a velocidades altas del aire que incluso podrían llegar a desconectarlas. Con LEDS exteriores de indicación de funcionamiento y de nivel de luminosidad
- Las lámparas utilizadas tienen una vida útil de 9.000 h y su mantenimiento periódico se realiza sin herramientas
- Este tipo de tapas se fabrican para poder aplicarlas en conductos de sección rectangular, circular u oval
- El montaje se realiza con las mismas especificaciones que nuestras tapas estándar
- También hemos desarrollado una herramienta informática para calcular al momento la cantidad de tapas, tamaño, potencia consumida, etc... que serán necesarias para neutralizar cualquier tipo de parásito en el tiempo que se desee a partir de estos 4 datos facilitados por el cliente:

- Dimensión del conducto
- Velocidad del aire
- Volumen del habitáculo a tratar
- Temperatura mínima del aire impulsado



* Artículos bajo pedido



A continuación detallamos la relación de gérmenes patógenos que también quedarían exterminados en un 90% con la dosis mencionada de 29mJ/cm², ya que a todos les corresponde una dosis menor:

BACTERIAS:

Bacillus anthracis
B. megatherium sp. (spores)
B. megatherium sp. (veg.)
B. paratyphosus
B. subtilis
B. subtilis spores
Campylobacter jejuni
Clostridium tetani
Corynebacterium diphtheriae
Dysentery bacilli
Eberthella typhosa
Escherichia coli
Klebsiella terrifani

Legionella pneumophila
Micrococcus candidus
Micrococcus sphaeroides
Mycobacterium tuberculosis
Neisseira catharrhalis
Phytomonas tumefaciens
Pseudomonas aeruginosa
Pseudomonas fluorescents
Proteus vulgaris
Salmonella enteritidis
Salmonella paratyphi
Salmonella typhimurium
Sarcina lutea

Serratia marcescens
Shigella paradysenteriae
Shigella sonnei
Spirillum rubrum
Staphylococcus albus
Staphylococcus aureus
Streptococcus faecalis
Streptococcus hemoliticus
Streptococcus lactus
Streptococcus viridans
Sentertidis
Vibro cholerae (V.comma)
Yersinia enterocolitica

LEVADURAS:

Bakers' yeast
Brewers' yeast
Common yeast cake
Saccharomyces cerevisiae
Saccharomyces ellipsoideus
Saccharomyces sp.

ESPORAS DE MOHO:

Aspergillus flavus
Aspergillus glaucus
Aspergillus niger
Mucor racemosus A
Mucor racemosus B
Oospora lactis
Penicillium digitatum
Penicillium expansum
Penicillium roqueforti
Rhizopus nigricans

VIRUS:

Hepatitis A
Influenza virus
MS-2 Coliphase
Polio virus
Rotavirus
Coronavirus
Berne virus (Coronaviridae)
Murine Coronavirus (MHV)
Canine Coronavirus (CCV)
SARS Coronavirus Cov-P9
SARS Coronavirus (Hanoi)
SARS Coronavirus (Urbani)

PROTOZOOS:

Cryptosporidium parvum
Giardia lamblia

ALGAS:

Blue Green
Chlorella vulgaris


**TAPAS GERMICIDAS PLANAS
PARA CONDUCTOS DE SECCIÓN RECTANGULAR**

TIPG
Potencia 70w (35x2)

Código	Descripción	Dimensiones (mm)	Embalaje (pzs)	UV	Precio (€/UV)
1G111300	TIPG-30-70	300 x 200	1	Pz	1.462,49 €
1G111400	TIPG-40-70	400 x 300	1	Pz	1.495,78 €
1G111500	TIPG-50-70	500 x 400	1	Pz	1.551,49 €
1G111600	TIPG-60-70	600 x 450	1	Pz	1.577,35 €

TIPG
Potencia 120w (60x2)

Código	Descripción	Dimensiones (mm)	Embalaje (pzs)	UV	Precio (€/UV)
1G112300	TIPG-30-120	300 x 200	1	Pz	1.574,32 €
1G112400	TIPG-40-120	400 x 300	1	Pz	1.607,61 €
1G112500	TIPG-50-120	500 x 400	1	Pz	1.663,32 €
1G112600	TIPG-60-120	600 x 450	1	Pz	1.689,17 €



TIPG

TIPG
Potencia 190w (95x2)

Código	Descripción	Dimensiones (mm)	Embalaje (pzs)	UV	Precio (€/UV)
1G113400	TIPG-40-190	400 x 300	1	Pz	2.095,78 €
1G113500	TIPG-50-190	500 x 400	1	Pz	2.151,49 €
1G113600	TIPG-60-190	600 x 450	1	Pz	2.177,35 €

TAPAS GERMICIDAS CURVADAS PARA CONDUCTOS DE SECCIÓN CIRCULAR U OVAL

TICG Potencia 70w (35x2)


Código	Descripción	Dimensiones (mm)	Embalaje (pzs)	UV	Precio (€/UV)
1G1214XX	TICG-40-70	400 x 300	1	Pz	1.503,33 €
1G1215XX	TICG-50-70	500 x 400	1	Pz	1.559,04 €
1G1216XX	TICG-60-70	600 x 450	1	Pz	1.585,01 €

TICG Potencia 120w (60x2)

Código	Descripción	Dimensiones (mm)	Embalaje (pzs)	UV	Precio (€/UV)
1G1224XX	TICG-40-120	400 x 300	1	Pz	1.615,16 €
1G1225XX	TICG-50-120	500 x 400	1	Pz	1.670,87 €
1G1226XX	TICG-60-120	600 x 450	1	Pz	1.696,84 €

TICG Potencia 190w (95x2)

Código	Descripción	Dimensiones (mm)	Embalaje (pzs)	UV	Precio (€/UV)
1G1234XX	TICG-40-190	400 x 300	1	Pz	2.103,33 €
1G1235XX	TICG-50-190	500 x 400	1	Pz	2.159,04 €
1G1236XX	TICG-60-190	600 x 450	1	Pz	2.185,01 €



TIPG

04

Lona antivibratoria y manguitos circulares



RAMI[®]
SYSTEM



Junta antivibratoria diseñada para la conexión flexible de equipos de climatización a conductos rectangulares o circulares con el fin de evitar vibraciones sin perder caudal de aire.

Junta antivibratoria formada por dos laminas de acero galvanizado de 0,4 mm de espesor engatilladas sobre soporte textil.

Fabricada en Europa, posibilidad de fabricar en materiales y medidas especiales bajo pedido.

Posibilidad de fabricar las laminas metálicas en acero inoxidable.

Tejidos disponibles: PVC, poliuretano, ATEX, neopreno y silicona.

LONA ANTIVIBRATORIA ESTÁNDAR: PVC


Código	Descripción	Dimensiones (mm)	Rollo (m)	UV	Precio (€/UV)
5C113212	ROX 2840 - 25	28 / 40 / 28	25	RI	82,56 €
5C113332	ROX 3560 - 25	35 / 60 / 35	25	RI	81,47 €
5C113432	ROX 4560 - 25	45 / 60 / 45	25	RI	70,29 €
5C113442	ROX 4575 - 25	45 / 75 / 45	25	RI	108,57 €
5C113772	ROX 70100 - 25	70 / 100 / 70	25	RI	119,67 €
5C113437	ROX 4560 - 50	45 / 60 / 45	50	RI	140,58 €

LONA ANTIVIBRATORIA 400 °C/2H: POLIURETANO

Código	Descripción	Dimensiones (mm)	Rollo (m)	UV	Precio (€/UV)
5C103212	PU 2840 - 25	28 / 40 / 28	25	RI	108,60 €
5C103332	PU 3560 - 25	35 / 60 / 35	25	RI	125,64 €
5C103432	PU 4560 - 25	45 / 60 / 45	25	RI	107,06 €
5C103442	PU 4575 - 25	45 / 75 / 45	25	RI	144,19 €
5C103772	PU 70100 - 25	70 / 100 / 70	25	RI	173,37 €
5C103437	PU 4560 - 50	45 / 60 / 45	50	RI	214,12 €

LONA ANTIVIBRATORIA INOX: PVC Y POLIURETANO

Código	Descripción	Dimensiones (mm)	Rollo (m)	UV	Precio (€/UV)
5C100510	ROX 4560-INOX-25	45 / 60 / 45	25	RI	480,86 €
5C100610	PU 4560-INOX-25	45 / 60 / 45	25	RI	517,87 €



ROX



PU




INOX



ATEX

LONA ANTIVIBRATORIA ATEX*

Código	Descripción	Dimensiones (mm)	Rollo (m)	UV	Precio (€/UV)
5C105332	ATEX 3560 - 25	35 / 60 / 35	25	RI	186,00 €
5C105432	ATEX 4560 - 25	45 / 60 / 45	25	RI	194,09 €




EXTRA ANCHA

LONA ANTIVIBRATORIA EXTRA ANCHA

- Especialmente diseñada para perfiladoras de unión solidaria
- Tejido PVC en ATEX, bajo pedido
- Modelo "RO 145/160/145" para perfiles de 30

Código	Descripción	Dimensiones (mm)	Rollo (m)	UV	Precio (€/UV)
5C100112	RO 145+160+145x0,75-L0C4-15	145 / 160 / 145	15	RI	336,36 €



PARCHES

PARCHE UNIÓN ROX

- Adhesivo fabricado en el mismo material que la lona estándar que permite un cierre de las lonas de una manera rápida y sencilla, confiriendo al sistema una estanqueidad y acabado muy profesional
- No se fabrican parches unión para lona PU 400 °C/2H, no se recomienda su uso en lonas que no sean marca Climatech
- Se suministran en cajas de 100 parches cortados al ancho de las lonas estándar 60 mm y 100 mm

Código	Descripción	Dimensiones (mm)	UV	Precio (€/UV)
5C198106	ROX-ADH-50x60mm	50 x 60	x100	78,60 €
5C198110	ROX-ADH-50x100mm	50 x 100	x100	114,77 €


* Artículos bajo pedido



CONECTORES CIRCULARES PU 400 °C/2H - MAN PU

- Fabricados en poliuretano certificados 400 °C/2H
- Cada conector se suministra en un pack con dos abrazaderas en INOX 430 para su fijación al conducto
- Posibilidad de fabricar conectores en ATEX bajo pedido
- Fácil montaje en obra, no necesita herramientas ni enmasillado

Código	Descripción	Diámetro (mm)	Ancho (mm)	UV	Precio (€/UV)
5C121125	MAN-PU160-Ø125	Ø125	160	Pz	18,95 €
5C121160	MAN-PU160-Ø160	Ø160	160	Pz	20,18 €
5C121200	MAN-PU160-Ø200	Ø200	160	Pz	21,13 €
5C121250	MAN-PU160-Ø250	Ø250	160	Pz	22,98 €
5C121280	MAN-PU160-Ø280	Ø280	160	Pz	24,85 €
5C121315	MAN-PU160-Ø315	Ø315	160	Pz	26,10 €
5C121355	MAN-PU160-Ø355	Ø355	160	Pz	26,44 €
5C121400	MAN-PU160-Ø400	Ø400	160	Pz	29,21 €
5C121450	MAN-PU160-Ø450	Ø450	160	Pz	30,99 €
5C121500	MAN-PU160-Ø500	Ø500	160	Pz	33,00 €
5C121560	MAN-PU160-Ø560	Ø560	160	Pz	35,56 €
5C121630	MAN-PU160-Ø630	Ø630	160	Pz	38,19 €
5C121710	MAN-PU160-Ø710	Ø710	160	Pz	42,91 €
5C121800	MAN-PU160-Ø800	Ø800	160	Pz	46,04 €
5C121900	MAN-PU160-Ø900	Ø900	160	Pz	52,42 €
5C122000	MAN-PU160-Ø1000	Ø1000	160	Pz	55,26 €
5C122120	MAN-PU160-Ø1120	Ø1120	160	Pz	57,06 €
5C122250	MAN-PU160-Ø1250	Ø1250	160	Pz	61,63 €



MAN-PU

05

Sistemas para fijación del aislamiento



Disponemos de una amplia gama de fijaciones para el aislamiento para todo tipo de superficies.

Hay cuatro tipos de fijación para el aislamiento: puntas soldables, puntas soldables con base autoadhesiva, puntas soldables con base perforada y puntas soldables con arandela de fijación.


Consulte con nuestro departamento técnico para una aplicación más conveniente.

Se puede suministrar en acero inoxidable bajo pedido.

CLAVOS AUTOADHESIVOS

- Base autoadhesiva de 50 x 50 mm en chapa galvanizada
- Punta de 2,7 mm en chapa galvanizada (ZNP), cobre (CUW)
- Arandela de sujeción en acero galvanizado de 30 mm de diámetro incluida en cada caja
- Suministrados en cajas de 100 piezas
- Las medidas superiores a 89 mm solo están disponibles bajo pedido

Código	Descripción	Dimensiones (mm)	Material punta	Caja (pzs)	UV	Precio (€/UV)
5C210191	SC-19C	19	ZnP	100	Cj	26,53 €
5C210251	SC-25C	25	ZnP	100	Cj	27,25 €
5C210321	SC-32C	32	ZnP	100	Cj	27,80 €
5C210421	SC-42C	42	ZnP	100	Cj	28,85 €
5C210511	SC-51C	51	ZnP	100	Cj	30,10 €
5C210631	SC-63C	63	ZnP	100	Cj	31,35 €
5C210761	SC-76C	76	CuW	100	Cj	32,70 €
5C210891	SC-89C	89	CuW	100	Cj	36,90 €
5C210951	SC-95C	95	CuW	100	Cj	38,30 €
5C211051	SC-105C	105	CuW	100	Cj	39,65 €
5C211141	SC-114C	114	CuW	100	Cj	40,50 €
5C211251	SC-125C	125	CuW	100	Cj	42,70 €
5C211401	SC-140C	140	CuW	100	Cj	46,60 €
5C211651	SC-165C	165	CuW	100	Cj	49,80 €
5C212031	SC-203C	203	CuW	100	Cj	65,10 €



SC



GSP

GSP - CLAVOS CON BASE PERFORADA *

- Base perforada de 50 x 50 mm en chapa galvanizada
- Punta de 2,7 mm en chapa galvanizada (ZnP) o recubierto de cobre (CuW)
- Arandela de sujeción en acero galvanizado de 30 mm de diámetro incluida en cada caja
- Suministrados en cajas de 100 piezas
- Para otras medidas, consultar

Código	Descripción	Dimensiones (mm)	Material punta	Caja (pzs)	UV	Precio (€/UV)
5C220191	GSP-19C	19	ZnP	100	Cj	22,14 €
5C220251	GSP-25C	25	ZnP	100	Cj	22,68 €
5C220321	GSP-32C	32	ZnP	100	Cj	23,15 €
5C220421	GSP-42C	42	ZnP	100	Cj	24,00 €
5C220631	GSP-63C	63	ZnP	100	Cj	26,10 €

ARANDELAS DE COMPRESIÓN Y CAPUCHONES DE PLÁSTICO

- **CL:** arandelas de presión para puntas autoadhesivas
- **NSC:** tapones de protección fabricados en plástico




Arandelas y Capuchones

Código	Descripción	Material	Diámetro (mm)	Información	UV	Precio (€/UV)
5C201031	CL 0-30	ZnP	30	para puntas SP	x1000	49,13 €
5C201033	CL 2-30	ZnP	30	para puntas SC y GSP	x1000	51,55 €
5C201120	NSC-2	plástico	2	para puntas SP	x1000	56,43 €
5C201127	NSC-27	plástico	2,7	para puntas SC y GSP	x1000	55,42 €
5C201707	CAP-27-ALU	Aluminio	22	para puntas SC y GSP	x1000	586,88 €

SP - CLAVOS PARA SOLDAR

- Puntas para soldar de 2 mm de diámetro
- Recomendamos su aplicación con nuestro equipo PW-33
- Para otras medidas, consultar



SP2-TC

Código	Descripción	Material	Dimensiones (mm)	UV	Precio (€/UV)
5C231225	SP2-TC-25	CuW	25	x1000	14,61 €
5C231232	SP2-TC-32	CuW	32	x1000	16,38 €
5C231242	SP2-TC-42	CuW	42	x1000	21,25 €
5C231263	SP2-TC-63	CuW	63	x1000	29,64 €
5C231305	SP2-TC-105	CuW	105	x1000	48,46 €
5C231314	SP2-TC-114	CuW	114	x1000	52,25 €

* Artículos bajo pedido

PW 33 - PISTOLA PARA CLAVOS DE FIJACIÓN DE FIBRA SP

- Peso: 4 Kg
- Soldadura sobre chapa galvanizada
- Para clavos desde 19 mm hasta 140 mm
- Se pueden soldar puntas más largas con una boca adicional
- Tensión: 220 V 50/60 Hz
- Soldadura de 6 hasta 8 clavos por minuto
- Fusible de 16 Amp

Código	Descripción	Información	UV	Precio (€/UV)
5C291233	PW-33	para puntas SP	Pz	1.574,11 €



PW-33

INSULSCREW

MUELLES PARA LA FIJACIÓN DE PANELES DE FIBRA

- Tornillos espirales en acero galvanizado para la unión de paneles a 90 ° entre sí
- Se recomiendan tres "INSULSCREW" por metro de chapa

Código	Descripción	Dimensiones (mm)	Embalaje (pzs)	UV	Precio (€/UV)
5C200301	INSULSCREW 60 A	60	250	Cj	81,04 €
5C200302	INSULSCREW 80 A	80	250	Cj	85,21 €
5C200303	INSULSCREW 100 A	100	250	Cj	87,49 €
5C200304	INSULSCREW 120 A	120	250	Cj	93,48 €
5C200305	INSULSCREW 140 A	140	250	Cj	97,65 €
5C200326	INSULSCREW 160CC	160	200	Cj	83,13 €
5C200327	INSULSCREW 180CC	180	200	Cj	96,39 €
5C200328	INSULSCREW 200CC	200	200	Cj	103,08 €



INSULSCREW



YB-CDW-72



P-CDW-72 - Chuck

CDW 72 - EQUIPO DE SOLDADURA DE CLIPS

- Características técnicas :
 - Capacitancia: 66 000 µF
 - 220 V / 50 Hz / 60 Hz / 5 A
 - Longitud del cable de la pistola: 10 m
 - Peso neto: 6 Kg
 - Dimensiones: 160 x 290 x 190 mm
 - Se suministra con caja de transporte
 - Fabricado según normativas y directrices europeas
- Especialmente diseñado para la fijación del aislamiento mediante clips soldables CDF en conductos de ventilación
- Recomendado para la fijación de sus productos de protección contra el fuego
- También utilizable para la fijación del aislamiento en envoltorios de unidades de tratamiento de aire, cajas de ventilación y equipos de climatización en general
- Pistola con cabezal magnético que permite trabajar en cualquier posición
- Servicio técnico de reparación y posventa en España. La solicitud de presupuesto implica un coste fijo de 60 € para conjunto de máquina completo y de 30 € para pistola sola. Este coste le será deducido en el caso de la aceptación de la reparación.

Código	Descripción	UV	Precio (€/UV)
5C293871	YB-CDW-72	Pz	5.296,49 €
5C293954	P-CDW-72-CHUCK	Pz	166,92 €

CDF3-PAP - CLIPS SOLDABLES

- Punta en acero galvanizado de 2,7 mm de diámetro con recubrimiento de cobre y arandela de sujeción en acero galvanizado de 30 mm de diámetro aislada con un recubrimiento en papel
- Diseñados para todo tipo de aislamiento especialmente con protecciones o velos metálicos o en aluminio
- Para otros largos de punta o diámetros de arandelas, consultar
- Disponibles también con caña aislada o sin protección



CDF3-PAP

Código	Descripción	Dimensiones (mm)	Material	Embalaje (pzs)	UV	Precio (€/UV)
5C246615	CDF3-PAP-15 CuW	15	CuW	1000	Cj	103,93 €
5C246619	CDF3-PAP-19 CuW	19	CuW	1000	Cj	106,41 €
5C246622	CDF3-PAP-22 CuW	22	CuW	1000	Cj	103,93 €
5C246625	CDF3-PAP-25 CuW	25	CuW	1000	Cj	99,03 €
5C246628	CDF3-PAP-28 CuW	28	CuW	1000	Cj	102,26 €
5C246632	CDF3-PAP-32 CuW	32	CuW	1000	Cj	116,13 €
5C246638	CDF3-PAP-38 CuW	38	CuW	1000	Cj	114,95 €



Código	Descripción	Dimensiones (mm)	Material	Embalaje (pzs)	UV	Precio (€/UV)
5C246642	CDF3-PAP-42 CuW	42	CuW	1000	Cj	122,10 €
5C246648	CDF3-PAP-48 CuW	48	CuW	1000	Cj	123,79 €
5C246652	CDF3-PAP-52 CuW	52	CuW	1000	Cj	127,96 €
5C246658	CDF3-PAP-58 CuW	58	CuW	1000	Cj	134,31 €
5C246662	CDF3-PAP-62 CuW	62	CuW	1000	Cj	142,37 €
5C246668	CDF3-PAP-68 CuW	68	CuW	1000	Cj	146,77 €
5C246672	CDF3-PAP-72 CuW	72	CuW	1000	Cj	153,13 €
5C246680	CDF3-PAP-80 CuW	80	CuW	1000	Cj	147,24 €
5C246690	CDF3-PAP-90 CuW	90	CuW	1000	Cj	157,21 €
5C246700	CDF3-PAP-100CuW	100	CuW	1000	Cj	177,94 €

CDF3-PAP - CLIPS SOLDABLES "BLACK"

- Los nuevos clavos BLACK CDF3 PAP han sido realizados en colaboración con ISOVER con el fin de garantizar una óptima fijación del aislamiento al conducto de ventilación del nuevo Ultimate U Protect de ISOVER y mantener a su vez, su estética de color negro en todos sus componentes
- La gama Black está compuesta por Clavos BLACK CDF 3 PAP, BLACK BA (cinta de aluminio negra) y Insulscrew largo 200 y 160 (muelles de unión lateral)
- Para su utilización se necesita una boquilla especial que incorporan los equipos CDW 72 que se suministran a partir del 2016, para los equipos anteriores a este año, es necesario adquirir a parte una boquilla imán Black para asegurar su correcta soldadura

Código	Descripción	Dimensiones (mm)	Material	Embalaje (pzs)	UV	Precio (€/UV)
5C244680	BLACK CDF3-PAP-80CuW	80	CuW	1000	Cj	214,59 €
5C244700	BLACK CDF3-PAP-100CuW	100	CuW	1000	Cj	231,24 €

GRAPADORA PARA CONDUCTOS DE FIBRA

Código	Descripción	Embalaje (pzs)	UV	Precio (€/UV)
2S003001	Grapadora G5-OC	1	Pz	202,14 €
2S003002	Grapas STCR-5019	5000	Cj	10,53 €



CDF3-PAP



BLACK CDF3



G5-OC

06

Accesorios para el control del aire



RAMI[®]
SYSTEM



RG

LLAVES DE MANDO DE REGULACIÓN DEL PASO DEL AIRE

- Llaves de mando fabricadas en acero galvanizado o nylon 66
- Se pueden suministrar sin el eje
- Para compuertas simples
- Diámetros de 250 a 700 mm
- RG-95 disponible en acero inoxidable: RG-SS-95

Código	Descripción	Diámetro (mm)	Embalaje (pzs)	UV	Precio (€/UV)
5C301210	RG-10C	250	100	Pz	1,87 €
5C301220	RG-20C	350	100	Pz	1,77 €
5C301230	RG-30C	500	100	Pz	3,25 €
5C301060	RG-60	700	50	Pz	5,92 €
5C301075	RG-75	700	50	Pz	4,21 €
5C302087	RG-385-K-S	700	50	Pz	6,63 €
5C301290	RG-90C	250	100	Pz	3,02 €
5C301295	RG-95	125 hasta 700	50	Pz	3,98 €
5C301595	RG-SS-95	125 hasta 700	50	Pz	12,81 €



RG-10



RG-20



RG-30



RG-60



RG-75



RG-385 KS



RG-90



RG-95

SFM

REMACHES DE FIJACIÓN PARA LAMAS DIRECCIONALES

Código	Descripción	Dimensiones (mm)	Embalaje (pzs)	UV	Precio (€/UV)
5C321002	SFM-1009	10	100	Pz	0,58 €
5C321003	SFM-1012	10	100	Pz	0,70 €



SFM

CTP

PUNTO DE ACCESO PARA INSTRUMENTACIÓN DE CONTROL

Código	Descripción	Dimensiones (mm)	Embalaje (pzs)	UV	Precio (€/UV)
5C305101	CTP-1	19 x 25	25	Pz	2,38 €



CTP-1

Accesorios para instalación en climatización



StrutFoot

Universal Flat Roof Support System

The logo for RAMI SYSTEM, featuring the word "RAMI" in a large, bold, blue sans-serif font, with "SYSTEM" in a smaller, blue sans-serif font directly below it. A registered trademark symbol (®) is located to the upper right of the "I" in "RAMI".

BRA SOPORTES ANTIVIBRATORIOS PARA CONDUCTOS DE VENTILACIÓN

- Soportes antivibratorios especialmente diseñados para conductos de ventilación
- Los modelos BRA-T-SP, BRA-L y BRA-Z están pensados para conductos rectangulares, fijándose al techo mediante varilla roscada M6/M8 y al conducto con tornillos “roscachapa”
- Los modelos BRA-U, BRA-V y BRA-W están pensados para conductos circulares, fijándose al techo mediante varilla roscada M6/M8 y al conducto con tornillos “roscachapa”
- El BRA-U se sujeta al conducto mediante chapa perforada
- El modelo SIB se utiliza también para aislar “Fan Coils”
- Fabricados en acero galvanizado de 2 y 2,5 mm

Código	Descripción	Espesor (mm)	Embalaje (pzs)	UV	Precio (€/UV)
5C466031	BRA-T-SP	2	100	Cj	55,92 €
5C466002	BRA-L	2	100	Cj	86,91 €
5C466003	BRA-Z	2	100	Cj	76,90 €
5C466004	BRA-U	2	100	Cj	94,12 €
5C466005	BRA-V	2	100	Cj	84,58 €
5C466006	BRA-W	2	100	Cj	108,72 €
5C466007	BRA-L-25	2,5	100	Cj	69,21 €
5C466008	BRA-Z-25	2,5	100	Cj	69,21 €
5C466030	BRA-M	2,5	100	Cj	53,55 €
5C466509	SIB-R-15-33-17	-	100	Cj	33,25 €



BRA-L 25



BRA-M



BRA-Z 25




SIB



BRA-V



BRA-W



BRA-T-SP



BRA-L



BRA-Z



BRA-U





Tubo para puntal y placa base



Cruce puntal



CCN-LS



CTKN



PSS



TPS

SOPORTES Y ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE CONDUCTOS

Código	Descripción	Información	Embalaje (pzs)	UV	Precio (€/UV)
2S004002	TUBO PARA PUNTALES	Tubo zincado 22x19	-	m	7,13 €
2S004001	PLACA BASE	Placa base para puntales	-	Pz	0,80 €
2S004003	CRUCE PUNTAL	Pieza de plástico cruce puntal	-	Pz	14,30 €
5C472046	CCN-LS-M6	Tuerca M6 con muelle largo	100	Pz	0,47 €
5C472048	CCN-LS-M8	Tuerca M8 con muelle largo	100	Pz	0,45 €
5C472050	CCN-LS-M10	Tuerca M10 con muelle largo	100	Pz	0,53 €
5C472108	CWA-M8x40x3	Arandela M8 x 40mm x 3mm	100	Cj	138,18 €
5C472110	CWA-M10x40x3	Arandela M10 x 40mm x 3mm	100	Cj	151,85 €
5C468108	CTKN8-M8	Mordaza viga M8	50	Cj	134,53 €
5C468109	CTKN8-9	Mordaza viga Ø 9	50	Cj	134,53 €
5C468110	CTKN10-M10	Mordaza viga M10	50	Cj	187,82 €
5C468111	CTKN10-11	Mordaza viga Ø 11	50	Cj	187,82 €
5C468112	CTKN12-M12	Mordaza viga M12	50	Cj	287,30 €
5C468113	CTKN12-13	Mordaza viga Ø 13	50	Cj	287,30 €
2S090111	PSS 20x10-10-2	Perfil Soportación Ranurado 20x10x1.0x2000mm	-	Pz	6,64 €
2S090101	PSS 20x10-10-3	Perfil Soportación Ranurado 20x10x1.0x3000mm	-	Pz	9,94 €
5S486211	PSS 41x21-15-2,4	Perfil Soportación Ranurado 41x21x1.5x2400mm	-	Pz	17,42 €
5S486412	PSS 41x41-15-2	Perfil Soportación Ranurado 41x41x1.5x2000mm	-	Pz	23,37 €
5S486413	PSS 41x41-15-3	Perfil Soportación Ranurado 41x41x1.5x3000mm	-	Pz	35,09 €
5S486433	PSS 41x41-25-3	Perfil Soportación Ranurado 41x41x2.5x3000mm	-	Pz	56,11 €
5S466892	TPS 41x21	Tapón para perfil Soportación 41x21	100	Cj	48,95 €
5S466894	TPS 41x41	Tapón para perfil Soportación 41x41	100	Cj	49,86 €

CTKN: Disponible en acero inoxidable AISI-316 bajo pedido

SOPORTES Y ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE CONDUCTOS

Código	Descripción	Información	Embalaje (pzs)	UV	Precio (€/UV)
5S486443	CPS 41×21-20-300	Soporte de pared 41x21x2.0×300mm	-	Pz	10,79 €
5S486463	CPS 41×41-20-300	Soporte de pared 41x41x2.0×300mm	-	Pz	11,83 €
5S486464	CPS 41×41-20-450	Soporte de pared 41x41x2.0×450mm	-	Pz	14,72 €
5S486466	CPS 41×41-20-600	Soporte de pared 41x41x2.0×600mm	-	Pz	17,91 €
5S486468	CPS 41×41-20-750	Soporte de pared 41x41x2.0×750mm	-	Pz	19,57 €
5S486470	CPS 41×41-20-1000	Soporte de pared 41x41x2.0×1000mm	-	Pz	25,70 €



CPS 41x41

Código	Descripción	Información	Embalaje (pzs)	UV	Precio (€/UV)
5S487101	PRV	Pie fijación perfil soportación 41x41 longitudinal	1x10	Pz	15,68 €
5S487102	PRH	Pie fijación perfil soportación 41x41 transversal	1x10	Pz	15,68 €
5S487103	L-PRV	Pie fijación perfil soport. 41x21 longitudinal ligero	1x10	Pz	11,74 €



PRV




PRH




L-PRV

Código	Descripción	Información	Embalaje (pzs)	UV	Precio (€/UV)
5S487394	ETR-M10	Clip de viga M-10	1x20	Pz	5,22 €



ETR-M10

Código	Descripción	Información	Embalaje (pzs)	UV	Precio (€/UV)
5S487401	P-VER-M8	Placa de bloqueo M-8	1x100	Pz	1,29 €
5S487402	P-VER-M10	Placa de bloqueo M-10	1x100	Pz	1,29 €



P-VER

Código	Descripción	Información	Embalaje (pzs)	UV	Precio (€/UV)
5S487410	P-REC-M8	Pletina rectangular M-8	1x100	Pz	2,25 €
5S487411	P-REC-M10	Pletina rectangular M-10	1x100	Pz	2,25 €



P-REC

SOPORTES Y ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE CONDUCTOS



P-ASB-4T P-ASB-L-3T P-ASB-T-4T

Código	Descripción	Información	Embalaje (pzs)	UV	Precio (€/UV)
5S487424	P-ASB-4T	Placa de montaje de 4 agujeros	1x50	Pz	3,56 €
5S487426	P-ASB-L-3T	Placa de montaje L de 3 agujeros	1X50	Pz	5,43 €
5S487427	P-ASB-T-4T	Placa de montaje en T de 4 agujeros	1x50	Pz	5,99 €




EQ-90-2T EQ-90-4T EQ-G-4T

Código	Descripción	Información	Embalaje (pzs)	UV	Precio (€/UV)
5S487428	EQ-90-2T	Soporte de montaje de 90 ° 2 agujeros	1x100	Pz	1,72 €
5S487430	EQ-90-4T	Soporte de montaje de 90 ° 4 agujeros	1x40	Pz	3,15 €
5S487431	EQ-G-4T	Soporte triangular de 4 agujeros	1x25	Pz	7,32 €



RAC-41x41

Código	Descripción	Información	Embalaje (pzs)	UV	Precio (€/UV)
5S487432	RAC-41x41	Manguito de empalme 41x41	1x10	Pz	16,40 €



OM-41x41

OM-41x21

Código	Descripción	Información	Embalaje (pzs)	UV	Precio (€/UV)
5S487440	OM-41x21	Omega 41x21	1x20	Pz	5,08 €
5S487441	OM-41x41	Omega 41x41	1x20	Pz	5,39 €

SOPORTES Y ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE CONDUCTOS

Código	Descripción	Información	Embalaje (pzs)	UV	Precio (€/UV)
5S487449	EQ-3F	Soporte a perfil de 3 lados	1x25	Pz	8,22 €
5S487460	EQ-45-2T	Soporte de montaje a 45 ° 2 agujeros	1x50	Pz	3,62 €
5S487496	EQ-45-4T	Soporte de montaje a 45 ° 4 agujeros	1x50	Pz	3,62 €



EQ-3F



EQ-45-2T



EQ-45-4T

VDPM TORNILLOS ROSCACHAPA

- Tornillos roscachapa con cabeza hexagonal
- Para otras cabezas o dimensiones, consultar
- Cajas de tornillos con útil taladro MCM M7/ M8 o sin útil

Código	Descripción	Dimensiones (mm)	Especificaciones	UV	Precio (€/UV)
5C434813	VDPM 4,2x13mm+MC	4,2 x 13	con útil	x1000	24,40 €
5C434816	VDPM 4,2x16mm+MC	4,2 x 16	con útil	x1000	32,40 €
5C434819	VDPM 4,2x19mm+MC	4,2 x 19	con útil	x1000	34,52 €
5C434016	VDPM 4,8x16mm+MC	4,8 x 16	con útil	x1000	32,54 €
5C434019	VDPM 4,8x19mm+MC	4,8 x 19	con útil	x1000	34,76 €
5C433813	VDPM 4,2x13mm	4,2 x 13	sin útil	x1000	21,65 €
5C433816	VDPM 4,2x16mm	4,2 x 16	sin útil	x1000	28,31 €
5C433819	VDPM 4,2x19mm	4,2 x 19	sin útil	x1000	31,54 €
5C433016	VDPM 4,8x16mm	4,8 x 16	sin útil	x1000	30,99 €
5C433019	VDPM 4,8x19mm	4,8 x 19	sin útil	x1000	32,55 €
5C400007	MC-M7	útil VDPM 4,2	caja de 20 pz	Pz	5,43 €
5C400008	MC-M8	útil VDPM 4,8	caja de 20 pz	Pz	5,43 €



VDPM



MC

VDK - TORNILLOS ROSCACHAPA

- Tornillos de alta capacidad autoperforante gracias a la embutición de su cabeza que permite utilizar útiles sin imán. Bajo mantenimiento
- Superiores en prestaciones y más económicos que los tradicionales tornillos VDPM



VDK



KHL

Código	Descripción	Dimensiones (mm)	UV	Precio (€/UV)
5C444610	VDK 3,5x10+KH1L	3,5 x 10	x1000	15,54 €
5C444813	VDK 4,2x13+KH2L	4,2 x 13	x1000	19,07 €
5C444816	VDK 4,2x16+KH2L	4,2 x 16	x1000	20,62 €
5C444819	VDK 4,2x19+KH2L	4,2 x 19	x1000	22,84 €
5C444825	VDK 4,2x25+KH2L	4,2 x 25	x1000	27,19 €
5C444842	VDK 4,2x42+KH2L	4,2 x 42	x500	25,27 €
5C444016	VDK 4,8x16+KH2L	4,8 x 16	x1000	33,51 €
5C444019	VDK 4,8x19+KH2L	4,8 x 19	x1000	37,28 €
5C444025	VDK 4,8x25+KH2L	4,8 x 25	x1000	44,84 €
5C400001	KH1L	-	Pz	2,60 €
5C400002	KH2L	-	Pz	2,56 €

GPB - CINTA PERFORADA

- Agujeros redondos RD
- Dos espesores distintos: 0,60 mm y 0,75 mm



GPB

Código	Descripción	Ancho x Espesor (mm)	Rollo (m)	Embalaje	UV	Peso (kg/UV)	Precio (€/UV)
5C464161	GPB 176 RD-10	17 x 0,6	10	Caja de 5 rollos	Cj	3,1	47,22 €
5C464261	GPB 206 RD-10	20 x 0,6	10	Caja de 5 rollos	Cj	3,76	53,24 €
5C464281	GPB 208 RD-10	20 x 0,75	10	Caja de 5 rollos	Cj	4,75	57,34 €
5C464381	GPB 258 RD-10	25 x 0,75	10	Caja de 5 rollos	Cj	6,15	68,70 €
5C464162	GPB 176 RD-25	17 x 0,6	25	Caja de 5 rollos	Cj	7,7	90,21 €
5C464262	GPB 206 RD-25	20 x 0,6	25	Caja de 5 rollos	Cj	9,4	109,57 €
5C464282	GPB 208 RD-25	20 x 0,75	25	Caja de 5 rollos	Cj	12,2	125,37 €
5C464382	GPB 258 RD-25	20 x 0,75	25	Caja de 5 rollos	Cj	15,9	149,68 €

TORNILLERÍA ESPECIAL PARA CONDUCTOS DE VENTILACIÓN

Toda la tornillería viene protegida con zincado blanco

Código	Descripción	Dimensiones (mm)	Embalaje (pzs)	UV	Precio (€/UV)
2T094050	VARILLA ROSCADA M4-1000	DIN 975	250	Paq	213,75 €
2T094051	VARILLA ROSCADA M4-2000	DIN 975	100	Paq	226,05 €
2T094101	VARILLA ROSCADA M6-1000	DIN 975	100	Paq	129,00 €
2T094102	VARILLA ROSCADA M6-2000	DIN 975	50	Paq	121,50 €
2T094103	VARILLA ROSCADA M6-3000	DIN 975	50	Paq	229,45 €
2T094104	VARILLA ROSCADA M8-1000	DIN 975	50	Paq	114,00 €
2T094105	VARILLA ROSCADA M8-2000	DIN 975	25	Paq	137,85 €
2T094106	VARILLA ROSCADA M8-3000	DIN 975	25	Paq	161,50 €
2T094107	VARILLA ROSCADA M10-1000	DIN 975	25	Paq	93,10 €
2T094109	VARILLA ROSCADA M10-3000	DIN 975	20	Paq	189,00 €
2T094110	MANGUITO HEXA M6-10-30	M6-10-30	200	Cj	85,10 €
2T094120	MANGUITO HEXA M8-11-25	M8-11-25	200	Cj	89,85 €
2T094130	MANGUITO HEXA M10-13-30	M10-13-30	200	Cj	85,00 €
2T091100	TUERCA HEXA M4	DIN 934	1000	Cj	12,45 €
2T091101	TUERCA HEXA M6	DIN 934	1000	Cj	20,40 €
2T091102	TUERCA HEXA M8	DIN 934	1000	Cj	36,00 €
2T091103	TUERCA HEXA M10	DIN 934	250	Cj	17,19 €
2T089009	ARANDELA M4	DIN 9021	2000	Cj	16,80 €
2T089010	ARANDELA M6	DIN 9021	1000	Cj	20,00 €
2T089011	ARANDELA M8	DIN 9021	500	Cj	36,88 €
2T089012	ARANDELA M10	DIN 9021	250	Cj	17,81 €
2T094210	TACO METAL M6	M 6 x 25 mm	100	Cj	28,55 €
2T094220	TACO METAL M8	M 8 x 30 mm	100	Cj	41,50 €
2T094230	TACO METAL M10	M 10 x 40 mm	50	Cj	104,40 €
2T090101	TORNILLO M6-20	DIN 933	500	Cj	26,10 €
2T090102	TORNILLO M6-25	DIN 933	500	Cj	30,00 €
2T090103	TORNILLO M8-20	DIN 933	200	Cj	25,60 €

El embalaje puede variar, pero el precio se mantendrá en proporción a las unidades



Varilla roscada



Manguito hexa



Tuerca hexa



Arandela



Taco metal





Tornillo



CBA

Tornillo soportación



NT - NTG



CPNT

TORNILLERÍA ESPECIAL PARA CONDUCTOS DE VENTILACIÓN

Toda la tornillería viene protegida con zincado blanco

Código	Descripción	Dimensiones (mm)	Embalaje (pzs)	UV	Precio (€/UV)
2T090104	TORNILLO M8-25	DIN 933	400	Cj	51,96 €
2T090105	TORNILLO M10-20	DIN 933	100	Cj	19,55 €
2T090106	TORNILLO M10-25	DIN 933	200	Cj	31,30 €
2T090107	TORNILLO M10-30	DIN 933	200	Cj	42,00 €
5C471506	CBA-M6	M 6	100	Cj	45,12 €
5C471508	CBA-M8	M 8	100	Cj	65,03 €
2S002150	TOR. SOPORT. M-8	M 8 x 40 mm	-	Pz	4,70 €
2S002160	TOR. SOPORT. M-10	M 10 X 50 mm	-	Pz	6,39 €

El embalaje puede variar, pero el precio se mantendrá en proporción a las unidades

NT ABRAZADERAS DE NYLON

- Bolsas de 50 o 100 unidades
- Anchura 4,8 mm, 7,6 mm y 9 mm
- Material nylon 66
- NTG-9: herramienta tensora manual para bridas de nylon

Código	Descripción	Diámetro (mm)	Embalaje	UV	Precio (€/UV)
5C495001	NTG-9	-	1	Pz	46,30 €
5C495100	NT-100B	110	100	Bol	10,93 €
5C495125	NT-125B	125	100	Bol	21,54 €
5C495185	NT-175B	175	100	Bol	32,46 €
5C495246	NT-235B	235	100	Bol	40,90 €
5C495270	NT-270B	270	100	Bol	48,82 €
5C495380	NT-370A	370	50	Bol	43,07 €
5C495010	CPNT	-	100	Cj	19,17 €

Abrazaderas de nylon disponibles en color negro bajo pedido

CBR/FBM ABRAZADERAS INOX PARA CONDUCTOS FLEXIBLES

- Espesor de 0,6 mm y anchura de 9 mm
- FBM: Abrazaderas a medidas
- CBR-30: rollo de 30 metros de cinta INOX 430 para tubo flexible (contenido caja: 10 rollos)
- CLD: clavija de cierre para CBR-30 (contenido caja: 10 bolsas de 50 unidades))

Código	Descripción	Dimensiones (mm)	Embalaje	UV	Precio (€/UV)
5C493125	FBM-125mm	125	100	Pz	0,89 €
5C493150	FBM-150mm	150	100	Pz	0,95 €
5C493175	FBM-175mm	175	100	Pz	1,01 €
5C493225	FBM-225mm	225	100	Pz	1,21 €
5C493275	FBM-275mm	275	100	Pz	1,32 €
5C493350	FBM-350mm	350	100	Pz	1,69 €
5C493400	FBM-400mm	400	100	Pz	1,89 €
5C493551	FBM-550mm	550	100	Pz	2,31 €
5C493011	CBR-30	-	1 rollo (30m)	RI	31,43 €
5C493012	CLD	-	50 pzs	x50	31,44 €



FBM-CLD



CBR

MASILLAS DE ESTANQUEIDAD

Código	Descripción	Contenido	Material	Embalaje (pzs)	UV	Precio (€/UV)
5C467011	CLIMA-SEAL-280 ml	280 ml	Masilla acrílica	12	Pz	3,65 €
5C467021	IG-621-6Kg	6 kg	Masilla acrílica	1	Pz	41,96 €
2J003016	CALOFER 1500	310 ml	Masilla refractaria	24	Pz	9,40 €
2J003015	PROMAT K84	15 kg	Masilla refractaria	1	Pz	132,27 €
2T070001	SPRAY ZINC 400 ML	400 ml	Spray zincado en frío - Brillante	12	Pz	9,51 €



CLIMA-SEAL

ABRAZADERAS CON CAUCHO PARA CONDUCTOS CIRCULARES

- Se suministra con manguito soldado M8 / M10
- Se puede fijar lateralmente con varilla roscada M8 / M10 para los diámetros superiores a 400 mm

Código	Descripción	Dimensiones (mm)	Embalaje	UV	Precio (€/UV)
5C474080	ISF-80	80	60	Pz	1,68 €
5C474100	ISF-100	100	60	Pz	1,68 €
5C474110	ISF-110	110	60	Pz	1,92 €
5C474125	ISF-125	125	60	Pz	1,92 €
5C474150	ISF-150	150	60	Pz	2,23 €
5C474160	ISF-160	160	60	Pz	2,39 €
5C474180	ISF-180	180	60	Pz	2,74 €
5C474200	ISF-200	200	30	Pz	2,86 €
5C474225	ISF-225	225	30	Pz	3,39 €
5C474250	ISF-250	250	30	Pz	3,39 €
5C474280	ISF-280	280	30	Pz	3,72 €
5C474300	ISF-300	300	30	Pz	4,10 €
5C474315	ISF-315	315	30	Pz	4,21 €
5C474355	ISF-355	355	20	Pz	4,82 €
5C474400	ISF-400	400	20	Pz	5,67 €
5C474450	ISF-450	450	10	Pz	8,40 €
5C474500	ISF-500	500	10	Pz	9,41 €
5C474560	ISF-560	560	10	Pz	10,56 €
5C474600	ISF-600	600	10	Pz	11,51 €
5C474630	ISF-630	630	5	Pz	11,51 €
5C474710	ISF-710	710	5	Pz	13,63 €
5C474800	ISF-800	800	5	Pz	16,83 €
5C474900	ISF-900	900	5	Pz	26,05 €
5C474990	ISF-1000	1000	5	Pz	30,91 €
5C474991	ISF-1120	1120	5	Pz	35,30 €
5C474992	ISF-1250	1250	5	Pz	41,60 €



ISF



ABRAZADERAS SIN CAUCHO PARA CONDUCTOS CIRCULARES

- Se suministra con manguito soldado M8 / M10
- Se puede fijar lateralmente con varilla roscada M8 / M10 para los diámetros superiores a 400 mm

Código	Descripción	Dimensiones (mm)	Embalaje	UV	Precio (€/UV)
5C473080	NSF-80	80	60	Pz	1,21 €
5C473090	NSF-90	90	60	Pz	1,21 €
5C473100	NSF-100	100	60	Pz	1,22 €
5C473110	NSF-110	110	60	Pz	1,38 €
5C473125	NSF-125	125	60	Pz	1,38 €
5C473150	NSF-150	150	60	Pz	1,53 €
5C473160	NSF-160	160	60	Pz	1,68 €
5C473180	NSF-180	180	60	Pz	1,87 €
5C473200	NSF-200	200	30	Pz	1,95 €
5C473225	NSF-225	225	30	Pz	2,16 €
5C473250	NSF-250	250	30	Pz	2,16 €
5C473280	NSF-280	280	30	Pz	2,55 €
5C473300	NSF-300	300	30	Pz	2,67 €
5C473315	NSF-315	315	30	Pz	2,85 €
5C473355	NSF-355	355	20	Pz	3,22 €
5C473400	NSF-400	400	20	Pz	3,77 €
5C473450	NSF-450	450	10	Pz	5,50 €
5C473500	NSF-500	500	10	Pz	6,01 €
5C473560	NSF-560	560	10	Pz	6,39 €
5C473600	NSF-600	600	10	Pz	7,87 €
5C473630	NSF-630	630	5	Pz	7,87 €
5C473710	NSF-710	710	5	Pz	10,17 €
5C473800	NSF-800	800	5	Pz	12,16 €
5C473900	NSF-900	900	5	Pz	15,01 €
5C473990	NSF-1000	1000	5	Pz	16,19 €
5C473991	NSF-1120	1120	5	Pz	20,24 €
5C473992	NSF-1250	1250	5	Pz	21,60 €



NSF



NSTP



NSTP y MAT-45-500

NSTP - SOPORTES TELESCÓPICOS Y ALFOMBRILLAS MAT

Soportes telescópicos estándar para la fijación, tanto en pared como en suelo, de las abrazaderas ISF o NSF

- Los NSTP evitan la fabricación de pletinas sujetas a bridas mediante soldadura, alicatadas o empotradas, proporcionando un alto ahorro en costes de fabricación y un acabado en instalación perfecto
- Los NSTP son de fácil montaje, se suministran desmontados en cajas de 5 o 10 unidades
- Los NSTP son regulables en altura desde 285 mm hasta 450 mm
- Los MAT vienen en varias dimensiones (bajo pedido)

Código	Descripción	Dimensiones (mm)	Embalaje	UV	Precio (€/UV)
5C466900	NSTP-30	300 x 300	1 x 5	Pz	28,31 €
5C466901	NSTP-15	150 x 100	1 x 10	Pz	18,68 €
5C466836	MAT-5-330	5 x 330 x 330	1	Pz	4,78 €

RBR - BASE UNIVERSAL AJUSTABLE EN CAUCHO RECICLADO

- Ideal para el aislamiento de vibraciones de instalaciones de clima o tuberías en cubiertas
- Buena resistencia a los rayos ultravioletas
- Fabricado en caucho reciclado
- Disponemos de dos gamas (RBR 50 y RBR 95) que permiten soportar diferentes cargas



RBR




DBL-RBR

Código	Descripción	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Embalaje	UV	Precio (€/UV)
5C466820	RBR 50-250	250	140	50	1	Pz	15,57 €
5C466821	RBR 50-400	400	140	50	1	Pz	25,30 €
5C466822	RBR 95-250	250	200	95	1	Pz	15,86 €
5C466823	RBR 95-400	400	200	95	1	Pz	29,76 €
5C466824	RBR 95-600	600	200	95	1	Pz	35,75 €
5C466825	RBR 95-1000	1000	200	95	1	Pz	63,11 €
5C472083	DBL-RBR-M8x30	M8 x 30	-	-	50	Pz	0,87 €
5C472084	DBL-RBR-M8x40	M8 x 40	-	-	50	Pz	0,90 €
5C472103	DBL-RBR-M10x30	M10 x 30	-	-	50	Pz	1,03 €
5C472104	DBL-RBR-M10x40	M10 x 40	-	-	50	Pz	1,07 €


B-KSF KIT PARA LA SOPORTACIÓN DE CONDUCTOS

- Fácil instalación y mantenimiento
- No necesita anclajes
- Antideslizante y buen comportamiento antivibratorio
- El kit B-KSF está compuesto por dos pies de plástico (polipropileno) reforzados con fibra de vidrio de 300 x 300 mm, dos alfombrillas de caucho para la base plástica y un set de tornillería para su fijación
- El kit B-KSF no incluye el perfil de soportación

Código	Descripción	Dimensiones (mm)	Embalaje	UV	Precio (€/UV)
5C466814	B-KSF-30	300x300	1	Pz	74,73 €



B-KSF-30



**BPF
PLATAFORMA**

- Fácil de instalar sin necesidad de formación previa
- Ideal para cubiertas con maquinaria y tuberías
- Se puede ampliar tanto a lo largo como a lo ancho
- Suministrado con todos los accesorios
- Impermeable
- Embalaje de menos de 1,23 m, fácil de transportar y almacenar
- Garantiza una perfecta nivelación gracias a sus pies ajustables
- Su utilización es compatible con aisladores de muelle y antivibradores de caucho
- Nuestro departamento técnico puede realizar los cálculos necesarios para seleccionar su plataforma a medida para cada instalación



BPF-XPF

Código	Descripción	Dimensiones (mm)	UV	Precio (€/UV)
5C466860	BPF-1110	1100 x1000	Pz	588,11 €
5C466861	XPF-1110	1150 x1000	Pz	367,57 €
5C466869	Extensión vertical Leg 600 DTU	600	Pz	89,49 €



DG SISTEMA DE SUSPENSIÓN PARA CONDUCTOS DE AIRE POR CABLE

- Kit para la suspensión de conductos en techos que incluye unidad de suspensión y cable de acero
- Sistema de suspensión ideal para cargas hasta 50 Kg (Ø 2) y 100 Kg (Ø 3)
- Bajo pedido se pueden suministrar unidades de suspensión y cables independientemente
- El sistema de suspensión rápido LEDG está disponible en 3 espesores de cable que permiten soportar hasta cargas estáticas de 100 Kg en vertical. Para otras cargas superiores o grados de inclinaciones, consultar

Código	Descripción	Diámetro x Longitud (mm)	Embalaje	UV	Precio (€/UV)
5C460202	LEDG202	2 x 2000 mm	10	Pz	9,12 €
5C460205	LEDG205	2 x 5000 mm	10	Pz	11,13 €
5C460302	LEDG302	3 x 2000 mm	10	Pz	14,28 €
5C460305	LEDG305	3 x 5000 mm	10	Pz	17,18 €



ALUFLEX TUBO FLEXIBLE ALUMINIO

- Material: Aluminio y poliéster
- Reacción al fuego: Clase M-1
- Temperatura: De -30 °C a +120 °C
- Diámetro: De a 82 a 630 mm
- Presión máxima: 2500 Pa
- Velocidad máxima: 30 m/s
- Longitud estándar: 10 m
- Embalaje: Cajas individuales
- Consulte stock y plazo de entrega



ALUFLEX

Código	Descripción	Diámetro (mm)	Embalaje	UV	Precio (€/UV)
5F911080	ALUFLEX-82	82	10 m	Cj	16,90 €
5F911100	ALUFLEX-102	102	10 m	Cj	20,24 €
5F911125	ALUFLEX-127	127	10 m	Cj	25,63 €
5F911150	ALUFLEX-152	152	10 m	Cj	30,79 €
5F911160	ALUFLEX-160	160	10 m	Cj	32,51 €
5F911180	ALUFLEX-180	180	10 m	Cj	37,19 €
5F911200	ALUFLEX-203	203	10 m	Cj	43,89 €
5F911225	ALUFLEX-229	229	10 m	Cj	56,44 €
5F911250	ALUFLEX-254	254	10 m	Cj	57,51 €
5F911300	ALUFLEX-305	305	10 m	Cj	76,30 €
5F911315	ALUFLEX-315	315	10 m	Cj	85,03 €
5F911350	ALUFLEX-356	356	10 m	Cj	86,89 €
5F911400	ALUFLEX-406	406	10 m	Cj	100,06 €
5F911450	ALUFLEX-457	457	10 m	Cj	125,17 €
5F911500	ALUFLEX-508	508	10 m	Cj	169,61 €

COMBIFLEX - CONDUCTO FLEXIBLE DE ALUMINIO REVESTIDO PVC COLOR NEGRO

- Material: Aluminio y poliéster
- Reacción al fuego: Clase M-1
- Temperatura: De -30°C a +120°C
- Diámetro: De a 82 a 630 mm
- Presión máxima: 2500 Pa
- Velocidad máxima: 30 m/s
- Longitud estándar: 10 m
- Embalaje: Cajas individuales
- Consulte stock y plazo de entrega

Código	Descripción	Diámetro (mm)	Embalaje	UV	Precio (€/UV)
5F914080	COMBIFLEX-82	82	10 m	Cj	30,20 €
5F914100	COMBIFLEX-102	102	10 m	Cj	40,49 €
5F914125	COMBIFLEX-127	127	10 m	Cj	42,05 €
5F914150	COMBIFLEX-152	152	10 m	Cj	40,94 €
5F914160	COMBIFLEX-160	160	10 m	Cj	45,68 €
5F914180	COMBIFLEX-180	180	10 m	Cj	48,60 €
5F914200	COMBIFLEX-203	203	10 m	Cj	53,28 €
5F914250	COMBIFLEX-254	254	10 m	Cj	70,16 €
5F914300	COMBIFLEX-305	305	10 m	Cj	126,48 €
5F914315	COMBIFLEX-315	315	10 m	Cj	132,77 €
5F914350	COMBIFLEX-356	356	10 m	Cj	154,79 €
5F914400	COMBIFLEX-406	406	10 m	Cj	195,04 €
5F914450	COMBIFLEX-457	457	10 m	Cj	237,93 €
5F914500	COMBIFLEX-508	508	10 m	Cj	321,73 €

ISOFLEX - CONDUCTO FLEXIBLE DE ALUMINIO AISLADO

- Material: aluminio y poliéster, aislamiento en fibra de vidrio de 25 mm de espesor y 16 kg/m³ de densidad
- Reacción al fuego: Clase M-1
- Temperatura: De -30°C a +120 °C
- Diámetro: De a 82 a 630 mm
- Presión máxima 2500: Pa
- Velocidad máxima: 30 m/s
- Longitud standard: 10 m
- Embalaje: cajas individuales

Código	Descripción	Diámetro (mm)	Embalaje	UV	Precio (€/UV)
5F912080	ISOFLEX-82	82	10 m	Cj	48,21 €
5F912100	ISOFLEX-102	102	10 m	Cj	58,27 €
5F912125	ISOFLEX-127	127	10 m	Cj	58,66 €
5F912150	ISOFLEX-152	152	10 m	Cj	66,76 €



COMBIFLEX



ISOFLEX

ISOFLEX - CONDUCTO FLEXIBLE DE ALUMINIO AISLADO



ISOFLEX

Código	Descripción	Diámetro (mm)	Embalaje	UV	Precio (€/UV)
5F912160	ISOFLEX-160	160	10 m	Cj	67,82 €
5F912180	ISOFLEX-180	180	10 m	Cj	71,88 €
5F912200	ISOFLEX-203	203	10 m	Cj	84,70 €
5F912225	ISOFLEX-229	229	10 m	Cj	101,02 €
5F912250	ISOFLEX-254	254	10 m	Cj	106,40 €
5F912300	ISOFLEX-305	305	10 m	Cj	190,94 €
5F912315	ISOFLEX-315	315	10 m	Cj	206,29 €
5F912350	ISOFLEX-356	356	10 m	Cj	218,90 €
5F912400	ISOFLEX-406	406	10 m	Cj	239,46 €
5F912450	ISOFLEX-457	457	10 m	Cj	301,87 €
5F912500	ISOFLEX-508	508	10 m	Cj	439,55 €

COLLAR TUBO FLEXIBLE

- Ideal para la unión de tubo flexible a falsos techos
- Se venden desmontados para un fácil almacenamiento
- Montaje sin necesidad de tornillos ni remaches



COLLAR

Código	Descripción	Diámetro (mm)	Embalaje	UV	Precio (€/UV)
5F916100	Collar Tubo flexible Ø 102	102	20	Cj	59,55 €
5F916125	Collar Tubo flexible Ø 127	127	20	Cj	70,71 €
5F916150	Collar Tubo flexible Ø 152	152	20	Cj	79,61 €
5F916160	Collar Tubo flexible Ø 160	160	20	Cj	88,92 €
5F916180	Collar Tubo flexible Ø 180	180	20	Cj	106,19 €
5F916200	Collar Tubo flexible Ø 203	203	20	Cj	106,31 €
5F916225	Collar Tubo flexible Ø 229	229	20	Cj	124,92 €
5F916250	Collar Tubo flexible Ø 254	254	20	Cj	134,77 €
5F916300	Collar Tubo flexible Ø 305	305	20	Cj	161,78 €
5F916350	Collar Tubo flexible Ø 356	356	20	Cj	194,27 €
5F916400	Collar Tubo flexible Ø 406	406	20	Cj	281,33 €

CINTAS DE ALUMINIO Y CINTAS PARA INSTALADOR DE CONDUCTO

- BA/EBA: cinta de aluminio estándar
- APT: cinta de polipropileno
- ABT: cinta de butilo de alta estanqueidad con aluminio
- PBT: cinta de butilo de alta estanqueidad con PE
- Duct Tape: cinta americana gris
- PVC Tape: cinta PVC gris
- ATR: cinta de aluminio reforzada con malla de fibra de vidrio (bajo pedido)
- BLACK: cinta black para conducto de fibra

Código	Descripción	Espesor (μ)	Ancho (mm)	Largo (m)	Embalaje	UV	Precio (€/UV)
5C203306	BA 30-50-45	30	50	45	24	RI	7,30 €
5C203265	EBA 40-63-50	30	63	50	20	RI	11,00 €
5C203309	BA 30-75-45	30	75	45	16	RI	10,90 €
5C203406	BA 40-50-45	40	50	45	24	RI	8,00 €
5C203409	BA 40-75-45	40	75	45	16	RI	12,00 €
5C206205	APT-50-50	-	50	50	36	RI	2,38 €
5C206208	APT-75-50	-	75	50	24	RI	3,83 €
5C207350	ABT-06-50-15	60	50	15	24	RI	20,97 €
5C207375	ABT-06-75-15	60	75	15	16	RI	31,82 €
5C207450	ABT-08-50-15	80	50	15	24	RI	22,85 €
5C207475	ABT-08-75-15	80	75	15	16	RI	35,76 €
5C207050	PBT 06-50-15	60	50	15	24	RI	20,39 €
5C207075	PBT 06-75-15	60	75	15	16	RI	30,63 €
5C207150	PBT 08-50-15	80	50	15	24	RI	22,95 €
5C207175	PBT 08-75-15	80	75	15	16	RI	34,43 €
5C209055	DUCT-G-50-50	-	50	50	24	RI	20,31 €
5C208053	PVC-GREY-50-33	0.15	50	33	24	RI	8,08 €
5C203806	ATR-50-45	30	50	45	24	RI	10,51 €
5C203809	ATR-75-45	30	75	45	16	RI	15,78 €
2J002002	BLACK-63-50	-	63	50	10	RI	9,99 €




BA




APT



DUCT Tape



PVC Tape



ATR



BLACK



08

Difusión del aire



RAMI[®]
SYSTEM





E-SVF / S-SVF - BOCAS DE VENTILACIÓN METÁLICAS

- Modelos E-SVF: bocas de extracción lacadas
- Modelos S-SVF: bocas de impulsión lacadas
- Pintadas en epoxy blanco RAL 9010
- Disponible en Blanco RAL 9016 bajo pedido
- Se pueden suministrar en INOX
- Se suministra en embalaje de 7 unidades

Código	Descripción	Diámetro (mm)	Embalaje (pzs)	UV	Precio (€/UV)
5C722080	E-SVF-80	80	7	Pz	3,04 €
5C722100	E-SVF-100	100	7	Pz	3,35 €
5C722125	E-SVF-125	125	7	Pz	3,93 €
5C722150	E-SVF-150	150	7	Pz	6,13 €
5C722160	E-SVF-160	160	7	Pz	7,43 €
5C722200	E-SVF-200	200	7	Pz	9,08 €
5C721080	S-SVF-80	80	7	Pz	3,04 €
5C721100	S-SVF-100	100	7	Pz	3,89 €
5C721125	S-SVF-125	125	7	Pz	3,93 €
5C721150	S-SVF-150	150	7	Pz	6,13 €
5C721160	S-SVF-160	160	7	Pz	7,42 €
5C721200	S-SVF-200	200	7	Pz	10,37 €



E-SVF



S-SVF

PVFR - BOCAS DE VENTILACIÓN EN PLÁSTICO

Código	Descripción	Diámetro (mm)	Embalaje (pzs)	UV	Precio (€/UV)
5C724100	PVFR-100	100	7	Pz	3,98 €
5C724125	PVFR-125	125	7	Pz	4,76 €
5C724150	PVFR-150	150	7	Pz	6,42 €
5C724160	PVFR-160	160	7	Pz	7,25 €
5C724200	PVFR-200	200	7	Pz	10,12 €



PVFR



FSV

FSV BOCAS DE IMPULSIÓN «ACÚSTICAS»

- Realizan una corrección acústica en las salidas del aire
- Suministradas sin marco de montaje
- Pintadas en RAL 9016 brillante
- Se suministran en embalajes de 8 unidades

Código	Descripción	Diámetro (mm)	Embalaje (pzs)	UV	Precio (€/UV)
5C721580	FSV-80	80	8	Pz	8,96 €
5C721600	FSV-100	100	8	Pz	10,07 €
5C721625	FSV-125	125	8	Pz	12,45 €
5C721650	FSV-150	150	8	Pz	18,56 €
5C721660	FSV-160	160	8	Pz	18,70 €
5C721700	FSV-200	200	8	Pz	26,50 €



RPG

RPG REJILLAS ANTIPÁJAROS*


Código	Descripción	Diámetro (mm)	Embalaje (pzs)	UV	Precio (€/UV)
5C734100	RPG-100	100	20	Pz	14,50 €
5C734125	RPG-125	125	20	Pz	15,92 €
5C734160	RPG-160	160	20	Pz	16,93 €
5C734200	RPG-200	200	20	Pz	18,29 €
5C734250	RPG-250	250	20	Pz	19,37 €
5C734315	RPG-315	315	20	Pz	20,90 €

* Artículos bajo pedido

Otros diámetros, consultar

AREL REJILLAS CIRCULARES EN ALUMINIO*

Código	Descripción	Diámetro (mm)	Embalaje (pzs)	UV	Precio (€/UV)
5C731610	AREL-100	100	10	Pz	8,00 €
5C731612	AREL-125	125	10	Pz	9,55 €
5C731615	AREL-150	150	10	Pz	14,32 €
5C731616	AREL-160	160	10	Pz	15,94 €
5C731620	AREL-200	200	10	Pz	22,41 €
5C731625	AREL-250	250	10	Pz	46,27 €
5C731631	AREL-315	315	10	Pz	81,78 €
5C731640	AREL-400	400	1	Pz	162,47 €



AREL

L-REL-SS REJILLAS CIRCULARES EN INOX CON LAMAS*

Código	Descripción	Diámetro (mm)	Embalaje	UV	Precio (€/UV)
5C732100	L-REL-SS-100	100	12	Pz	38,82 €
5C732125	L-REL-SS-125	125	12	Pz	54,06 €
5C732150	L-REL-SS-150	150	6	Pz	65,15 €
5C732160	L-REL-SS-160	160	6	Pz	67,90 €
5C732200	L-REL-SS-200	200	6	Pz	131,62 €



L-REL-SS

* Artículos bajo pedido



G-REL-SS

G-REL SS REJILLAS CIRCULARES EN INOX CON CUADRÍCULA*

Código	Descripción	Diámetro (mm)	Embalaje (pzs)	UV	Precio (€/UV)
5C732600	G-REL-SS-100	100	12	Pz	26,84 €
5C732625	G-REL-SS-125	125	12	Pz	35,73 €
5C732650	G-REL-SS-150	150	6	Pz	44,69 €
5C732660	G-REL-SS-160	160	6	Pz	50,10 €
5C732700	G-REL-SS-200	200	6	Pz	101,30 €

COMPUERTAS IRIS*



IRIS

Código	Descripción	Diámetro (mm)	Embalaje (pzs)	UV	Precio (€/UV)
5C720080	IRIS-80-Z275	80	1	Pz	29,96 €
5C720100	IRIS-100-Z275	100	1	Pz	29,96 €
5C720125	IRIS-125-Z275	125	1	Pz	32,51 €
5C720150	IRIS-150-Z275	150	1	Pz	49,96 €
5C720160	IRIS-160-Z275	160	1	Pz	49,96 €
5C720200	IRIS-200-Z275	200	1	Pz	56,39 €
5C720250	IRIS-250-Z275	250	1	Pz	82,40 €
5C720300	IRIS-300-Z275	300	1	Pz	108,37 €
5C720315	IRIS-315-Z275	315	1	Pz	108,37 €
5C720400	IRIS-400-Z275	400	1	Pz	232,92 €
5C720500	IRIS-500-Z275	500	1	Pz	359,15 €
5C720630	IRIS-630-Z275	630	1	Pz	543,56 €
5C720800	IRIS-800-Z275	800	1	Pz	1.164,73 €

* Artículos bajo pedido

Para compuertas IRIS INOX, consultar precios y plazos

WABO - TOBERAS DE INDUCCIÓN PARA LARGO ALCANCE*

Acabo en RAL9003, también disponibles en acabado natural de aluminio (DABO)

Código	Descripción	Diámetro (mm)	Embalaje	UV	Precio (€/UV)
5C710210	WABO-100	100	4	Pz	41,16 €
5C710212	WABO-125	125	4	Pz	52,05 €
5C710215	WABO-150	150	4	Pz	64,15 €
5C710216	WABO-160	160	4	Pz	70,82 €
5C710220	WABO-200	200	4	Pz	87,15 €
5C710225	WABO-250	250	4	Pz	110,15 €
5C710231	WABO-315	315	2	Pz	160,99 €



ICAR - COMPUERTA ANTIRRETORNO COLOCACIÓN INTERMEDIA*

- Con una junta de goma para estanqueidad en el extremo de entrada de aire y otra intermedia
- Cuerpo de acero galvanizado y aletas de aluminio
- Se coloca completamente en el interior del conducto
- Diámetros disponibles: de 100 a 200 mm

Código	Descripción	Diámetro (mm)	Embalaje (pzs)	UV	Precio (€/UV)
5C730110	ICAR-100	100	1	Pz	11,81 €
5C730112	ICAR-125	125	1	Pz	17,47 €
5C730115	ICAR-150	150	1	Pz	19,14 €
5C730116	ICAR-160	160	1	Pz	20,13 €
5C730120	ICAR-200	200	1	Pz	27,22 €



OCAR - COMPUERTA ANTIRRETORNO EN MANGUITO MACHO*

- Para la estanqueidad en redes de ventilación
- Cuerpo de acero galvanizado y aletas de aluminio
- Se utiliza para unir dos conductos a modo de manguito de empalme
- Diámetros disponibles: de 100 a 400 mm

Código	Descripción	Diámetro (mm)	Embalaje (pzs)	UV	Precio (€/UV)
5C730010	OCAR-100	100	1	Pz	6,42 €
5C730012	OCAR-125	125	1	Pz	7,34 €
5C730015	OCAR-150	150	1	Pz	10,06 €
5C730016	OCAR-160	160	1	Pz	10,55 €
5C730020	OCAR-200	200	1	Pz	14,32 €



* Artículos bajo pedido

Otros diámetros, consultar

VENTILACIÓN MECÁNICA CONTROLADA

RDR - REGULADORES DE CAUDAL*

- Indicado para sistemas de extracción y de ventilación
- Hermético, ideal para obtener un volumen constante de aire en el sistema de ventilación
- Rango de presión: de 50 a 200 Pa
- Rango de flujo de aire: de 15 a 700 m³/h
- Material sintético ignífugo M-1
- Temperatura máxima de trabajo 60 °C
- Diámetros disponibles: de 80 a 250 mm

Código	Descripción	Diámetro (mm)	Flujo m³/h	Embalaje (pzs)	UV	Precio (€/UV)
5C709404	RDR-80-50	80	15-50	64	Pz	17,98 €
5C709409	RDR-100-50	100	15-50	36	Pz	21,56 €
5C709413	RDR-100-100	100	50-100	36	Pz	21,56 €
5C709419	RDR-125-50	125	15-50	18	Pz	24,29 €
5C709423	RDR-125-100	125	50-100	18	Pz	24,29 €
5C709427	RDR-125-180	125	100-180	12	Pz	24,29 €
5C709430	RDR-150-50	150	15-50	8	Pz	36,70 €
5C709431	RDR-150-100	150	50-100	8	Pz	36,70 €
5C709434	RDR-150-180	150	100-180	8	Pz	36,70 €
5C709439	RDR-150-300	150	180-300	8	Pz	36,70 €
5C709440	RDR-160-50	160	15-50	8	Pz	36,70 €
5C709441	RDR-160-100	160	50-100	8	Pz	36,70 €
5C709444	RDR-160-180	160	100-180	8	Pz	36,70 €
5C709449	RDR-160-300	160	180-300	8	Pz	36,70 €
5C709455	RDR-200-50	200	15-50	6	Pz	54,93 €
5C709456	RDR-200-100	200	50-100	6	Pz	54,93 €
5C709457	RDR-200-180	200	100-180	6	Pz	54,93 €
5C709464	RDR-200-300	200	180-300	6	Pz	54,93 €
5C709468	RDR-200-500	200	300-500	6	Pz	54,93 €
5C709475	RDR-250-100	250	50-100	2	Pz	70,94 €
5C709476	RDR-250-180	250	100-180	2	Pz	70,94 €
5C709477	RDR-250-300	250	180-300	2	Pz	70,94 €
5C709483	RDR-250-500	250	300-500	2	Pz	70,94 €
5C709488	RDR-250-700	250	500-750	2	Pz	87,45 €



RDR

* Artículos bajo pedido



ALIZE - AUTORREGULADOR DE VENTILACIÓN DE EXTRACCIÓN*

- Ideales para obtener un volumen de aire determinado
- Rango de presión de 50 a 160 Pa
- Rango de flujo de aire : de 15 a 150 m³ / h
- Poliestireno blanco
- Se suministra sin marco de montaje (diámetro 100 , 125 , 150 , 160 mm)
- Marco de montaje disponible aparte

ALIZE sin marco de montaje

Código	Descripción	Embalaje	UV	Precio (€/UV)
5C701910	Alize auto 15m3-h	1x48	Pz	15,53 €
5C701911	Alize auto 30m3-h	1x48	Pz	15,52 €
5C701912	Alize auto 45m3-h	1x36	Pz	15,52 €
5C701913	Alize auto 60m3-h	1x36	Pz	15,52 €
5C701914	Alize auto 75m3-h	1x36	Pz	15,52 €
5C701915	Alize auto 90m3-h	1 x 36	Pz	15,52 €

Marcos de montaje

Código	Descripción	Embalaje	UV	Precio (€/UV)
5C700744	Manchette ø99	1x160	Pz	2,06 €
5C700748	Manchette ø116	1x100	Pz	2,06 €
5C700732	Manchette ø120	1x100	Pz	2,06 €
5C700746	Manchette ø125	1x100	Pz	2,06 €
5C701996	Manchette ø150	1x50	Pz	2,65 €
5C700755	Manchette à joint ø99	1x100	Pz	3,47 €
5C700757	Manchette à joint ø116	1x75	Pz	3,47 €
5C700747	Manchette à joint ø125	1x75	Pz	3,47 €
5C701998	Manchette à joint ø160	1x50	Pz	4,53 €
5C701957	Manchon Placo 3 griffes D100-L100	1x34	Pz	6,22 €
5C701958	Manchon Placo 3 griffes D125-L100	1x30	Pz	6,22 €
5C701959	Manchon Placo 3 griffes D125+80-L100	1x45	Pz	6,22 €

* Artículos bajo pedido

Manguito adaptador falso techo con garras de sujeción



ALIZE



MANCHETTE À JOINT

09

Accesorios estampados



RAMI[®]
SYSTEM





ACCESORIOS ESTAMPADOS PARA CONDUCTO CIRCULAR

- Fabricados en Europa con los estándares más altos de calidad
- Accesorios estampados hasta Ø250, para diámetros superiores consultar
- Gran stock en España de los productos de mayor consumo
- Consulte fichas técnicas y más accesorios en www.airspiralo.com

BEND 90°

Codos estampados a 90°

Código	Descripción	Diámetro (mm)	Embalaje (pzs)	UV	Precio (€/UV)
59GB9.008	90-BEND-80	80	60	Pz	7,90 €
59GB9.010	90-BEND-100	100	250	Pz	7,59 €
59GB9.012	90-BEND-125	125	135	Pz	9,44 €
59GB9.015	90-BEND-150	150	80	Pz	13,30 €
59GB9.016	90-BEND-160	160	65	Pz	15,06 €
59GB9.020	90-BEND-200	200	40	Pz	20,98 €
59GB9.025	90-BEND-250	250	18	Pz	40,35 €



90-BEND

BEND 45°

Codos estampados a 45°

Código	Descripción	Diámetro (mm)	Embalaje (pzs)	UV	Precio (€/UV)
59GB4.008	45-BEND-80	80	40	Pz	7,07 €
59GB4.010	45-BEND-100	100	60	Pz	6,28 €
59GB4.012	45-BEND-125	125	225	Pz	7,27 €
59GB4.015	45-BEND-150	150	30	Pz	9,44 €
59GB4.016	45-BEND-160	160	115	Pz	10,42 €
59GB4.020	45-BEND-200	200	72	Pz	13,76 €
59GB4.025	45-BEND-250	250	36	Pz	28,68 €



45-BEND

REDU

Reducciones estampadas

Código	Descripción	Diámetro (mm)	Embalaje (pzs)	UV	Precio (€/UV)
59GV012.008	REDU-125-80	125	63	Pz	4,91 €
59GV012.010	REDU-125-100	125	63	Pz	5,09 €
59GV015.010	REDU-150-100	150	30	Pz	6,11 €
59GV016.010	REDU-160-100	160	75	Pz	5,98 €
59GV020.010	REDU-200-100	200	52	Pz	8,38 €
59GV015.012	REDU-150-125	150	75	Pz	5,90 €
59GV016.012	REDU-160-125	160	75	Pz	5,98 €
59GV018.012	REDU-180-125	180	56	Pz	15,21 €
59GV020.012	REDU-200-125	200	56	Pz	7,67 €
59GV025.012	REDU-250-125	250	28	Pz	22,08 €
59GV016.015	REDU-160-150	160	60	Pz	8,51 €
59GV020.015	REDU-200-150	200	60	Pz	8,54 €
59GV025.015	REDU-250-150	250	70	Pz	13,65 €
59GV020.016	REDU-200-160	200	80	Pz	7,51 €
59GV025.016	REDU-250-160	250	90	Pz	12,09 €
59GV020.018	REDU-200-180	200	45	Pz	9,87 €
59GV025.020	REDU-250-200	250	102	Pz	12,59 €



REDU

MEC

Tapón macho estampado

Código	Descripción	Diámetro (mm)	Embalaje (pzs)	UV	Precio (€/UV)
59DBF010	MEC-100	100	90	Pz	2,93 €
59DBF012	MEC-125	125	105	Pz	2,56 €
59DBF015	MEC-150	150	75	Pz	3,23 €
59DBF016	MEC-160	160	36	Pz	3,32 €
59DBF018	MEC-180	180	28	Pz	4,11 €
59DBF020	MEC-200	200	50	Pz	3,94 €
59DBF025	MEC-250	250	30	Pz	6,23 €



MEC



FEC

Tapón hembra estampado (solo para accesorios)

No disponible con KEN-LOK

Código	Descripción	Diámetro (mm)	Embalaje (pzs)	UV	Precio (€/UV)
59DH010	FEC-100	100	50	Pz	2,44 €
59DH012	FEC-125	125	75	Pz	3,01 €
59DH015	FEC-150	150	50	Pz	3,37 €
59DH016	FEC-160	160	55	Pz	3,71 €
59DH018	FEC-180	180	44	Pz	4,41 €
59DH020	FEC-200	200	33	Pz	4,88 €
59DH025	FEC-250	250	40	Pz	6,85 €



FEC

TOF

Cuello corona estampado

Código	Descripción	Diámetro (mm)	Embalaje (pzs)	UV	Precio (€/UV)
59FLB008	TOF-80	80	100	Pz	2,18 €
59FLB010	TOF-100	100	70	Pz	2,73 €
59FLB012	TOF-125	125	95	Pz	3,10 €
59FLB015	TOF-150	150	70	Pz	3,27 €
59FLB016	TOF-160	160	100	Pz	3,39 €
59FLB018	TOF-180	180	50	Pz	3,87 €
59FLB020	TOF-200	200	70	Pz	4,04 €
59FLB022	TOF-224	224	60	Pz	4,22 €
59FLB025	TOF-250	250	60	Pz	5,51 €



TOF



KLM

KLM Compuerta regulación manual

Código	Descripción	Diámetro (mm)	Embalaje (pzs)	UV	Precio (€/UV)
59KLM010	KLM-100	100	40	Pz	22,95 €
59KLM012	KLM-125	125	25	Pz	23,47 €
59KLM015	KLM-150	150	20	Pz	25,46 €
59KLM016	KLM-160	160	20	Pz	25,31 €
59KLM018	KLM-180	180	20	Pz	24,65 €
59KLM020	KLM-200	200	16	Pz	27,51 €
59KLM025	KLM-250	250	72	Pz	32,86 €



MC

MC Manguito macho estampado

Código	Descripción	Diámetro (mm)	Embalaje (pzs)	UV	Precio (€/UV)
59SV010	MC-100	100	112	Pz	2,30 €
59SV012	MC-125	125	81	Pz	2,51 €
59SV015	MC-150	150	50	Pz	2,96 €
59SV016	MC-160	160	70	Pz	3,14 €
59SV018	MC-180	180	60	Pz	3,50 €
59SV020	MC-200	200	50	Pz	3,86 €
59SV025	MC-250	250	72	Pz	6,04 €

SDL
Injerto estampado

Código	Descripción	Diámetro (mm)	Embalaje (pzs)	UV	Precio (€/UV)
59ZR010	SDL100-100	100	75	Pz	3,78 €
59ZR010.012-014	SDL100-125+140	125-140	80	Pz	3,78 €
59ZR010.015-016	SDL100-150+160	150-160	90	Pz	3,78 €
59ZR010.018-020	SDL100-180+200	180-200	90	Pz	3,78 €
59ZR010.022-025	SDL100-225+250	224-250	90	Pz	3,78 €
59ZR010.028-035	SDL100-280+355	280-355	90	Pz	3,78 €
59ZR012	SDL125-125	125	40	Pz	4,52 €
59ZR012.015-016	SDL125-150+160	150-160	50	Pz	4,52 €
59ZR012.018-020	SDL125-180+200	180-200	52	Pz	4,52 €
59ZR012.022-025	SDL125-225+250	224-250	50	Pz	4,52 €
59ZR012.028-035	SDL125-280+355	280-355	54	Pz	4,52 €
59ZR015.015-016	SDL150-150+160	150-160	25	Pz	6,55 €
59ZR015.018-022	SDL150-180+225	180-224	30	Pz	6,55 €
59ZR015.025-031	SDL150-250+315	250-315	35	Pz	6,55 €
59ZR016	SDL160-160	160	25	Pz	6,55 €
59ZR016.018-020	SDL160-180+200	180-200	30	Pz	6,55 €
59ZR016.022-025	SDL160-224+250	224-250	40	Pz	6,55 €
59ZR016.028-031	SDL160-280+315	280-315	42	Pz	6,55 €
59ZR016.035-045	SDL160-355+450	355-450	48	Pz	6,55 €
59ZR020	SDL200-200	200	32	Pz	8,71 €
59ZR020.022-025	SDL200-225+250	224-250	32	Pz	8,71 €
59ZR020.028-031	SDL200-280+315	280-315	32	Pz	8,71 €
59ZR020.035-040	SDL200-355+400	355-400	36	Pz	8,71 €
59ZR025	SDL250-250	250	24	Pz	13,64 €
59ZR025.028-031	SDL250-280+315	280-315	24	Pz	13,64 €
59ZR025.035-040	SDL250-355+400	355-400	24	Pz	13,64 €



SDL



FC

FC

Manguito hembra estampado

No disponible con KEN-LOK

Código	Descripción	Diámetro (mm)	Embalaje (pzs)	UV	Precio (€/UV)
59SVH010	FC-100	100	101	Pz	2,26 €
59SVH012	FC-125	125	90	Pz	2,35 €
59SVH015	FC-150	150	65	Pz	2,71 €
59SVH016	FC-160	160	50	Pz	2,85 €
59SVH018	FC-180	180	40	Pz	3,38 €
59SVH020	FC-200	200	54	Pz	3,91 €
59SVH025	FC-250	250	24	Pz	4,43 €

TEE

TE 90° estampada

Código	Descripción	Diámetro (mm)	Embalaje (pzs)	UV	Precio (€/UV)
59RT9.010	90-TEE-100	100	32	Pz	12,33 €
59RT9.012	90-TEE-125	125	28	Pz	14,05 €
59RT9.012.010	90-TEE-125-100	125	20	Pz	13,78 €
59RT9.015	90-TEE-150	150	16	Pz	18,76 €
59RT9.015.012	90-TEE-150-125	150	18	Pz	22,75 €
59RT9.016	90-TEE-160	160	14	Pz	20,08 €
59RT9.016.012	90-TEE-160-125	160	18	Pz	16,51 €
59RT9.018	90-TEE-180	180	10	Pz	37,05 €
59RT9.020	90-TEE-200	200	36	Pz	28,73 €
59RT9.020.010	90-TEE-200-100	200	15	Pz	25,52 €
59RT9.020.012	90-TEE-200-125	200	12	Pz	28,32 €
59RT9.020.016	90-TEE-200-160	200	12	Pz	24,70 €
59RT9.020.018	90-TEE-200-180	200	8	Pz	38,56 €
59RT9.025	90-TEE-250	250	18	Pz	43,91 €
59RT9.025.010	90-TEE-250-100	250	36	Pz	31,15 €
59RT9.025.012	90-TEE-250-125	250	36	Pz	32,43 €
59RT9.025.016	90-TEE-250-160	250	24	Pz	28,60 €
59RT9.025.020	90-TEE-250-200	250	18	Pz	40,67 €



90-TEE

ACCESORIOS ESTAMPADOS CON JUNTA DE GOMA KEN-LOK

- Fabricados en Europa con los estándares más altos de calidad
- Accesorios estampados hasta Ø250, para diámetros superiores consultar
- Gran stock en España de los productos de mayor consumo
- Consulte fichas técnicas y más accesorios en www.airspiralo.com

BEND 90°

Codos estampados a 90° con junta de goma KEN-LOK

Código	Descripción	Diámetro (mm)	Embalaje (pzs)	UV	Precio (€/UV)
59GB9.010K	KEN-LOK 90-BEND-100	100	250	Pz	10,05 €
59GB9.012K	KEN-LOK 90-BEND-125	125	135	Pz	12,75 €
59GB9.015K	KEN-LOK 90-BEND-150	150	80	Pz	17,49 €
59GB9.016K	KEN-LOK 90-BEND-160	160	65	Pz	17,55 €
59GB9.020K	KEN-LOK 90-BEND-200	200	40	Pz	24,88 €
59GB9.025K	KEN-LOK 90-BEND-250	250	18	Pz	47,77 €



KEN-LOK 90-BEND

BEND 45 ° - Codos estampados a 45 ° con junta de goma KEN-LOK

Código	Descripción	Diámetro (mm)	Embalaje (pzs)	UV	Precio (€/UV)
59GB4.010K	KEN-LOK 45-BEND-100	100	60	Pz	9,15 €
59GB4.012K	KEN-LOK 45-BEND-125	125	225	Pz	9,75 €
59GB4.015K	KEN-LOK 45-BEND-150	150	30	Pz	12,49 €
59GB4.016K	KEN-LOK 45-BEND-160	160	115	Pz	13,85 €
59GB4.020K	KEN-LOK 45-BEND-200	200	72	Pz	17,21 €
59GB4.025K	KEN-LOK 45-BEND-250	250	36	Pz	39,07 €



KEN-LOK 45-BEND

REDU

Reducciones estampadas con junta de goma KEN-LOK



KEN-LOK REDU

Código	Descripción	Diámetro (mm)	Embalaje (pzs)	UV	Precio (€/UV)
59GV012.010K	KEN-LOK REDU-125-100	125	63	Pz	8,71 €
59GV015.010K	KEN-LOK REDU-150-100	150	30	Pz	10,47 €
59GV016.010K	KEN-LOK REDU-160-100	160	60	Pz	10,45 €
59GV020.010K	KEN-LOK REDU-200-100	200	42	Pz	11,75 €
59GV015.012K	KEN-LOK REDU-150-125	150	75	Pz	10,67 €
59GV016.012K	KEN-LOK REDU-160-125	160	60	Pz	10,87 €
59GV018.012K	KEN-LOK REDU-180-125	180	52	Pz	19,26 €
59GV020.012K	KEN-LOK REDU-200-125	200	42	Pz	17,70 €
59GV016.015K	KEN-LOK REDU-160-150	160	60	Pz	16,20 €
59GV020.015K	KEN-LOK REDU-200-150	200	42	Pz	12,49 €
59GV025.015K	KEN-LOK REDU-250-150	250	70	Pz	19,29 €
59GV020.016K	KEN-LOK REDU-200-160	200	75	Pz	11,67 €
59GV025.016K	KEN-LOK REDU-250-160	250	86	Pz	15,41 €
59GV020.018K	KEN-LOK REDU-200-180	200	39	Pz	19,48 €
59GV025.020K	KEN-LOK REDU-250-200	250	90	Pz	16,44 €

MEC

Tapón macho estampado con junta de goma KEN-LOK



KEN-LOK MEC

Código	Descripción	Diámetro (mm)	Embalaje (pzs)	UV	Precio (€/UV)
59DB010K	KEN-LOK MEC-100	100	90	Pz	6,00 €
59DB012K	KEN-LOK MEC-125	125	60	Pz	6,76 €
59DB015K	KEN-LOK MEC-150	150	40	Pz	10,15 €
59DB016K	KEN-LOK MEC-160	160	40	Pz	7,55 €
59DB018K	KEN-LOK MEC-180	180	32	Pz	9,98 €
59DB020K	KEN-LOK MEC-200	200	50	Pz	9,37 €
59DB025K	KEN-LOK MEC-250	250	22	Pz	13,23 €

SDL
Injerto estampado con junta de goma KEN-LOK

Código	Descripción	Diámetro (mm)	Embalaje (pzs)	UV	Precio (€/UV)
59ZR010K	KEN-LOK SDL100-100	100	80	Pz	7,72 €
59ZR010.012-014K	KEN-LOK SDL100-125+140	125-140	80	Pz	7,72 €
59ZR010.015-016K	KEN-LOK SDL100-150+160	150-160	90	Pz	7,72 €
59ZR010.018-020K	KEN-LOK SDL100-180+200	180-200	90	Pz	7,72 €
59ZR010.022-025K	KEN-LOK SDL100-225+250	224-250	90	Pz	7,72 €
59ZR010.028-035K	KEN-LOK SDL100-280+355	280-355	90	Pz	9,40 €
59ZR012K	KEN-LOK SDL125-125	125	40	Pz	8,42 €
59ZR012.015-016K	KEN-LOK SDL125-150+160	150-160	50	Pz	8,42 €
59ZR012.018-020K	KEN-LOK SDL125-180+200	180-200	52	Pz	8,42 €
59ZR012.022-025K	KEN-LOK SDL125-225+250	224-250	50	Pz	8,42 €
59ZR012.028-035K	KEN-LOK SDL125-280+355	280-355	54	Pz	9,92 €
59ZR015.015-016K	KEN-LOK SDL150-150+160	150-160	25	Pz	10,68 €
59ZR015.018-022K	KEN-LOK SDL150-180+225	180-224	30	Pz	10,68 €
59ZR015.025-031K	KEN-LOK SDL150-250+315	250-315	35	Pz	10,68 €
59ZR016K	KEN-LOK SDL160-160	160	22	Pz	11,80 €
59ZR016.018-020K	KEN-LOK SDL160-180+200	180-200	25	Pz	11,80 €
59ZR016.022-025K	KEN-LOK SDL160-224+250	224-250	40	Pz	11,80 €
59ZR016.028-031K	KEN-LOK SDL160-280+315	280-315	32	Pz	14,41 €
59ZR016.035-045K	KEN-LOK SDL160-355+450	355-450	48	Pz	14,41 €
59ZR020K	KEN-LOK SDL200-200	200	32	Pz	14,48 €
59ZR020.022-025K	KEN-LOK SDL200-225+250	224-250	32	Pz	14,48 €
59ZR020.028-031K	KEN-LOK SDL200-280+315	280-315	32	Pz	14,48 €
59ZR020.035-040K	KEN-LOK SDL200-355+400	355-400	36	Pz	14,48 €
59ZR025K	KEN-LOK SDL250-250	250	24	Pz	20,00 €
59ZR025.028-031K	KEN-LOK SDL250-280+315	280-315	24	Pz	20,00 €
59ZR025.035-040K	KEN-LOK SDL250-355+400	355-400	24	Pz	20,00 €



KEN-LOK SDL

ACCESORIOS ESTAMPADOS CON JUNTA DE GOMA KEN-LOK

- Fabricados en Europa con los estándares más altos de calidad
- Accesorios estampados hasta Ø250, para diámetros superiores consultar
- Gran stock en España de los productos de mayor consumo
- Consulte fichas técnicas y más accesorios en www.airspiralo.com

TEE

TE 90° estampada con junta de goma KEN-LOK

Código	Descripción	Diámetro (mm)	Embalaje (mm)	UV	Precio (€/UV)
59RT9.010K	KEN-LOK 90-TEE-100	100	32	Pz	16,81 €
59RT9.012K	KEN-LOK 90-TEE-125	125	28	Pz	17,24 €
59RT9.012.010K	KEN-LOK 90-TEE-125-100	125	24	Pz	17,42 €
59RT9.015K	KEN-LOK 90-TEE-150	150	16	Pz	24,14 €
59RT9.016K	KEN-LOK 90-TEE-160	160	16	Pz	26,38 €
59RT9.016.012K	KEN-LOK 90-TEE-160-125	160	18	Pz	28,63 €
59RT9.018K	KEN-LOK 90-TEE-180	180	10	Pz	43,47 €
59RT9.020K	KEN-LOK 90-TEE-200	200	36	Pz	48,75 €
59RT9.020.010K	KEN-LOK 90-TEE-200-100	200	12	Pz	53,64 €
59RT9.020.012K	KEN-LOK 90-TEE-200-125	200	12	Pz	54,45 €
59RT9.020.016K	KEN-LOK 90-TEE-200-160	200	36	Pz	55,26 €
59RT9.020.018K	KEN-LOK 90-TEE-200-180	200	8	Pz	56,07 €
59RT9.025K	KEN-LOK 90-TEE-250	250	13	Pz	57,46 €
59RT9.025.010K	KEN-LOK 90-TEE-250-100	250	36	Pz	58,27 €



KEN-LOK 90-TEE

Otros diámetros y accesorios, consultar

TOF

Cuello corona estampado con junta de goma KEN-LOK

Código	Descripción	Diámetro (mm)	Embalaje (pzs)	UV	Precio (€/UV)
59FLB008K	KEN-LOK TOF-80	80	100	Pz	4,07 €
59FLB010K	KEN-LOK TOF-100	100	70	Pz	4,42 €
59FLB012K	KEN-LOK TOF-125	125	95	Pz	4,66 €
59FLB015K	KEN-LOK TOF-150	150	85	Pz	5,17 €
59FLB016K	KEN-LOK TOF-160	160	100	Pz	5,33 €
59FLB018K	KEN-LOK TOF-180	180	72	Pz	6,35 €
59FLB020K	KEN-LOK TOF-200	200	70	Pz	7,37 €
59FLB022K	KEN-LOK TOF-224	224	60	Pz	10,29 €
59FLB025K	KEN-LOK TOF-250	250	60	Pz	13,45 €



KEN-LOK TOF

KLM

Compuerta regulacion manual con junta de goma KEN-LOK

Código	Descripción	Diámetro (mm)	Embalaje (pzs)	UV	Precio (€/UV)
59KLM010K	KEN-LOK KLM-100	100	40	Pz	28,48 €
59KLM012K	KEN-LOK KLM-125	125	25	Pz	28,61 €
59KLM015K	KEN-LOK KLM-150	150	20	Pz	30,05 €
59KLM016K	KEN-LOK KLM-160	160	20	Pz	30,30 €
59KLM018K	KEN-LOK KLM-180	180	16	Pz	45,61 €
59KLM020K	KEN-LOK KLM-200	200	16	Pz	33,16 €
59KLM025K	KEN-LOK KLM-250	250	72	Pz	38,92 €



KEN-LOK KLM

MC

Manguito macho estampado con junta de goma KEN-LOK

Código	Descripción	Diámetro (mm)	Embalaje (pzs)	UV	Precio (€/UV)
59SV010K	KEN-LOK MC-100	100	110	Pz	4,68 €
59SV012K	KEN-LOK MC-125	125	72	Pz	4,87 €
59SV015K	KEN-LOK MC-150	150	45	Pz	5,92 €
59SV016K	KEN-LOK MC-160	160	70	Pz	6,34 €
59SV018K	KEN-LOK MC-180	180	56	Pz	7,36 €
59SV020K	KEN-LOK MC-200	200	50	Pz	8,38 €
59SV025K	KEN-LOK MC-250	250	63	Pz	9,50 €




KEN-LOK MC

10

**Herramientas
manuales
diversas**

Malco®

RAMI®
SYSTEM



HERRAMIENTAS MANUALES PARA TRABAJOS DE FABRICACIÓN Y MONTAJE DE CONDUCTOS

Código	Descripción	Información	Embalaje (pzs)	UV	Precio (€/UV)
5C600211	DAT 16-125	Disco de corte	1 x 25	Paq	79,72 €
5CM53029	AV-1 snip	Tijera de corte izquierdo	1	Pz	40,57 €
5CM53030	AV-2 snip	Tijera de corte derecho	1	Pz	40,57 €
5CM53031	AV-3 snip	Tijera de corte recto	1	Pz	40,57 €
5CM53320	TSHD HD	Tijera de corte para taladro	1	Pz	289,99 €
5CM53159	HC1	Fresa de taladrar	1	Pz	197,44 €
5CM53521	C5R Crimper	Muescadora de tubo	1	Pz	100,15 €
5CM53523	HP18KR	Tenaza punzonadora	1	Pz	265,54 €
5CM53524	N1R	Herramienta N1R	1	Pz	144,86 €
2H000010	LTP10-M6	Llave de tubo prolongada 300 mm M6	1	Pz	72,08 €
2H000013	LTP13-M8	Llave de tubo prolongada 300 mm M8	1	Pz	73,45 €



DAT-125



TSHD-HD



AV-3



AV-2



AV-1



HC1



C5R



HP18KR



N1R



LTP

11

Antivibración profesional climatización



RAMI[®]
SYSTEM



INSTALPACK

- Fabricado en caucho natural "NR" de dureza 55 °Sh A
- Solo se suministra en bolsas de 4 piezas con tornillería M8

Código	Descripción	Cargas mín-máx (kg)	Embalaje (pzs)	UV	Precio (€/UV)
5G801001	INSTALPACK-35	16 - 45	25 x 4	Bol	2,49 €
5G801002	INSTALPACK-45	19 - 90	25 x 4	Bol	3,30 €



INSTALPACK

SG / AIRPACK - PIE DE MÁQUINA HVAC

- Todos los modelos se suministran con tornillería incluida
- Los SG se vende por pieza y los Airpack se venden por bolsas de 4 piezas

Código	Descripción	Cargas mín-máx (kg)	Embalaje (pzs)	UV	Precio (€/UV)
5G806002	AIRPACK-40	8 - 70	25 x 4	Bol	3,39 €
5G806003	AIRPACK-60	45 - 100	25 x 4	Bol	8,04 €
5G806014	SG 70	80 - 300	30	Pz	5,58 €
5G806015	SG 90	150 - 800	12	Pz	13,70 €



SG

MGM

Código	Descripción	Cargas mín-máx (kg)	Embalaje (pzs)	UV	Precio (€/UV)
5G803044	MGM 40-45	2 - 7	4	Bol	21,02 €
5G803046	MGM 40-60	4 - 13	4	Bol	21,02 €
5G803064	MGM 60-45	5 - 15	4	Bol	28,38 €
5G803066	MGM 60-60	9 - 25	4	Bol	28,38 €
5G803067	MGM 60-75	15 - 46	4	Bol	28,38 €



MGM

MGM




MGM

Código	Descripción	Cargas mín-máx (kg)	Embalaje (pzs)	UV	Precio (€/UV)
5G803084	MGM 80-45	10 - 46	4	Bol	40,52 €
5G803086	MGM 80-60	18 - 82	4	Bol	40,52 €
5G803087	MGM 80-75	30 - 133	4	Bol	40,52 €
5G803104	MGM 100-45	24 - 107	4	Cj	69,71 €
5G803106	MGM 100-60	41 - 185	4	Cj	69,71 €
5G803107	MGM 100-75	56 - 252	4	Cj	69,71 €
5G803154	MGM 150-45	19 - 152	4	Cj	193,27 €
5G803156	MGM 150-60	36 - 292	4	Cj	193,27 €
5G803157	MGM 150-75	50 - 398	4	Cj	193,27 €
5G803204	MGM 200-45	83 - 583	4	Cj	371,03 €
5G803206	MGM 200-60	120 - 961	4	Cj	371,03 €
5G803207	MGM 200-75	212 - 1488	4	Cj	371,03 €

PA
PASTILLAS ANTIVIBRATORIAS

- Todos los modelos se suministran en color negro
- Fabricado en caucho natural “NR”




PA

Código	Descripción	Cargas mín-máx (kg)	Dureza (Sh A)	Embalaje (pzs)	UV	Precio (€/UV)
5G804002	PA 7030	50-300	60	25	Pz	3,11 €
5G804004	PA 8035	100-600	60	25	Pz	4,06 €
5G804005	PA 10030	75-700	60	25	Pz	6,18 €
5G804007	PA 10060	200-1200	60	25	Pz	12,38 €

ALFOMBRILLAS ANTIVIBRATORIAS

- Fabricado en caucho natural “NR”
- Bajo pedido, se puede fabricar en caucho natural “NR” de dureza 35 °Sh A
- Todos los modelos se suministran en color negro

Código	Descripción	Medidas (mm)	Cargas mín-máx (kg)	Dureza (Sh A)	Embalaje (pzs)	UV	Precio (€/UV)
5G804010	MIT 208	225x225x8	150-1300	55	10	Pz	7,53 €
5G804020	MIT 310	280x280x10	250-2000	55	15	Pz	14,13 €
5G804022	MIT 412	380x380x12	500-3500	55	-	Pz	30,76 €
5G804001	CHOC-ISOL	457x457x19	2800-12000	45	5	Pz	68,06 €
5G804008	4-CHOC ISOL	105x105x19	300-1300	45	10	Pz	4,56 €



MIT



CHOC-ISOL

TG AMORTIGUADORES ANTIVIBRATORIOS DE CAUCHO PARA TECHO

- Fabricado en caucho natural “NR”, dureza de 35 °Sh A o 60 °Sh A
- Los modelos TG-25 R6 y TG-50 R6 están recomendados para techos acústicos

Código	Descripción	Cargas mín-máx (kg)	Dureza (Sh A)	Embalaje (pzs)	UV	Precio (€/UV)
5G802001	TG 25-R6	5 - 25	35	50	Pz	3,30 €
5G802002	TG 50-R6	10 - 50	60	50	Pz	3,30 €
5G802003	TG 25-P8	5 - 25	35	50	Pz	2,89 €
5G802004	TG 50-P8	10 - 50	60	50	Pz	2,89 €




TG

TM Y TPM AMORTIGUADORES ANTIVIBRATORIOS METÁLICOS PARA TECHO

- Amortiguadores de baja frecuencia
- Muy indicados para climatización
- Protegidos en epoxy: alta resistencia a agentes atmosféricos
- Cada modelo tiene un color diferente para su fácil identificación
- Los TM a partir de 150 son bajo pedido



TM



TPM

TM

Código	Descripción	Cargas mín-máx (kg)	Embalaje (pzs)	UV	Precio (€/UV)
5M802010	TM-5 (NEGRO)	2 - 5	36	Pz	11,03 €
5M802011	TM-15 (NARANJA)	8 - 16	36	Pz	11,03 €
5M802012	TM-25 (VIOLETA)	14 - 33	36	Pz	11,87 €
5M802013	TM-50 (VERDE)	16 - 55	36	Pz	11,87 €
5M802014	TM-75 (AZUL)	39 - 82	36	Pz	12,43 €
5M802015	TM-100 (ROJO)	46 - 97	36	Pz	12,43 €
5M802016	TM-125 (ROSA)	66 - 137	36	Pz	12,43 €
5M802017	TM-150 (VERDE)	71 - 166	10	Pz	56,48 €
5M802018	TM-200 (AMARILLO)	75 - 200	10	Pz	56,48 €
5M802019	TM-250 (MARRÓN)	106 - 248	10	Pz	64,53 €
5M802020	TM-350 (GRIS)	146 - 341	10	Pz	72,62 €
5M802021	TM-450 (NARANJA)	192 - 449	10	Pz	80,67 €
5M802022	TM-550 (NEGRO)	221 - 516	10	Pz	88,75 €

TPM

Código	Descripción	Cargas mín-máx (kg)	Embalaje (pzs)	UV	Precio (€/UV)
5M802006	TPM-10 (AZUL)	3 - 6	50	Pz	9,06 €
5M802007	TPM-20 (ROJO)	9 - 16	50	Pz	11,07 €
5M802008	TPM-30 (MARRÓN)	17 - 33	50	Pz	11,54 €
5M802009	TPM-60 (VERDE)	28 - 55	50	Pz	12,03 €

AM-5/125 Y AM-150/550 AMORTIGUADORES ANTIVIBRATORIOS

- Amortiguadores de baja frecuencia
- Protegidos en epoxy: alta resistencia a agentes atmosféricos
- Cada modelo tiene un color diferente para su fácil identificación

Serie AM-5/550C (sin base)

Código	Descripción	Cargas mín-máx (kg)	Embalaje (pzs)	UV	Precio (€/UV)
5M807001	AM-5C (NEGRO)	2 - 5	40	Pz	7,63 €
5M807002	AM-15C (NARANJA)	8 -16	40	Pz	7,63 €
5M807003	AM-25C (VIOLETA)	14 - 33	40	Pz	8,27 €
5M807004	AM-50C (VERDE)	16 - 55	40	Pz	8,27 €
5M807005	AM-75C (AZUL)	39 - 82	40	Pz	9,03 €
5M807006	AM-100C (ROJO)	46 - 97	40	Pz	9,03 €
5M807007	AM-125C (ROSA)	66 -137	40	Pz	9,03 €
5M807030	AM-150C (VERDE)	71-166	12	Pz	20,63 €
5M807031	AM-200C (AMARILLO)	86 - 200	12	Pz	22,11 €
5M807032	AM-250C (MARRÓN)	112 - 250	12	Pz	23,57 €
5M807033	AM-350C (GRIS)	150 - 350	12	Pz	26,52 €
5M807034	AM-450C (NARANJA)	193 - 450	12	Pz	29,47 €
5M807035	AM-550C (NEGRO)	236 - 550	12	Pz	32,42 €

Serie AM-5/550M (con base metálica inferior)

Código	Descripción	Cargas mín-máx (kg)	Embalaje (pzs)	UV	Precio (€/UV)
5M807010	AM-5M (NEGRO)	2 - 5	30	Pz	13,23 €
5M807011	AM-15M (NARANJA)	8 -16	30	Pz	13,23 €
5M807012	AM-25M (VIOLETA)	14 - 33	30	Pz	13,97 €
5M807013	AM-50M (VERDE)	16 - 55	30	Pz	13,97 €
5M807014	AM-75M (AZUL)	32 - 82	30	Pz	14,71 €
5M807015	AM-100M (ROJO)	46 - 97	30	Pz	14,71 €



SERIE "C"



SERIE "M"



SERIE "M"

Serie AM-5/550M (con base metálica inferior)

Código	Descripción	Cargas mín-máx (kg)	Embalaje (pzs)	UV	Precio (€/UV)
5M807016	AM-125M (ROSA)	66 - 137	30	Pz	14,71 €
5M807040	AM-150M (VERDE)	71 - 66	12	Pz	26,38 €
5M807041	AM-200M (AMARILLO)	86 - 250	12	Pz	27,86 €
5M807042	AM-250M (MARRÓN)	112 - 350	12	Pz	29,35 €
5M807043	AM-350M (GRIS)	150 - 341	12	Pz	32,25 €
5M807044	AM-450M (NARANJA)	193 - 450	12	Pz	35,22 €
5M807045	AM-550M (NEGRO)	236 - 550	12	Pz	38,25 €

Serie AM-5/550R (con bases metálicas superior e inferior)

Código	Descripción	Cargas mín-máx (kg)	Embalaje (pzs)	UV	Precio (€/UV)
5M807020	AM-5R (NEGRO)	2 - 6	20	Pz	17,62 €
5M807021	AM-15R (NARANJA)	8 - 16	20	Pz	17,62 €
5M807022	AM-25R (VIOLETA)	14 - 33	20	Pz	18,35 €
5M807023	AM-50R (VERDE)	16 - 55	20	Pz	18,35 €
5M807024	AM-75R (AZUL)	32 - 82	20	Pz	19,02 €
5M807025	AM-100R (ROJO)	46 - 97	20	Pz	19,02 €
5M807026	AM-125R (ROSA)	66 - 137	20	Pz	19,02 €
5M807050	AM-150R (VERDE)	71-166	10	Pz	32,25 €
5M807051	AM-200R (AMARILLO)	86 - 200	10	Pz	33,80 €
5M807052	AM-250R (MARRÓN)	112 - 248	10	Pz	35,22 €
5M807053	AM-350R (GRIS)	150 - 341	10	Pz	38,25 €
5M807054	AM-450R (NARANJA)	193 - 449	10	Pz	41,09 €
5M807055	AM-550R (NEGRO)	236 - 516	10	Pz	44,13 €




SERIE "R"



SERIE MICRO AM

- Amortiguadores de baja frecuencia muy indicados para la climatización
- Protegidos con epoxy: alta resistencia a agentes atmosféricos
- La tornillería de nivelación se suministra aparte (pág. 109)
- Amortiguador con limitación lateral indicado para maquinaria con cambio de velocidad
- Recomendado para maquinaria de exterior en zonas con fuerte viento

Código	Descripción	Cargas mín-máx (kg)	Embalaje (pzs)	UV	Precio (€/UV)
5M808040	MICRO AM4-20	12 - 24	2	Pz	54,45 €
5M808041	MICRO AM4-60	36 - 64	2	Pz	55,18 €
5M808042	MICRO AM4-80	52 - 98	2	Pz	55,89 €
5M808043	MICRO AM4-100	68 - 122	2	Pz	56,62 €
5M808044	MICRO AM4-150	90 - 166	2	Pz	57,26 €
5M808045	MICRO AM4-200	112 - 220	2	Pz	57,98 €
5M808046	MICRO AM4-250	142 - 274	2	Pz	58,77 €
5M808047	MICRO AM4-300	172 - 328	2	Pz	59,43 €
5M808048	MICRO AM4-350	188 - 358	2	Pz	60,22 €
5M808049	MICRO AM4-400	104 - 400	2	Pz	60,87 €
5M808050	MICRO AM4-450	244 - 470	2	Pz	61,81 €
5M808051	MICRO AM4-500	284 - 548	2	Pz	62,52 €



MICRO AM4



SERIE AM-2 (conjunto de dos amortiguadores)

- Amortiguadores de baja frecuencia muy indicados para climatización
- Protegidos en epoxy: alta resistencia a agentes atmosféricos
- Cada modelo tiene un color diferente para su fácil identificación
- La tornillería de nivelación se suministra aparte



AM-2

Código	Descripción	Cargas mín-máx (kg)	Embalaje (pzs)	UV	Precio (€/UV)
5M808001	AM2-300	122 - 332	1	Pz	70,55 €
5M808002	AM2-400	153 - 414	1	Pz	74,70 €
5M808003	AM2-500	184 - 500	1	Pz	80,31 €
5M808004	AM2-600	218 - 590	1	Pz	85,19 €
5M808005	AM2-700	252 - 684	1	Pz	88,45 €
5M808006	AM2-800	293 - 891	1	Pz	91,70 €
5M808007	AM2-900	334 - 900	1	Pz	94,96 €
5M808008	AM2-1000	260 - 966	1	Pz	98,23 €
5M808009	AM2-1100	384 - 1032	1	Pz	100,84 €

SERIE AM-4 (conjunto de cuatro amortiguadores)



AM-4

Código	Descripción	Cargas mín-máx (kg)	Embalaje (pzs)	UV	Precio (€/UV)
5M808014	AM4-600	122 - 232	1	Pz	93,14 €
5M808015	AM4-700	153 - 414	1	Pz	97,03 €
5M808016	AM4-800	184 - 500	1	Pz	101,71 €
5M808017	AM4-900	218 - 590	1	Pz	105,59 €
5M808018	AM4-1000	252 - 684	1	Pz	109,92 €
5M808019	AM4-1100	293 - 891	1	Pz	113,59 €
5M808020	AM4-1200	334 - 900	1	Pz	115,61 €
5M808021	AM4-1300	260 - 966	1	Pz	118,49 €
5M808022	AM4-1400	384 - 1032	1	Pz	128,43 €



Código	Descripción	Cargas mín-máx (kg)	Embalaje (pzs)	UV	Precio (€/UV)
5M808023	AM4-1500	842 - 1500	1	Pz	135,57 €
5M808024	AM4-1600	904 - 1600	1	Pz	142,69 €
5M808025	AM4-1700	965 - 1700	1	Pz	149,82 €
5M808026	AM4-1800	1027 - 1800	1	Pz	157,03 €
5M808027	AM4-1900	1065 - 1900	1	Pz	171,29 €
5M808028	AM4-2000	1104 - 2000	1	Pz	185,56 €
5M808029	AM4-2100	1142 - 2100	1	Pz	199,82 €
5M808030	AM4-2200	1180 - 2200	1	Pz	214,08 €



AM-4

Juegos de nivelación


Código	Descripción	UV	Precio (€/UV)
5M807093	Juego nivelación M8	Pz	1,17 €
5M807094	Juego nivelación M10	Pz	3,71 €
5M807095	Juego nivelación M12	Pz	8,37 €
5M807097	Juego nivelación M16	Pz	16,71 €



Juego de nivelación

Bases metálicas

Código	Descripción	Embalaje (pzs)	UV	Precio (€/UV)
5M807091	Base set 5/125	100	Pz	4,31 €
5M807092	Base set 150/550	50	Pz	7,87 €
5M808095	Base set micro AM	20	Pz	22,02 €
5M808093	Base set AM2	25	Pz	18,82 €
5M808094	Base set AM4	10	Pz	41,78 €



Base SET AM4



Base SET

CONDICIONES GENERALES DE VENTA DE NEU 6000, S.L.

1. Aplicación de la nueva tarifa y condiciones de venta para 2025-2026

La presente tarifa entra en vigor el 15 de mayo del 2025 y anula todas las tarifas/ofertas anteriores. El cliente también puede solicitar oferta neta de materiales mediante mail a: ventas@rami-system.es

2. Ofertas y pedidos

Con la finalidad de gestionar los pedidos de forma adecuada, será imprescindible disponer del "FORMULARIO DE ALTA DE CLIENTE" en el que constarán los datos completos del cliente: razón social, NIF, domicilio fiscal, persona responsable de compras con sus datos de contacto, dirección de envío de la mercancía, horario de almacén, facturación y forma de pago.

Todas las ofertas escritas realizadas por NEU 6000, S.L. / RAMI-SYSTEM® tienen una validez de 15 días a partir de su comunicación, sin compromiso en las existencias de material pasadas 24 horas de su recepción.

El envío de un pedido a NEU 6000, S.L. implica el conocimiento y aceptación por parte del cliente de estas "Condiciones de Venta". También se entiende que no se reconocen otras "Condiciones de Venta".

Todos los pedidos recibidos en NEU 6000, S.L. les serán confirmados para su información. Dicha confirmación incluirá la fecha prevista de expedición. Dado que la fecha de previsión de entrega puede variar por motivos internos o externos del todo imprevisibles y ajenos a nuestra voluntad, no se aceptará ningún tipo de penalización. Los errores derivados de la no verificación por parte del cliente de nuestro comunicado de confirmación nos eximen de todo tipo de responsabilidad derivada.

Para los pedidos que no se puedan completar en un primer y único envío, hay 3 posibilidades:

- El cliente se espera a que se repongan las existencias para enviar el pedido completo.
- Se anula el resto que falta y el cliente lo incluye en el siguiente pedido.
- El cliente mantiene el pedido y espera a que se repongan las existencias, corriendo a su cargo el segundo envío. Según el punto 4, para que los primeros envíos de material en paletizado europeo sean gratuitos, tendrán que superar lo especificado para cada caso (independientemente del importe del pedido).

Para pedidos de productos con especificaciones especiales, no se aceptarán cambios, anulaciones ni devoluciones una vez estén confirmados por e-mail.

3. Precios

NEU 6000, S.L. / RAMI-SYSTEM® se reserva el derecho de realizar cambios de precios sin previo aviso por motivos de variación de costes de las materias primas. Asimismo, también podrá modificar las especificaciones, medidas, etc. que se consideren oportunas para mejora del producto.

Los precios de nuestros materiales se entienden F.F. (franco-fábrica), por "UNIDAD DE VENTA" con embalaje y carga incluidos. En todos los casos se respetarán las unidades de venta que figuran en nuestro catálogo/lista de precios. Por otro lado, no está incluido el I.V.A. correspondiente. Para pedidos de cantidades inferiores a la unidad de venta, corte o fabricación a medida: INCREMENTO DE UN 25%.

Los pedidos con valor inferior a 50 € de B.I. se penalizarán con un valor fijo añadido de 15 € por gastos de gestión. Para intentar no tener que aplicar este criterio, NEU 6000, S.L. podrá agrupar varios albaranes para una sola factura, siempre y cuando esto no afecte la fecha de vencimiento del primer pedido.

Nuestros precios están calculados en base a cobros mediante recibo domiciliado con un plazo máximo de 60 días con día de pago. En caso de modificación puntual y acordada de estas condiciones, todo incremento de plazo de pago generará un coste financiero que se evaluará y cobrará de forma adicional.

Nota importante:

Con la finalidad de poder ajustar al máximo los precios de los material que comercializamos, si la compra es de palets completos (siempre que no requiera ninguna manipulación por nuestra parte), podemos aplicar un mayor descuento.

4. Condiciones de transporte para España

Será a cargo del cliente cualquier tipo de embalaje personalizado o que no se adecúe a los embalajes estándar suministrados por RAMI-SYSTEM®.

Nuestros plazos de entrega son normalmente de 48/72 H. para productos estándar. Los que dependen de fabricación se les comunicará el plazo en nuestra confirmación de pedido.

Para plazos de entrega URGENTES (para el día siguiente con horario de entrega prefijado), el coste de ese servicio será a cargo del cliente.

4.1 Material paletizado (en palet europeo de 1,2x0,8 mts. de base)

Catalunya: Portes pagados a partir de 950 € de B.I. por envío.

Resto de España peninsular: Portes pagados para envíos superiores a 1.250 € de B.I.

Baleares y Portugal: Portes pagados para envíos superiores a 1.600 € de B.I.

Canarias: Transporte gestionado por el mismo cliente

4.2 Material paletizado (sobre palet europeo con 2,4x0,8 mts. de material)

Catalunya: Portes pagados a partir de 950 € de B.I. por envío.

Resto de España peninsular: Portes pagados para envíos superiores a 1.950 € de B.I.

Baleares y Portugal: Portes pagados para envíos superiores a 2.500 € de B.I.

Canarias: Transporte gestionado por el mismo cliente

4.3 Material no paletizado (servicio directo para longitudes superiores a 2,4 mts.)

Catalunya (mediante nuestro camión): Portes pagados a partir de 1.800 € de B.I.

Para importes inferiores: distancia en Km x 1,5 €.

Resto de península (largos de 5 mts): Servicio directo de carga combinada. Precio s/ agencia.

Transporte gratuito para pedidos de perfiles + varios, superiores a 11.500 € de B.I.

50% del coste del transporte para pedidos de perfiles + varios, entre 5.750 € y 11.500 € de B.I.

4.4 Material volumétrico (se entienden todos los bultos que su transporte se cotiza por volumen: a razón de 270 Kg/m³ para toda España peninsular y 333 Kg/m³ para Baleares)

Para todos los pedidos con destino fuera de Catalunya que en su conjunto se consideren como materiales volumétricos, el coste íntegro del transporte será siempre a cargo del cliente.

5. Devoluciones y abonos

El plazo límite para efectuar devoluciones o cambios de material será de 15 días desde la recepción del mismo, debiendo devolverse a portes pagados con el embalaje original y sin haber sido usado.

No se aceptarán devoluciones o cambios en los “productos especiales” que se hayan confirmado por e-mail. Se entiende por “productos especiales” aquellos señalados como fabricación bajo pedido.

En todo caso, bajo la aceptación de la Dirección de NEU 6000, S.L., sólo se admitirán cambios de material por compra de otro del mismo importe o superior previa recepción de éste y una vez comprobado que sea disponible para su venta, aplicándose una merma en su valoración de hasta un 30% por motivos de verificación de cantidad, embalaje, etiquetado, almacenaje y asegurar su perfecto estado.

6. Facturación

En factura nuestros clientes verán reflejado el precio de venta público PVP, el descuento aplicado y el precio neto resultante que dependerá de sus condiciones particulares de venta.

El envío de facturas se realizará mediante correo electrónico, pudiendo solicitar el envío por correo postal con un coste adicional de 1 € / factura.

Para aquellos pedidos que el cliente decida recoger en nuestras instalaciones, si pasadas 72 horas desde la comunicación de que el pedido está listo no se realiza la recogida, se procederá a su facturación inmediata.

7. Forma de pago

Para poder beneficiarse de cuenta de cliente con pago aplazado, será imprescindible disponer de la aprobación de la clasificación de solvencia de nuestra compañía de seguros de venta a crédito CESCE. Este nivel de clasificación concedido es el que permitirá una operativa comercial rápida y eficaz.

NEU 6000, S.L. tiene la obligación de informar a CESCE – ASEGURADORA de cualquier falta de pago por parte de nuestros clientes transcurridos 30 días del vencimiento fijado en factura, con el consecuente quebranto que les pueda ocasionar por pérdida de solvencia.

La primera operación para clientes nuevos será siempre AL CONTADO, mediante transferencia anticipada.

No se aceptarán formas de pago que excedan de los 60 días desde la expedición del material.

Las facturas inferiores a 300 € de B.I. se pagarán al contado mediante transferencia con un vencimiento máximo de 7 días naturales a partir de la fecha de salida del material.

No se enviarán pedidos con condiciones de descuento por “PRONTO PAGO” sin previo abono del importe íntegro de la factura. Actualmente el descuento por P.P. que se aplicará a la B.I. de la factura es del 1,5 %.

8. Anexo

Estas Condiciones Generales de Venta están sujetas a posibles cambios que encontrarán actualizados en el apartado correspondiente de nuestra página web. Siempre prevalecerán estas últimas.



NEU 6000, S.L.

Pol. Ind. "La Torre"

Avda. Joaquim Barnola i Bassols, 6

08760 Martorell · Barcelona

T. +34 93 774 57 09

F. +34 93 774 18 33

ventas@rami-system.es



rami-system.es